

Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft

Inhaltsverzeichnis der Bände 1 – 72

Zusammengestellt von W. Lippert, Gröbenzell

Im Jubiläumsband zum 100jährigen Bestehen der Gesellschaft wurde 1990 in Band 61 der Berichte ein Überblick über die Veröffentlichungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft von 1890 bis 1990 gegeben. Diese Darstellung war – soweit sich das angesichts manchmal komplexer Themenbereiche ermöglichen ließ – nach „Sachgebieten“ unterteilt und umfaßte alle Einzelarbeiten, die bis zu diesem Zeitpunkt in den „Berichten“, in den „Mitteilungen“ und in den „Kryptogamischen Forschungen“ publiziert worden waren.

Um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich einen Überblick über den Inhalt einzelner Bände zu verschaffen, legen wir hier die Inhaltsverzeichnisse der Berichtsbände 1-72 vor. Sie wurden weitgehend in der originalen Schreibweise übernommen, in Abweichung davon sind nur die Namen der Autoren durchgehend in Kapitälchen gehalten, die in den ersten Bänden in normaler Schrift gedruckt waren. Anmerkungen des Bearbeiters finden sich in eckigen Klammern. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei wie schon in Band 61 (1990) angemerkt, daß die Paginierung der „Berichte“ in den ersten Jahren ihres Erscheinens eher unkonventionell war – zumindest nach heutigen Vorstellungen: zum Teil wurden Einzelbeiträge extra paginiert, zum Teil wiesen sie von Band zu Band fortlaufende Seitenzahlen auf.

Band 1 (1891)

Mitgliederverzeichnis	VII-XI
Statuten der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora	XII-XV
Bericht über die Thätigkeit der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora seit ihrer Gründung bis Ende des Jahres 1890	XVI-XIX
Kassabericht pro 1890	XX
Bibliothekbericht	XXI-XXXI
Das Herbar	XXXII
Dr. J.E. WEISS: Bericht über die botanische Durchforschung des diesrheinischen Bayern im Jahre 1890	1-61
A. ALLESCHER: Verzeichnis für Südbayern neu aufgefundenener Pilze.	62-71
O. APPEL: Bemerkungen über einige Arten der Gattung <i>Carex</i>	72-77
Nekrolog: Professor Dr. Karl Wilhelm von Naegeli, von Dr. J.E. Weiß	79-84
Dr. ARNOLD: Zur Lichenenflora von München.	[eigens paginiert: 1-147]

Band 2 (1892)

Mitgliederverzeichnis	V-X
Dr. J.E. WEISS: Bericht über die Thätigkeit der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora	XI-XII
Kassabericht für 1891 und 1892	XIII
M. SCHINNERL: Bibliothekbericht	XIV-XLV
Herbarbericht	XLVI
Nekrologe	
Professor Dr Karl Prantl in Breslau, von Dr. J.E. Weiß	XLVII-LI
Marcell Boßhardt	

Durchforschung des diesrheinischen Bayern in den Jahren 1891 und 1892	
A. Phanerogamen und Gefäßkryptogamen, nach den eingesandten Berichten zusammengestellt von Prof. Dr. J. HOFMANN [eigens paginiert]	1-83
B. Kryptogamen [eigens paginiert]	1-76
Dr. P. MAGNUS: Verzeichnis der vom 11. August bis zum 10. September 1891 bei Bad Kissingen in Bayern gesammelten meist parasitischen Pilze (mit Anhang von A. ALLESCHER)	1-11
A. ALLESCHER: Verzeichnis in Südbayern beobachteter Pilze.	12-19
Dr. K. GIESENHAGEN: Die bayerischen Characeen.	20-29
Dr. J.E. WEISS: Resultate der bisherigen Erforschung der Algenflora Bayerns.	30-62
J.N. SCHNABL: Mykologische Beiträge zur Flora Bayerns.	63-69
Dr. C.O. HARZ: Verzeichnis der bayerischen Zygo- und Leptomycetes.	70-71
M. LEDERER: Einige für Bayern neue Flechten.	72-74
Dr. F. ARNOLD: Zur Lichenenflora von München (Fortsetzung). [eigens paginiert]	1-76

Band 3 (1893)

Georg WOERLEIN: Die Phanerogamen- und Gefäß-Kryptogamen-Flora der Münchener Thalebene mit Berücksichtigung angrenzender Gebiete.	III-XX, 1-215
--	---------------

Band 4 (1896)

Mitgliederverzeichnis	3-8
M. SCHINNERL: Bibliothekbericht	9-12
A. VILL: Verzeichnis der in Unterfranken von A. Vill beobachteten Flechten	13-21
Dr. J. SCHWERTSCHLAGER: Die Rosenflorula von Eichstätt	22-25
M. LEDERER: Einige für Bayern neue Flechten	26-30
A. ALLESCHER: Diagnosen einiger neuer, im Jahre 1895 gesammelter Arten bayerischer Pilze aus der Abteilung der Fungi imperfecti	31-40
A.J. SCHILLING: Zusammenstellung der in der Umgebung von München vorkommenden Süßwasser-Peridineen	41-42
ANONYMUS [„der Vorstand“]: Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Familie der Ranunculaceen [eigens paginiert]	III-IV, 1-76
Dr. F. ARNOLD: Dr. H. REHM, Cladoniae exsiccatae 1869-1895. Nr. 1-440.1 [eigens paginiert]	1-34

Band 5 (1897)

Mitgliederverzeichnis	3-8
Bibliothekbericht	9-12A.
ALLESCHER: Diagnosen einiger neuer, meist im Jahre 1896 gesammelter Arten bayerischer Pilze, nebst Bemerkungen über einige kritische Arten II	13-25
ANONYMUS: <i>Galium vernalis</i> Scopoli, Frühlingslabkraut (Eine für Bayern neue Art)	26
Berichtigung	26
ANONYMUS [„der Vorstand“]: Fortsetzung der von der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora herausgegebenen Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Familien der Berberideen, Nymphaeaceen, Papaveraceen, Fumariaceen, Cruciferen I [ob von F. Naegele?, vgl. Band 6 – Paginierung fortgesetzt von Band 4]	77-198
Dr. F. ARNOLD: Zur Lichenenflora von München [eigens paginiert]	1-45

Band 6 (1899)

Mitgliederverzeichnis	3-8
Tauschverkehr	9-10
Dr. SOLEREDER: Bericht über <i>Isoetes lacustris</i> Linné und <i>Marsilea quadrifolia</i> Linné	11-12
F. NAEGELE: Cruciferen II – Paginierung fortgesetzt von Band 5	199-246
Dr. F. ARNOLD: Zur Lichenenflora von München. Dritte Abtheilung. Der Wald. [eigens paginiert]	1-82

Band 7/1 (1900)	
Mitgliederverzeichnis	3-9
Tauschverkehr	9-10
Nachrufe:	
William Nylander, von F. Arnold	1-8
Johann Nepomuk Schnabl, von F. Arnold	9-10
Georg Woerlein, von F. Arnold	11-12
F.W. NEGER: Einige mycologische Beobachtungen aus dem Fichtelgebirge	13-16
G. WOERLEIN: Nachtrag zur Phanerogamen- und Gefäß-Kryptogamen-Flora der Münchener Thalebene mit Berücksichtigung der angrenzenden Gebiete. [Paginierung der Flora fortgesetzt]	189-204
Dr. F. ARNOLD: Lichenes Exsiccati (1894-1899) Nr. 1601-1800	1-17
Band 7/2 (1900)	
Dr. F. ARNOLD: Zur Lichenenflora von München. Dritte Abtheilung. Der Wald (Schluß). [eigens paginiert]	1-100
Band 8/1 (1902)	
Mitgliederstand	3-9
Tauschverkehr	9-10
Nachrufe:	
Franz Paul Gmelch	13-15
Dr. Ferdinand Arnold	16-24
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	25-32
Dr. F. ARNOLD: Zur Lichenenflora von München. [eigens paginiert, mit Datum 1901]	1-24
Band 8/2 (1902)	
Alfred ADE: Flora des bayerischen Bodenseegebietes [Titelseite der Flora mit Datum 1901]	1-127
Wilhelm BECKER: Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Familie der Violaceen [Paginierung fortgesetzt von Band 6]	249-281
Band 9 (1904)	
Mitgliederverzeichnis	5-12
Schriftentausch	13-14
Nachrufe:	
Andreas Allescher, von Gustav Schnabl	15-18
Francois Crépin, von Dr. Errera	19-20
Dr. Fr. VOLLMANN: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora von Bayern (mit 1 Karte)	1-63
M. SCHINNERL: Über den gegenwärtigen Stand der Lebermoosforschung in Oberbayern (mit 1 Karte)	1-49
Dr. Georg HOLZNER und Fritz NAEGELE: Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Die bayerischen Droseraceen	1-18
G. EIGNER: Über den Schutz der Naturdenkmäler und insbesondere der Flora unter besonderer Berücksichtigung der bayerischen Rechtsverhältnisse	1-26
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	1-6
Band 10 (1905)	
Mitgliederverzeichnis	5-12
Schriftentausch	13-14
Nachruf:	
Dr. August Holler, von Dr. H. Paul	1-6
Dr. H. PAUL: Über den gegenwärtigen Stand der Torfmoosforschung in Oberbayern	1-12
Dr. LINDINGER: Bemerkungen zur Erlanger Orchideenflora	1-7

Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	1-3
Dr. Georg HOLZNER und Fritz NAEGELE: Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Die Polygalaceen	1-30
Dr. Hermann POEVERLEIN: Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Die bayerischen Arten, Formen und Bastarde der Gattung <i>Alectorolophus</i>	1-24
Dr. Gustav HEGI: Beiträge zur Pflanzengeographie der bayerischen Alpenflora	1-189
Band 11 (1907):	
Mitgliederverzeichnis	V-XIII
Bibliothekbericht	XIV-XVI
Nachrufe:	
Professor Dr. Georg Holzner, von Fr. Naegele	1-6
Professor Dr. Karl Otto Harz, von Jos. Kraenzle	7-12
H. POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	13-19
G. FISCHER: Die bayerischen Potamogetonen und Zannichellien	20-162
K. GIESENHAGEN: Bemerkungen zur Pilzflora Bayerns	163-169
J. SCHWERTSCHLAGER: Über einige für Bayern neue Rosenarten und mehrere überhaupt neue Artbastarde von Rosen	170-175
F. VOLLMANN: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Bayern. II.	176-236
Berichtigungen	236
Band 12/1 (1909)	
Mitgliederverzeichnis	1-10
Ad. Toepffer: Katalog der Bibliothek der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. I. Teil: Periodische bzw. Gesellschaftsschriften	11-18
M. SCHINNERL: Beitrag zur Erforschung der Lebermoosflora Oberbayerns	19-28
Dr. Franz VOLLMANN: Die Bedeutung der Bastardierung für die Entstehung von Arten und Formen in der Gattung <i>Hieracium</i>	29-37
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	38-43
Julius SCHUSTER: Paläobotanische Notizen aus Bayern. (Mit zwei Tafeln)	44-62
Band 12/2 (1910)	
Nachrufe	
Wilhelm Gugler, von A. Ade	63-68
Max Britzelmayer, von L. Gerstlauer	69-72
Dr. Hermann ROSS: Otto Sendtner	73-89
J. SCHNETZ: Die Rosenflora von Trappstadt in Unterfranken	90-99
J. SCHNETZ: Beiträge zur Kenntnis der wilden Rosen Oberbayerns	100-103
Fr. KANGIESSER und Dr. W. Graf zu LEININGEN: Über das Alter und Dickenzuwachs von Kleinsträuchern	104-111
Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	112-115
Franz VOLLMANN: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Bayern. III.	116-135
Dr. H. PAUL: Die Moorpflanzen Bayerns - Ergebnisse der pflanzengeographischen Durchforschung von Bayern.	136-228
Band 13 (1912)	
Mitgliederverzeichnis	V-XV
A. TOEPFFER: Katalog der Bibliothek der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. II. Teil: Einzelschriften und Sonderabdrucke sowie Nachträge zum I. Teil	1-52.

A. ADE: Bemerkungen über die Polymorphie der <i>Rubus</i> bastarde nebst Beschreibung einiger bayerischer <i>Rubus</i> neufunde	53-67
Dr. Julius GAYER: Die bayerischen Aconita. (Mit 2 Tafeln.)	68-81
Dr. Georg GENTNER: Zur Geschichte unserer Kulturpflanzen	82-93
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	94-101
Dr. H. REHM: Zur Kenntnis der Discomyceten Deutschland, Deutsch-Österreichs und der Schweiz	102-206
M. SCHINNERL: Ein neues deutsches Herbarium aus dem XVI. Jahrhundert [Hieronymus Harder] (Mit 1 Lichtdruck-Tafel.)	207-254
 Band 14 (1914)	
Mitgliederverzeichnis	V-XVI
Hermann FRICKHINGER: Die Pflanzen- und Bodenformationen in den Flußgebieten der Wörnitz, Eger und Sechta und der Kessel	1-67.
Friedrich ZIMMERMANN: II. Nachtrag zur Adventiv- und Ruderalflora von Ludwigshafen, der Pfalz und Hessen	68-84.
H. REHM: Zur Kenntnis der Discomyceten Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz	85-108
Dr. Fr. VOLLMANN: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora von Bayern	109-144
Prof. Dr. Paul E. KAISER: Beiträge zur Kenntnis der Algenflora von Traunstein und dem Chiemgau	145-155
J.B. ZINSMEISTER: Die bayerischen Arten der Gattung <i>Centaurea</i> und ihre Formenkreise	156-204
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	205-216
A. TOEPFFER: Katalog der Bibliothek der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. Nachtrag vom 1. Oktober 1911 bis 30. September 1913	217-230
 Band 15 (Jubiläumsband 1915)	
Dr. Fr. VOLLMANN: Geschichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. 1890-1915.	VII-XXXII
Mitgliederverzeichnis	XXXIII-XLIV
Dr. J. SCHWERTSCHLAGER: Beobachtungen und Versuche zur Biologie der Rosenblüte und Rosenbefruchtung	1-16
A. TOEPFFER: Salices Bavariae. Versuch einer Monographie der bayerischen Weiden unter Berücksichtigung der Arten der mitteleuropäischen Flora	17-233
Dr. H. REHM, Zur Kenntnis der Discomyceten Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz	234-254
Dr. A. SÜSSENGUTH: Ideen zur Pflanzengeographie Unterfrankens	255-294
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	295-299
Karl MAGNUS, Die Vegetationsverhältnisse des Pflanzenschonbezirkes bei Berchtesgaden	300-585
 Band 16 (1917)	
Nachrufe:	
August Friedrich Schwarz, von Dr. Chr. Kellermann	5-9
Heinrich Rehm, von K. Fr. Arnold	10-13
Christian Luerssen, von A. Toepffer	13
Studienrat Dr. Franz Vollmann, von Dr. H. Paul	14-21
Dr. Fr. VOLLMANN, Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora in Bayern. V.	22-75
Alfred FUCHS: Lechtaler <i>Ophrys</i> (Fortsetzung)	76-85
Walter ZIMMERMANN: <i>Ophrys Fuchsii</i> x <i>araneifera</i>	86
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	87-92
	207

Band 17 (1922)	
Mitgliederverzeichnis	V-XVI
L. GERSTLAUER: Kritische Potentillen im südwestlichen Bayern	1-17
A. SÜSSENGUTH: Die Veränderung des Florenbildes von Bayern in historischer Zeit	18-58
H. POEVERLEIN, Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	59-67
H. PAUL: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora von Bayern	68-97
H. ROß: Die Pflanzengallen Bayerns und der angrenzenden Gebiete	98-141
S. RUOFF: Das Dachauer Moor	142-200
Band 18/1 (1925)	
Mitgliederverzeichnis	V-XIV
Nachruf	
Dr. Joseph Schwertschlagler, von Johann Lang	XV-XVI
Dr. Hermann FISCHER: Vitus Auslasser, der erste bayrische Botanik und die Beziehungen seines Herbariums von 1479 zu den Anfängen der bayrischen Botanik. Nach dem Cod. lat. 5905 der Münchener Staatsbibliothek herausgegeben	1-31
Prof. Dr. med. TOUTON (Wiesbaden): Die Hieracien der näheren Umgebung Kissingens, ihre phytostatisch-geologischen und pflanzengeographischen Beziehungen	32-52
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse	53-59
L. GERSTLAUER: Neue Pflanzenfunde bei Deggendorf und Umgebung	60-64
Dr. Kurt HARZ: Neue Hieracien-Funde in Bayern	65-73
Band 18/2 (1926)	
Dr. Joseph SCHWERTSCHLAGER †: Die Rosen Bayerns	1-128
Band 19 (1927)	
Mitgliederverzeichnis	V-XIV
H. PAUL und S. RUOFF: Pollenstatistische und stratigraphische Mooruntersuchungen im südlichen Bayern. I. Teil. Moore im außeralpinen Gebiet der diluvialen Salzach-, Chiemsee- und Innletscher.	XV-XIX, 1-84
Band 20 (1932)	
Mitgliederverzeichnis	III-X
H. PAUL und S. RUOFF: Pollenstatistische und stratigraphische Mooruntersuchungen im südlichen Bayern, II. Teil. Moore in den Gebieten der Isar-, Allgäu- und Rhein- vorlandletscher [mit 7 Tafeln]	XIII-XIV, 1-264
Band 21 (1934)	
Karl SÜSSENGUTH: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamen- flora von Bayern VII. Mit Nachtrag von H. SCHACK: <i>Hieracium</i>	1-60
Nachruf	
P. Anton Hammerschmid, von P. Heribert Holzapfel	61-64
Bücherbesprechungen	65-68
Band 22 (1937)	
Vorbemerkung	3
Mitgliederverzeichnis	7-14
Dr. H. PAUL: Beiträge zur Kenntnis des Formenkreises des Besenriedes <i>Molinia</i> <i>caerulea</i> Moench in Bayern	15-21
L. GERSTLAUER: Neubürger der Flora Münchens und seiner Umgebung	22-26
Dr. E. BERGDOLT: Floristische und ökologische Beiträge zur Kenntnis des Arbergebietes im Bayerischen Wald	27-41
A. ADE: Das Vorkommen atlantischer Pflanzen im Spessart	42-49
Anton MAYER: Die Bacillariophyten-Gattungen <i>Fragilaria</i> und <i>Asterionella</i> in Bayern	50-85

Dr. H. POEVERLEIN: Die Verbreitung der süddeutschen Uredineen	86-119
J. HILLMANN: Beiträge zur Flechtenflora Bayerns II	120-135
Nachrufe	
Pater Heribert Holzapfel, ein bayerischer Bryologe, von Dr. H. Paul	135-138
Professor Dr. Hermann Fischer, von Alfred Dultz	139-140
Josef Anders, von Dr. von Schoenau	140
Vereinsnachrichten	
A.. Bericht über die Mitgliederversammlung am 10. Dezember 1935	141-142
B. Bericht über das Vereinsjahr 1936	143
I. Mitgliederversammlung vom 8. Dezember 1936	143-145
II. Bemerkenswerte Beobachtungen auf den Gesellschaftsausflügen	146-152
C. Vertrag über das Gesellschaftsherbar	152
D. Vertrag über das Naturschutzgebiet auf der Garching Heide	153-155
E. Mitteilungen	155
Buchbesprechungen	155-159
Band 23 (1938)	
Dr. K. GAUCKLER: Steppenheide und Steppenheidewald der Fränkischen Alb in pflanzensoziologischer, ökologischer und geographischer Betrachtung	5-134
Dr. Josef LUTZ: Geobotanische Beobachtungen an <i>Cladium Mariscus</i> R. Br. in Süddeutschland	135-142
L. GERSTLAUER: Zur Systematik der einheimischen Orchideen	142-153
Dr. H. PAUL: Nachtrag zu „Beiträge zur Kenntnis des Besenriedes <i>Molinia caerulea</i> Moench in Bayern“	154
Dr. Georg KÜKENTHAL: Die Brombeerflora von Waging in Oberbayern	154-165
Fritz VOLLMAR: Die in Bayern vorkommenden Formen von <i>Vicia saepium</i> L.	166-167
E. HEPP: <i>Senecio alpinus</i> x <i>aquaticus</i> , ein neuer <i>Senecio</i> -Bastard	167-168
L. GERSTLAUER: <i>Artemisia Absinthium</i> L. in der Oberpfalz	168
Dr. F. PETRAK: Beiträge zur Kenntnis der bayerischen Pilzflora	169-178
Vereinsnachrichten	
I. Bericht über die Mitgliederversammlung vom 7. Dezember 1937	179-182
II. Änderungen im Mitgliederstand	182-183
III. Beachtenswerte Beobachtungen bei den Gesellschaftswanderungen	183-187
Buchbesprechungen	187-193
Band 24 (1940)	
Mitgliederverzeichnis	5-13
Martin SCHINNERL: Die Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora im ersten halben Jahrhundert ihres Bestehens. Ein Rückblick	14-41
L. GERSTLAUER: Was ist <i>Avena Parlatores</i> Woods?	42-50
Botanische Kurzbeiträge	
I. Von Dr. H. PAUL	50-58
II. Von E. HEPP	58-61
Fr. VOLLMAR: Einiges über den Formenkreis von <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	62-66
Dr. habil.K. GAUCKLER: Beiträge zur Kenntnis der Laubmoose und der Lebermoose Frankens und der bayerischen Ostmark	67-72
Dr. F. PETRAK: Beiträge zur Kenntnis der bayerischen Pilzflora (Fortsetzung und Schluß)	73-86
Dr. H. BUDDE: Beitrag zur Kenntnis der bayerischen <i>Batrachospermum</i> -Arten aus der Umgebung von Tölz	87-94
A. MAYER: Die Bacillariophytengattung <i>Diatoma</i> und ihre Verbreitung in Bayern	95-115
Vereinsnachrichten	
I. Bericht über die Mitgliederversammlung vom 13. Dezember 1938	116-119
II. Bericht über die Mitgliederversammlung vom 5. Dezember 1939	119-122
III. Beachtenswerte Beobachtungen auf einzelnen Wanderungen	
1. 1938	122-126
2. 1939	126-130
Buchbesprechungen	130-137

Band 25 (1941)

Dr. H. PAUL und Dr. J. LUTZ: Zur soziologisch-ökologischen Charakterisierung von Zwischenmooren	5-32
Hermann HANDEL-MAZZETTI: Die Verbreitung der Frühjahrsveilchen (<i>Hypocarpeae</i> Godron) in Tirol	32-37
Paul HAFFNER: Pflanzengeographische Untersuchungen in der Moränenlandschaft des Tölzer Gletschers	38-79
Dr. H. SCHACK: Neue Beobachtungen über bemerkenswerte Pflanzen im rechtsrheinischen Bayern	80-85
Alfred ADE: Beiträge zur Kenntnis der Flora Mainfrankens	86-107
Botanische Kurzbeiträge	
I. Max BACHMANN: Zwei Formen von <i>Hippocrepis comosa</i>	107-108
II. L. GERSTLAUER: Benennungsfragen und Neufunde	108-109
III. Dr. Josef HÖLLER: Einiges über die Gattung <i>Carex</i>	109-112
IV. Dr. H. Paul,	
1. <i>Sphagnum balticum</i>	112-113
2. <i>Equisetum maximum</i>	113-116
3. <i>Carex hartmani</i>	116-117
4. <i>Galeopsis pubescens</i>	118-119
Dr. Hermann POEVERLEIN: Die süddeutschen <i>Peucedanum</i> -Puccinien, ihre Verbreitung und Benennung	119-121
Eugen EICHHORN: Beobachtungen an Farnrosten	122-127
Anton MAYER: Die bayerischen <i>Caloneis</i> -Arten	127-157
Nachrufe	
Professor Karl Hermann Zahn, von Andreas Kneucker	158-163
Professor Dr. Georg Gentner, von Dr. W. Kupper	164-166
Vereinsnachrichten	
I. Bericht über die Mitgliederversammlung vom 3. Dezember 1940	166-169
II. Änderungen im Mitgliederstand	169-171
III. Beachtenswerte Beobachtungen auf einzelnen Wanderungen	171-174
Buchbesprechungen	175-181
Mitteilung	181

Band 26 (1943)

Mitgliederverzeichnis	5-11
L. GERSTLAUER: Vorschläge zur Systematik der einheimischen Veilchen	12-55
Hermann Freiherr v. HANDEL-MAZZETTI: Zur floristischen Erforschung des ehemaligen Landes Tirol und Vorarlberg	56-80
K. SUESSENGUTH: Einige Neufunde von Blütenpflanzen im rechtsrheinischen Bayern	80-84
W. FREIBERG: Ein interessanter neuer Bürger der Flora Großdeutschlands	85-86
A. ADE: Beiträge zur Kenntnis der Flora Mainfrankens, II. Herbar Emmert	86-117
H. PAUL: Nachträge und Bemerkungen zur Moosflora Bayerns	118-133
Seb. KILLERMANN: Nachträge (2.) zu meinen „Bayer. Becherpilzen“	134-138
J. HILLMANN: Beiträge zur Flechtenflora Bayerns III	139-150
Nachruf	
Friedrich Fedde, von K. Suessenguth	150-152
Vereinsnachrichten	
I. Bericht über die Mitgliederversammlung vom 9. Dezember 1941	153-154
II. Bericht über die Mitgliederversammlung vom 8. Dezember 1942	155-156
III. Beachtenswerte Beobachtungen auf einzelnen Wanderungen	
a) 1941	156-159
b) 1942	159-164
Buchbesprechungen	164-174

Band 27 (1947)

Mitgliederverzeichnis	5-12
-----------------------	------

E. VOLLMAR † : Die Pflanzengesellschaften des Murnauer Moores, Teil I, herausgegeben von K. Suessenguth	13-97
J.L. LUTZ und H. PAUL: Die Buckelwiesen bei Mittenwald	98-138
K. GAUCKLER: Die Federgräser Bayerns	139-141
G. KÜKENTHAL: Zur Brombeerenflora des Bayerischen Waldes	141-143
H. PAUL: Die Höhenverbreitung der in den bayerischen Alpen bisher beobachteten Gefäßpflanzen	144-174
Hermann Freiherr von HANDEL-MAZZETTI: Zur floristischen Erforschung von Tirol und Vorarlberg (Nachtrag)	175-185
K. SUESSENGUTH: Über eine limnische Lebensgemeinschaft im Gebiet der bayerischen Alpen	185-187
Botanische Kurzbeiträge	
a) E. MÜLLER: <i>Heleocharis multicaulis</i> , eine für Süddeutschland neue Pflanze	187-188
b) K. SUESSENGUTH: Notiz über das Vorkommen von zwei Characeen in Bayern	188-189
c) G. SCHEITEL †: <i>Populus longamentacea</i> , ein neuer Pappelmischling von 1918	189-190
O. KLEMENT: Zur Flechtenflora der Umgebung von Seefeld in Tirol	191-201
J. SCHÄFFER †: Beobachtungen an oberbayerischen Blätterpilzen	201-225
A. MAYER: Die bayerischen <i>Encyonema</i> - und <i>Cymbella</i> -Arten	226-281
Nachrufe	
Dr. Karl von Schoenau, von H. Paul	282-283
Sparkassendirektor C. Joseph Mayer, von M. Schinnerl	284-286
Zum Gedenken an Fritz Vollmar, von W. Libbert	286-288
Vereinsnachrichten	
I. Bericht über die Mitgliederversammlung vom 14. Dezember 1943	289-290
II. Bericht über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahr 1944	290-291
III. Beachtenswerte Beobachtungen auf einzelnen Wanderungen	
A. 1943	291-298
B. 1944	298
Buchbesprechungen	299-300
 Band 28 (1950)	
Mitgliederverzeichnis	7-18
Martin SCHRETZENMAYR: Sukzessionsverhältnisse der Isarauen südlich Lenggries	19-63
Josef L. LUTZ: Über den Gesellschaftsanschluß oberpfälzischer Kiefernstandorte	64-124
Ernst KAISER: Die Steppenheiden des mainfränkischen Wellenkalkes zwischen Würzburg und dem Spessart	125-180
Fritz GESSNER: Das Phytoplankton der Seen Oberbayerns in seiner quantitativen Entfaltung	180-194
Ingeborg MARKGRAF-DANNENBERG: Die Gattung <i>Festuca</i> in den Bayerischen Alpen	195-211
Adolf HAAS: Systematische Beobachtungen über das Quellgras <i>Catabrosa aquatica</i> P.B.	212-216
W. LEMKE: Vorläufige Mitteilung über die Geschlechterverteilung bei <i>Carex intermedia</i> Good.	216-218
Hermann MERXMÜLLER: Untersuchungen über eine alpine <i>Cerastium</i> -Gruppe	219-238
K. GAUCKLER: <i>Omphalodes scorpioides</i> (Hnke.) Schrk. und <i>Myosotis sparsiflora</i> in Bayern	238-240
Hermann MERXMÜLLER: Zur Revision einiger Verbreitungsangaben	240-242
Eugen EICHHORN, Über Pilze	242-246
Sebastian KILLERMANN: Kritische Bemerkungen zu J. Schäffers Beitrag zur Kenntnis der oberbayerischen Pilzflora (1947)	246-249
Oskar KLEMENT: Zur Flechtenvegetation der Oberpfalz	250
Josef POELT: Beiträge zur Flechtenflora Bayerns	276-279
Hermann PAUL und Josef POELT: Weitere Nachträge und Bemerkungen zur Moosflora Bayerns	279-289
Botanische Kurzbeiträge:	
a) Friedrich BOAS: Über eine kleinblütige Form von <i>Ranunculus acer</i>	289-290
b) Derselbe: Über <i>Lamium amplexicaule</i>	291
c) Otto BOCK: Sonnen- und Schattenform von <i>Tetraspora lubrica</i> (Roth) Ag.	291-293
d) Franz FISCHER: <i>Lamium Orvala</i> L. im Salzburgerischen	294-295

e) P. HÄFFNER: Ein neuer Standort von <i>Orchibigynnadenia Fuchsii</i> Keller et Soó in Oberbayern	295-296
f) Hermann PAUL und Josef POELT: Ein neues Äzidium auf <i>Atropa Belladonna</i> L.	297
g) Josef POELT: <i>Aremonia agrimonioides</i> Necker in Bayern	297
Nachrufe	
Lorenz Gerstlauer, von Hermann Pöeverlein	298-299
Professor Andreas Kneucker, von Bürgelin	299
Dr. Paul Dietel, von Hermann Pöeverlein	300-301
Dr. Hans Schack, von Johann Schwimmer	301-302
Vereinsnachrichten	303-307
Buchbesprechungen	307-312
Band 29 (1952)	
HAAS, Adolf: Neue süddeutsche Arten aus dem Formenkreis des <i>Ranunculus auricomus</i> L.	5-12
KARL, Johann: Zur Kenntnis der Reliktfloora der Ammergauer Alpen	12-14
KOPPE, Fritz: Über die Moosflora von Altötting und Mühldorf in Oberbayern	15-37
MERXMÜLLER, Hermann: Änderungen des Florenbildes am Münchner Südbahnhof	37-42
MERXMÜLLER, Hermann: <i>Veronica lutea</i> und <i>Asplenium seelosii</i> in den Salzburger Kalkalpen	42-47
MEUSEL, Hermann: Über die Elyneten der Allgäuer Alpen	47-55
PAUL, Hermann: Ein neuer Fundort von <i>Woodsia glabella</i> R. Br. und die Auffindung von <i>Mnium hymenophylloides</i> Hüben. im Allgäu	55-57
POELT, Josef: Die <i>Lecanora subfusca</i> -Gruppe in Süddeutschland	58-69
POELT, Josef: Zwei Pflanzen nordischer Herkunft neu für Bayern	69-72
SUESSENGUTH, Karl: Zur Flora des Gebietes der Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen	72-82
SUESSENGUTH, Karl und MERXMÜLLER, Hermann: <i>Danthonia calycina</i> (Vill.) Rchb. in Bayern	82-86
WIEDMANN, Walter: Über einige Orchideen-Neufunde in Bayern	87-88
ZIEGLER, Hubert: Beitrag zur Kenntnis der in Deutschland eingewanderten nordamerikanischen <i>Erigeron</i> -Arten	88-91
ZÖTTL, Heinz: Zur Verbreitung des Schneehede-Kiefernwaldes im bayerischen Alpenvorland	92-95
Botanische Kurzberichte:	
a) BOCK, Otto: <i>Characiopsis nematoceras</i> , spec. nov.	95-96
b) ELMENAU, Johannes v.: Die Herkunft des Tauernblümchens in Bayern (<i>Lomatogonium carinthiacum</i> (Wulf.) Rchb.)	96-97
c) KÄSTNER, Max: Das Caricetum caespitosae als besonders eindrucksvolles Beispiel eines Einart-Vereins	97-98
d) KÄSTNER, Max: Der <i>Melica uniflora</i> -Verein als Staublehmanzeiger	98-99
e) LEMKE, Willi: Ein für <i>Gaillardia</i> neuer Brandpilz	100
f) MACHULE, Martin: <i>Silene Cucubalus</i> Wibel var. <i>latifolia</i> (Rchb.) Murr	101
g) MARKGRAF-DANNENBERG, Ingeborg: Beachtenswerte Neufunde von <i>Festuca</i> -Arten in Bayern	101
Nachrufe:	
Heinrich Sandstede, von Oskar Klement	102
Martin Schinnerl, von Hermann Paul	103
Buchbesprechungen	104-109
Band 30 (1954)	
ADE, Alfred: Über die einstige und derzeitige Verwendung von Flechten, insbesondere in Bayern, zu technischen oder sonstigen Zwecken	5-8
ECKARDT, Theo: Ein Leben für die Geschichte der Botanik – Zum 70. Geburtstag von Kurt Wein (geb. 22.2.1883)	9-15
FUTSCHIG, Josef: <i>Distichophyllum carinatum</i> Dixon et Nicholson in den Allgäuer Alpen	15-18
GAUCKLER, Konrad: Serpentinvegetation in Nordbayern	19-26
HAAS, Adolf: Neuer Beitrag zur Kenntnis des Formenkreises von <i>Ranunculus auricomus</i> L. in Süddeutschland	27-32
HEINE, Heino: <i>Callitriche cophocarpa</i> Sendtner	32-37
HEPP, Ernst: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora von Bayern VIII/1	37-64

KARL, Johann: Die Vegetation der Lechauen zwischen Füssen und Deutenhausen	65-70
KNAPP, Rüdiger: Über subalpine Buchenmischwälder in den nördlichen Ostalpen	71-84
LUDWIG; Wolfgang: Über einige verkannte Arten der deutschen Flora: <i>Glyceria declinata</i> BRÉB., <i>Carex otrubae</i> Podp. und <i>Rorippa microphylla</i> (Rchb.) Hyl.	84-87
MACHULE, Martin: Die bayerischen <i>Thymus</i> arten	88-90
MERXMÜLLER, Hermann, und POELT, Josef: Beiträge zur Florengeschichte der Alpen	91-101
PAUL, Hermann, und POELT, Josef: Zur Kenntnis bayerischer Rostpilze	101-103
RONNIGER, Karl: Bestimmungstabelle für die <i>Thymus</i> arten des Deutschen Reiches	103-108
SCHADE, Alwin: Über <i>Letharia vulpina</i> (L.) Vain. und ihre Vorkommen in der Alten Welt	108-126
WIEDMANN, Walter: Die Trockenrasen zwischen Würm- und Ammersee	126-162
Botanische Kurzberichte:	
a) BINGER, Margarete: <i>Allium pulchellum</i> Don in Südbayern	162-163
b) CASPARI, Claus, und POELT, Josef: <i>Anthurus muellerianus</i> Kalchbr. var. <i>aseroeformis</i> Ed. Fischer und <i>Bovistella paludosa</i> (Lév.) Lloyd in Bayern	163-164
c) EBERLE, Georg: Der zweite Standort von <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw. in den Bayerischen Alpen	164-165
d) KLEMENT, Oscar: Das Parmelietum conspersae auf Amphibolith	165-166
e) MEISSNER, Herbert: Ein Fund von <i>Galium rubioides</i> L. in Oberbayern	167
f) POELT, Josef: Einige Moos- und Flechtenfunde der Böhmerwaldfahrt vom 18. bis 21. Sept. 1953	167-168
g) POELT, Josef: Ein Fund von <i>Phleogena faginea</i> in Südbayern	168
h) POELT, Josef: <i>Woodsia pulchella</i> Bert. - ein verkannter Farn der Alpen	168-169
i) SCHOLZ, H.: <i>Tolyposporium leptideum</i> Sydow neu für Bayern	169
Nachruf	
Prof. Dr. Walter Kupper, von K. Suessenguth	170
Buchbesprechungen	171-178
Band 31 (1956)	
EHRENDORFER, Friedrich: Struktur, Verbreitung und Geschichte der Sippen von <i>Lepto-Galium</i> in Bayern	5-12
GROß, Hugo: Moorgeologische Untersuchungen zweier Filze des oberbayerischen Jungmoränengebietes im Umland des Starnberger Sees	12-24
HEPP, Ernst: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora von Bayern VIII/2	24-53
KARL, Johann: Zur Rassenfrage der Waldföhre (<i>Pinus silvestris</i> L.) in Südbayern	54-57
LUTZ, Joseph L.: Spirkenmoore in Bayern	58-69
POELT, Joseph: Schleimpilze aus Südbayern und Tirol	69-75
RIEMENSCHNEIDER, Margarete: Vergleichende Vegetationsstudien über die Heidewiesen im Isarbereich	75-120
Botanische Kurzberichte:	
a) ANGERER, Jakob: Zur Pilzflora des Isartales bei Grünwald	120-121
b) ESKUCHE, Ulrich: <i>Deschampsia setacea</i> in der Oberpfalz	122
c) ESKUCHE, Ulrich: Über zwei hydrophile Pflanzengesellschaften des Montafons	122-124
d) KLEMENT, Oscar: Das Staurotheletum meylanii, eine amphibische Flechtengesellschaft	124-128
e) MÄGDEFRAU, Karl: <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm. in interglazialen und postglazialen Kalktuffen	128-129
f) MERXMÜLLER, Hermann: Zur Benennung zweier Carices	129-130
g) MERXMÜLLER, Hermann und Heinrich VOLLRATH: Ein amerikanisches <i>Hypericum</i> als Neubürger in Europa	130-131
h) RECHINGER, Karl Heinz: Eine neue Weiden-Hybride aus der Schweiz	131-132
Buchbesprechungen	132-134
Band 32 (1958)	
HERZOG, Theodor: Botanische Leckerbissen	5-24
KAISER, Ernst: Das Grettstadter Reliktenggebiet bei Schweinfurt, Tempe Grettstadtiensia	25-43
KNAPP, Rüdiger: Untersuchungen über die Entwicklung der Pflanzen nach dem Abschmelzen des Schnees in den Alpen	44-47

LEHER, Karl: Vergleichende ökologische Untersuchungen einiger Desmidiaceengesellschaften in den Hochmooren der Osterseen	48-83
MARKGRAF-DANNENBERG, Ingeborg: Zur <i>Festuca duvalii</i> -Frage im mitteleuropäischen Raum	83-93
PODHORSKY, Jaro: Zur Reliktfrage des Alpenveilchens im nördlichen Alpenvorland	94-96
POELT, Josef: Die Gattung <i>Alchemilla</i> in Südbayern außerhalb der Alpen	97-107
PRIEHÄUSSER, Georg: Änderungen im Artenbestand der Flora auf den Rohhumusböden der Hochlagen des Bayerischen Waldes bei natürlicher Auflichtung und bei künstlicher Auflichtung mit Kalkung	108-117
SCHMIDT, Alexander: Zur Verbreitung einiger Lebermoose in Bayern	118-127
SCHOTSMAN, Henriette D.: Beitrag zur Kenntnis der <i>Callitriche</i> -Arten in Bayern	128-140
Botanische Kurzberichte:	
a) ANGERER, Jakob: Eine bemerkenswerte Pilzgesellschaft auf Pappelholz	141-142
b) EICHHORN, Eugen: Über Rostpilze	142-144
c) FRANCK, Erich: Der Bergporling, <i>Polyporus montanus</i> Quél., in Münchens Umgebung	145
d) HERMANN, Friedrich: <i>Lamium flavidum</i> nov. sp. in den Bayerischen Alpen	145-146
e) HOHENESTER, Adalbert: <i>Artemisia austriaca</i> Jacq. in Franken	146
f) KREISEL, Hannes: Der Tatra-Bovist, <i>Calvatia tatrensis</i> Hollós, in den Allgäuer Alpen	147
g) MERGENTHALER, Otto: <i>Primula Auricula</i> L. und <i>Bellidiastrum Michellii</i> Cass. in der Enge von Weltenburg	148
h) MERGENTHALER, Otto: <i>Anemone patens</i> L. bei Neustadt an der Donau	148-149
i) PAUL, Hermann und Josef POELT: <i>Omphalia belliae</i> Johnst., ein übershener Blätterpilz, in Oberbayern	149
j) POELT, Josef: <i>Polytrichum swartzii</i> Hartm. in Bayern	150
k) SCHWIMMER, Johann: Neue Seggen und Seggenbastarde in Vorarlberg	150-151
l) THYSSEN, Paul und Josef POELT: Ein neuer Fundort des „Kupfermooses“ <i>Merceya ligulata</i> (Spr.) Schpr. in den Ostalpen	152
Buchbesprechungen	153-158
Band 33 (1960)	
ANGERER, Jakob und Josef POELT: Mykologische Notizen aus Südbayern	5-10
BRESINSKY, Andreas und Linus ZEITLMAYR: Die Pilze des „Kapuziner-Hölzls“ und des „Nymphenburger Schloßparkes“	11-19
GAUCKLER, Konrad: Die Flaumflechten <i>Cystocoleus niger</i> und <i>Racodium rupestre</i> im fränkischen Schichtstufenland Nordbayerns	20-22
GUTERMANN, Walter: Ein verkannter und übershener Hahnenfuß in Bayern	23-26
GUTERMANN, Walter: Floristische Notizen aus den Allgäuer Alpen	27-29
HOHENESTER, Adalbert: Grasheiden und Föhrenwälder auf Diluvial- und Dolomitsanden im nördlichen Bayern	30-85
KIEM, Josef: Beitrag zur floristischen Erforschung der Umgebung von Bozen	86-88
KNAPP, R.: Die Bedeutung der Dauer der Schneebedeckung für die Vegetation in subalpinen Lagen	89-93
POELT, J.: Niedere Basidiomyceten in Südbayern I	94-97
SCHMIDT, Alexander: Zur Kenntnis der Lebermoosarten <i>Scapania carinthiaca</i> , <i>S. glaucocephala</i> und <i>S. apiculata</i>	98-100
Botanische Kurzberichte	
a) MERXMÜLLER, Hermann: Das Frühlings-Labkraut in Bayern	101
b) NEUMANN, Alfred: Ein zweites Vorkommen von <i>Agrostis scabra</i> Willd. in Mitteleuropa	101-102
c) NEUMANN, Alfred: <i>Salix alpina</i> Scop. und <i>Salix breviserrata</i> Flod. in Bayern	103-104
d) NIESCHALK, Albert: <i>Woodsia alpina</i> Gray - neu für Bayern	104
e) PODLECH, Dieter: Die Arten der <i>Eleocharis palustris</i> -Gruppe in Bayern	105
f) PODLECH, Dieter und Erwin PATZKE: Bestimmungsschlüssel für die Arten der <i>Carex flava</i> -Gruppe in Bayern	106
g) POELT, Josef: <i>Carex strigosa</i> , eine übersehene Segge der bayerischen Flora	107
h) VOLLRATH, Heinrich: Über behaarte Pastinak-Sippen in Bayern	108
Buchbesprechungen	109-114

Band 34 (1961)

COOK, Christopher: Die bayerischen <i>Sparganium</i> -Arten	7-10
DÜLL, Ruprecht: Die <i>Sorbus</i> -Arten und ihre Bastarde in Bayern und Thüringen	11-65
HERZOG, Theodor †: Moose von Vulcano	66-67
KRONBERGER, Karl: Ein bemerkenswerter Pilzfundort in der Fränkischen Schweiz	68-71
PODLECH, Dieter: Florenlisten aus den Studienfahrten der Bayerischen Botanischen Gesellschaft III	72-78
POELT, Josef: <i>Puccinia paulii</i> nova species und der Formenkreis der <i>Puccinia drabae</i> in Bayern	79-81
POELT, Josef: Die mitteleuropäischen Arten der <i>Lecidea gontophila</i> -Gruppe	82-91
SCHIMMELBAUER, Hans: <i>Impatiens glandulifera</i> Royle in Südbayern	92
SCHMIDT, Alexander: Zytotaxonomische Untersuchungen an <i>Viola</i> -Arten der Sekt. <i>Melanium</i>	93-95
THYSSEN, Paul: Moosfunde bei Amorbach im Odenwald	96-98
VOLLRATH, Heinrich und Eva SIEDE: Gedanken zur geobotanischen Gliederung Bayerns unter besonderer Berücksichtigung der Flyschzone	99-102
Nachruf	
Otto Renner, von Karl Mägdefrau	103-113
Vereinsnachrichten	114-116
Buchbesprechungen	117-118

Band 35 (1962)

BENL, Gerhard: Ein Gattungsschlüssel der Aquarienpflanzen nach vegetativen Merkmalen	5-11
BRESINSKY, Andreas: Beiträge zur Blätterpilzflora von Südbayern	12-19
DAMBOLDT; Jürgen: <i>Lycopodium issleri</i> in Bayern	20-22
EINHELLINGER, Alfred: Von der Pflanzenwelt der Ismaninger Speicherseen	23-27
EISFELDER, Irmgard: Höhere Pilze aus dem Pitztal (Tirol)	28-38
GAUCKLER, Konrad: Der Sandtraganth in Franken	39-42
GUTERMANN, Walter: Diploides <i>Lamium galeobdolon</i> (sensu lato) in Bayern	43-45
HERZOG; Theodor: Alpen- und Andenflora	46-52
KIEM, Josef: Bemerkungen über einige Südtiroler Cyperaceen	53-54
KREISEL, Hanns: <i>Trametes extenuata</i> und <i>Trametes trogii</i> in Deutschland	55-56
MACHULE, Martin: Die wichtigsten infraspezifischen <i>Thymus</i> -Sippen	57-72
Nachruf:	
Theodor Herzog, von Karl Mägdefrau	73-84
MERGENTHALER, Otto und Jürgen DAMBOLDT: Die bayerischen Tüpfelfarne	85-86
POELT; Josef: Die Basidiolichene <i>Lentaria mucida</i> in Bayern	87-88
POELT, Josef und Franz Oberwinkler: Niedere Basidiomyceten aus Südbayern II	89-95
PRIEHÄUSSER, Georg: Die Variabilität der Fichte in systematischer Hinsicht	96-104
RENNER, Otto: Münchner Antrittsvorlesung 1948	105-112
SCHMIDT, Alexander: Die Gattung <i>Cyphelium</i> in Bayern	113-119
STADELMANN, Manfred und Josef POELT: Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Laboulbeniales	120-132
STANGL, Johann: Zur Pilzflora der städtischen Gärten in Augsburg	133-146
Buchbesprechungen	147-150
Mitgliederverzeichnis	151-162

Band 36 (1963)

BRESINSKY, A.: Ökologische Beobachtungen an einem bayerischen Fund von <i>Volvariella surrecta</i>	58
BENL, G. und J. KIEM: Florenlisten aus dem Gardasee-Gebiet	9-11
BOIDL, M. und J. POELT: Zur Kenntnis der Blütenbrände von Cyperaceen in Südbayern	13-24
DAMBOLDT, J.: Zur Kenntnis der Flachen Bärlappe in Bayern	25-28
DAMBOLDT, J. und D. PODLECH: Chromosomenzahlen einiger alpiner Steinbreche	29-32
KRESS, A.: Zytotaxonomische Untersuchungen an den <i>Androsace</i> -Sippen der Sektion <i>Aretia</i> (L.) Koch	3-39
OBERWINKLER, F.: Niedere Basidiomyceten aus Südbayern III. Die Gattung <i>Sebacina</i> Tul.s.l.	41-55
SCHAUER, Th.: Einige Flechtenfunde aus den Alpen Bayerns	57-59

ZIEGLER, H.: Über die Samenoberfläche von <i>Oxalis</i> arten	61-62
Botanische Kurzberichte	
a) BRESINSKY, A.: <i>Hohenbuehelia longipes</i> (Boud.) (= <i>Omphalia aulacomnii</i> J.Schff.) in Bayern	63-64
b) BRESINSKY, A. und J. GRAU: <i>Myosotis rebsteineri</i> Wartm. am Starnberger See	64
c) DAMBOLDT, J.: <i>Cystopteris dieckiana</i> Sim und ihr Vorkommen in den Alpen	64-66
d) DÖRR, E.: <i>Geranium sibiricum</i> - neu für Bayern	66-67
e) DOPPELBAUR, H.: <i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh. in Bayern	67-68
f) LOTTO, R.: Einige Standorte von <i>Haplomitrium bookeri</i> Nees in den Bayerischen Alpen	68-69
g) PODLECH, D. und H. VOLLRATH: Die Verbreitung von <i>Primula veris</i> L. ssp. <i>canescens</i> (Opiz) Hayek in Bayern	69-70
h) POELT, J.: Eine bemerkenswerte Haselwurz der bayerischen Flora	71
Buchbesprechungen	73-82

Band 37 (1964)

DAMBOLDT, J.: Ein Beitrag zur Kenntnis von <i>Asplenium trichomanes</i> L. em. Hudson in Bayern	5-9
EINHELLINGER, A.: Die Pilze der Eichen-Hainbuchenwälder des Münchener Lohwaldgürtels	11-30
DÖRR, E. und L. MÜLLER: Flora des Allgäus I	31-40
FÖRSTER, K.: Beitrag zur Desmidiaceenflora des Ost-Allgäus I. Pfronten-Ried	41-52
KAZMI, S.M.A.: Die Gattung <i>Carduus</i> in Deutschland	53-59
KOPPE, K.: Lebermoose aus dem Allgäu	61-67
Nachruf:	
Hermann Paul, von Josef Poelt	69-76
THYSSEN, P.: Moose aus der Jachenau	77-79
WIDDER, F.J.: Der Wandel des Arealbildes von <i>Dianthus alpinus</i>	81-97
Botanische Kurzberichte	
a) ARNTZENIUS, C.R. und K.F. REHNELT: Über ein Caricetum limosae in Nordbayern	98-100
b) DIETRICH, W.: <i>Carex flavella</i> Krecz. und der Bastard mit <i>C. demissa</i> Hornem.	100-102
c) FRÖHNER, S.: Eine neue Heteropoda-Frauenmantelart aus dem Erzgebirge	102-103
d) GAUCKLER, K.: <i>Linum anglicum</i> Miller - neu für Bayern	103-104
e) GRAU, J.: <i>Myosotis decumbens</i> Host ssp. <i>decumbens</i> in Bayern	104-105
f) HÖLLER, J.: <i>Carex caespitosa</i> L. in Bayern	105-107
g) MERGENTHALER, O.: Neufunde von Serpentinfaunen in der mittleren Oberpfalz	107-108
h) MÜLLER, J.: <i>Zygnemopsis Foersteri</i> sp. nov.	108-110
i) PODLECH, D.: Die Krainer Straußglockenblume	110
k) ROSSKOPF, G.: <i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh. - neu für Bayern	111
Buchanzeigen	113-116

Band 38 (Jubiläumsband Teil I) (1965)

BRESINSKY, A.: Zur Kenntnis des circumalpinen Florenelementes im Vorland nördlich der Alpen	5-67
DOPPELBAUR, H., J. HUBER und J. POELT: Die Peronosporaceen Bayerns - Eine erste Übersicht	69-88
GAUCKLER, K.: <i>Coronilla emerus</i> , die Strauch-Kronwicke, ein wärmezeitliches Relikt in der Frankenalb	89-92
MERXMÜLLER, H.: Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen - Teil 1	93-115
Buchanzeigen	117-118

Band 39 (Jubiläumsband Teil II) (1966)

Zum 75jährigen Jubiläum der Gesellschaft	5-6
Systematische Botanik - damals und heute. Festvortrag zum 75jährigen Jubiläum der Bayerischen Botanischen Gesellschaft von Prof. Dr. H. MERXMÜLLER	7-16
Übersicht über die Veröffentlichungen in den Berichten der Bayerischen Botanischen Gesellschaft von 1940 bis 1965. Zusammengestellt von J. POELT und A. MEILHAMER	17-24

BUTTNER, K.P. und A. BRESINSKY: Beitrag zur Zytologie von <i>Galium</i> ser. <i>Silvatica</i>	25-28
BRESINSKY, A.: Neue Methoden zur floristischen Erforschung Bayerns	29-34
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 2. Teil: Papilionaceae	35-45
FÖRSTER, K.: Beitrag zur Desmidiaceenflora des Ost-Allgäus, 2. Teil	47-55
HOHENSTÄTTER, E.: Pollenanalytische und stratigraphische Untersuchung eines Profils aus dem Eschenloher Moor; unter Einbeziehung der tierischen Fossilien	57-62
KRISAI, R.: Die Vegetationsverhältnisse des Kesselsee-Moores bei Wasserburg am Inn, Obb.	63-66
LIPPERT, W.: Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. Tabellen und pflanzensoziologische Karte im Anhang	67-122
Botanische Kurzberichte	
a) THYSSEN, P.: <i>Fabronia octoblepharis</i> (Schleich.) Schwaegr. neu für Nordtirol	123
b) HERTEL, H. und K.P. BUTTLER: Ein zweiter Fundort von <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. in Niederbayern	123
c) DÖRR, E.: <i>Erigeron atticus</i> - im Allgäu wiederentdeckt	124
d) KELLNER, K.: <i>Glyceria declinata</i> Bréb. im Bayerischen Wald	124
e) LUTZ, J.L. und H. SCHMEIDL: <i>Kalmia angustifolia</i> in den südlichen Chiemseemooren	125
f) BOSIN, B. und J. KIEM: <i>Gentiana germanica</i> Willd. ssp. <i>rbaetica</i> Br.Bl. ohne Schlundschuppen	127
Vereinsnachrichten, zusammengestellt von H. KUGLER	128-130
Buchanzeigen	131-134
Tabellenanhang	nach S. 136
Band 40 (1967/68)	
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 3. Teil: Farne und Farnartige	7-16
FÖRSTER, K.: Beitrag zur Desmidiaceenflora des Ost-Allgäu, 1. Pfronten-Ried (3. Teil)	17-30
KIEM, J.: Einige floristische Beobachtungen über Südtiroler Veilchen	31-34
KOPPE, K.: Laubmoose aus dem Allgäu	35-50
JUNG, W.: <i>Selaginella selaginoides</i> (L.) Link in eiszeitlichen Ablagerungen des bayerischen Alpenvorlandes	51-53
JUNG, W.: Ein verkanntes Fingerkraut des Schachengebietes	55
THYSSEN, P.: Moose aus der Jachenau, 2. Musci	57-59
WITTENBERGER, G.: <i>Sorbus domestica</i> L. im Böhmisches Mittelgebirge	61-62
ZIELONKOWSKI, W.: Die Verbreitung von <i>Callitriche obtusangula</i> Legall in Bayern	63-65
ZOLLITSCH, B.: Soziologische und ökologische Untersuchungen auf Kalkschiefern in hochalpinen Gebieten. Teil I. Die Steinschuttgesellschaften der Alpen unter besonderer Berücksichtigung der Gesellschaften auf Kalkschiefern in den mittleren und östlichen Zentralalpen	67-100
Buchbesprechungen	101-104
Tabellenanhang	nach Seite 106
Band 41 (1969)	
HUBER, B.: Eine botanische Osterfahrt durchs Heilige Land	7-16
MERXMÜLLER, H.: Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen, Teil 2	17-44
PFADENHAUER, J.: Beitrag zur floristischen Kartierung Bayerns	45-46
KÜNNE, H.: Über die Verbreitung einiger pflanzengeographischer Leitpflanzen innerhalb der Frankenalb	47-50
KIES, E.: Die Verbreitung einiger montaner Pflanzen in Nordbayern	51-53
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 4	55-62
DÖRR, E.: <i>Geranium phaeum</i> subsp. <i>lividum</i> (L'Hér.) Pers. in Bayern	63
OBERWINKLER, F.: Der „Etschtaler“ Blasentragant im Aostatal	65
SCHIMMITAT, J.: Ein neuer Fundort von <i>Veronica fruticulosa</i> L. in den Bayerischen Alpen	67
KALK, K.: Kelchflechtengesellschaften des Adelegg-Massivs	69-71
JAHN, H.: Beobachtungen an holzbewohnenden Pilzen (Polyporaceae s. lato und Stereaceae) im Böhmerwald	73-77
Einhellinger, A.: Die Pilze der Garchinger Heide	79-130
Abbildungs- und Kartenteil zu den Beiträgen Einhellinger, Pfadenhauer, Kühne, Kies	nach S. 130

Vereinsnachrichten	
Mitgliederverzeichnis [ohne Paginierung]	
Nachruf	
Geheimrat Ernst Hepp, von Erhard Dörr	131-132
Buchanzeigen	133-137
Mitgliederverzeichnis	nach S. 137
Karte der Garchinger Heide (zum Beitrag Einhellinger) im Einband	
Band 42 (1970/71)	
HEPP, E. und J. POELT: Die Garchinger Heide	5-14
MERXMÜLLER, H.: Über den Fortbestand des Traubenhafers auf der Garchinger Heide	15
SCHÖNFELDER, P.: Südwestliche Einstrahlungen in der Flora und Vegetation Nordbayerns (Mit Diagrammen und Verbreitungskarten im Anhang nach S. 232 (A1-A40))	17-100
BRESINSKY, A. und J. GRAU: Zur Chorologie und Systematik von <i>Biscutella</i> im Bayerischen Alpenvorland	101-108
BRAUN, W.: Bestimmungübersicht für die Kalkflachmoore und deren wichtigsten Kontaktgesellschaften im Bayerischen Alpenvorland. Mit 6 Karten im Anhang nach S. 232 (A41-A46)	109-138
REISS, J.: Orientierende Untersuchungen über die Erstbesiedlung von Torfstichen durch Pflanzen	139-140 141-184
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 5	185-188
BENL, G. und A. ESCHELMÜLLER: <i>Dryopteris dilatata x assimilis</i> in Bayern	189-191
OBERWINKLER, F. und W. SAUER: <i>Vicia oroboides</i> in den Chiemgauer Alpen	193-197
GUTERMANN, W.: Drei bemerkenswerte Neufunde für das Tiroler Allgäu	199
ENGLERT, K.: <i>Matteucia struthiopteris</i> und <i>Equisetum pratense</i> in den Innauen	201-202
FAVARGER, C.: <i>Astragalus vesicarius</i> ssp. <i>pastellianus</i> im Cognetal	203-206
POELT, J.: <i>Dipsacus pilosus</i> und sein verkannter Doppelgänger in Südbayern	207-215
Vereinsnachrichten	
Nachruf	
Dr. Alfred Ade, von H. Burgeff	207-210
KUGLER, H. und A. BRESINSKY: Bericht über die Zeit vom 1. Januar 1966 bis zum 31. Dezember 1969	211-215 217-230
Buchanzeigen	232f
Tabellen und Karten zu den Arbeiten P. Schönfelder (S A1-A40) und W. Braun (S.A41-A46)	
Band 43 (1972)	
LIPPERT, W.: Veränderungen der Pflanzenwelt durch Bergsteigen und Fremdenverkehr im Hochgebirge	5-15
GAUCKLER, K., L. PRAGER und H. SCHUWERK: Der Streifenfarn <i>Asplenium fontanum</i> neu für Franken und das weitere Bayern	17-19 21-24
GROSSMANN, A. und P. SCHMIDT: Notiz über <i>Thymus</i> in der Rhön	25-60
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 6	61
COOK, C.D.K.: <i>Ranunculus</i> Subgen. <i>Batrachium</i> in Bayern	63-75
VOLLRATH, H. und A. KOHLER: <i>Batrachium</i> -Fundorte aus bayerischen Naturräumen	77-83
KAULE, G.: Zum Vorkommen von <i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh. in Bayern	
KAULE, G. und J. PFADENHAUER: Die Vegetation eines Waldquellgebietes im Inn-Chiemseevorland	85-96 97-108
JUNG, W.: Neue paläobotanische Untersuchungen an den Braunkohlen der Oberpfalz	
SELMEIER, A.: Verkieselte Sequoia-Hölzer, <i>Taxodioxyton gypsaceum</i> (Göpp.) Kräusel, aus jungtertiären Schichten Südbayerns	109-126
BRESINSKY, A., W. GLASER und J. STANGL: Untersuchungen zur Sippenstruktur der Morchellaceen	127-143
DOPPELBAUR, H. und H.: Nachträge zur Peronosporaceenflora Bayerns	145
Nachrufe	
In memoriam Dr. Hans Doppelbaur und Dr. Hanna Doppelbaur, von A. Bresinsky	149-152
Erwin Janchen (1882-1970), von G. Wendelberger	153-154
Zum Tode von Dr. Heinrich Marzell, von A. Bresinsky	155

BRESINSKY, A. und E. GARNWEIDNER: Bericht über die floristische Landesaufnahme in Südbayern	157-159
Buchanzeigen	161-170
Mitgliederverzeichnis (zusammengestellt von A. SCHREIBER mit Unterstützung von J. SCHIMMITAT)	171-185
Band 44 (1973)	
EINHELLINGER, A.: Die Pilze der Pflanzengesellschaften des Auwaldgebietes der Isar zwischen München und Grüneck	5-100
BENL, G. und A. ESCHELMÜLLER: Über „ <i>Dryopteris remota</i> “ und ihr Vorkommen in Bayern	101-141
DÖRR, E.: Flora des Allgäus 7	143-181
KAULE, G.: Zur Verbreitung von <i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh. in Bayern	183-186
KRESS, A.: Über <i>Primula-villosa-pedemontana</i> -Hybriden und ihre Stammsippen	187-200
KAULE, G. und J. PFADENHAUER: Vegetation und Ökologie eines Hochmoorrandbereichs im Naturschutzgebiet Eggstätt-Hemhofer Seenplatte	201-210
HAMPP, R.: Bleigehalt von Blattspreiten (<i>Acer platanoides</i> L.) als Indikator für die verkehrsabhängige Bleibelastung im Stadtgebiet von München	211-220
MERXMÜLLER, H.: Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen, Teil III	221-238
DOPPELBAUR, H. und H.: Parasitische Pilze aus dem Bayerischen Wald	239-248
Vereinsbericht (zusammengestellt von A. BRESINSKY für die Zeit vom 1. Januar 1970 bis zum 31. Dezember 1972)	249-254
Buchanzeigen und -besprechungen	255-270
Band 45 (1974)	
KOHLER, A., R. BRINKMEIER und H. VOLLRATH: Verbreitung und Indikatorwert der submersen Makrophyten in den Fließgewässern der Friedberger Au	5-36
LIPPERT, W. und H. MERXMÜLLER: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayerischen Alchemillen (1)	37-70
NIESCHALK, A. und Ch.: Mitteilungen zur Verbreitung von <i>Orobanche bartlingii</i> Grisebach (= <i>Orobanche libanotidis</i> Ruprecht, <i>O. alsatica</i> Kirschleger var. <i>libanotidis</i> (Ruprecht) Beck) in Bayern	71-74
NIESCHALK, A. und Ch.: Mitteilungen zur Verbreitung kritischer Arten der Gattung <i>Epipactis</i> (Zinn) Swartz (Orchidaceae) in Bayern	75-79
DIETRICH, W.: Ein neuer Fundort von <i>Carex magellanica</i> Lam. subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	81
DÖRR, E.: Flora des Allgäus 8	83-136
KIEM, J.: Gräser bei Bozen	137-150
RODI, D.: Trockenrasengesellschaften des nordwestlichen Tertiärhügellandes	151-172
STIX, E.: Schwefelregen - ein botanisches Phänomen	173-180
Buchanzeigen und -besprechungen	181-199
Band 46 (1975)	
LIPPERT, W. & H. MERXMÜLLER: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayerischen Alchemillen (II)	5-46
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 9	47-85
HIEMEYER, F.: Die Flora der Heidefläche bei Neukissing	87-91
SELMEIER, A.: <i>Viscoxylon pini</i> novum genus et nova species, Mistel-Senker in einem verkiesselten Pinus-Holz aus jungtertiären Sedimenten von Falkenberg, Oberpfalz (Bayern)	93-109
WIRTH, V.: Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde in Deutschland	111-123
LOTTO, H. & R.: Ein neuer Fundort von <i>Trientalis europaea</i> L. in den Bayerischen Alpen	125-126
GROSSMANN, A. & W. MAHR: Über ein Reliktvorkommen des Flaumeichen-Bastardes <i>Quercus petraea x pubescens</i> in Unterfranken	127-129
KOHLER, A.: Zur Ausbreitung von <i>Callitriche obtusangula</i> Legall in den Fließgewässern der Friedberger Au	131-132
Buchanzeigen und -besprechungen	133-138

Band 47 (1976)

LIPPERT, W. und H. MERXMÜLLER: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayerischen Alchemillen (III)	5-19
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 10	21-73
EINHELLINGER, A.: Die Pilze in primären und sekundären Pflanzengesellschaften oberbayerischer Moore, Teil I	75-149
KAULE, G.: Die Moore des Ammergebirges und seines Vorlandes	151-173
KUTSCHER, G. und A. KOHLER: Verbreitung und Ökologie submerser Makrophyten in Fließgewässern des Erdinger Moores (Münchener Ebene)	175-228
KRAUSE, W.: Characeen aus Bayern. Teil 1, Bestimmungsschlüssel und Abbildungen	229-257
Buchbesprechungen	259-26
Nachrufe	269-273
Robert Blum 1889-1974, von P. Schönfelder	
Georg Wolfgang Brielmaier 1912-1975, von E. Dörr	
Josef Anton Huber 1899-1974, von J. Karl	
Franz Xaver Mayr 1887-1974, von P. Seibert	
Konrad Rubner 1886-1974, von A. Bresinsky	
Linus Zeitlmayr 1893-1974, von A. Bresinsky	
Vereinsbericht für die Zeit vom 1. Januar 1973 bis zum 31. Dezember 1975	275-295
Mitgliederverzeichnis	281-295

Band 48 (1977)

MERXMÜLLER, H.: Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen, Teil IV	5-26
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 11. Teil: Boraginaceae - Solanaceae	27-59
EINHELLINGER, A.: Die Pilze im primären und sekundären Pflanzengesellschaften oberbayerischer Moore, Teil 2	61-146
Buchbesprechungen	147-150
Nachrufe	151-154
Hans Burgeff 1883-1976, von O.H. Volk	
Georg Prießhäußer 1894-1974, von W. Madl	
Paul Schmidt 1899-1976, von E. Jobst	
Carl Troll 1899-1975, von W. Lauer	

Band 49 (1978)

KIEM, J.: Über die Verbreitung mediterraner, submediterraner und thermophiler Gräser im Etsch- und Eisacktal sowie im Gardaseegebiet	5-30
DIETRICH, W. und K. REHNELT: Notiz zur Öko-soziologie von <i>Carex magellanica</i> Lam. subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen in den Alpen	31-33
ODZUCK, W.: Einige soziologische und ökologische Auswirkungen von Bahnemissionen auf die Wiesenvegetation	35-42
STIX, E.: Jahreszeitliche Veränderungen des Pollengehalts der Luft in einem süddeutschen Waldgebiet	43-58
FEUERER, T.: Zur Kenntnis der Flechtengattung <i>Rhizocarpon</i> in Bayern	59-135
ULLMANN, I. und R. VÄTH: Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der verschiedenen Gewässertypen im Schweinfurter Raum (Östliches Maindreieck)	137-163
LIPPERT, W.: Zur Gliederung und Verbreitung der Gattung <i>Crataegus</i> in Bayern	165-198
DÖRR, E.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Allgäuer Raum	199-201
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 12	203-270
Buchbesprechungen	271-276

Band 50 (1979)

WEBER, H.E.: Beitrag zur Kenntnis der Rubi sect. <i>Corylifolii</i> in Bayern und angrenzenden Gebieten	5-22
RASBACH, H., K. RASBACH, T. REICHSTEIN, J.J. SCHNELLER & G. VIDA: <i>Asplenium x lessinense</i> Vida et Reichst. in den Bayerischen Alpen und seine Fähigkeit zur spontanen Chromosomenverdoppelung	23-27

LIPPERT, W. & H. MERXMÜLLER: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayerischen Alchemillen (IV)	29-65
WEBER, H.E. & R. WITTIG: Die <i>Rubus</i> -Flora des Fichtelgebirges	67-90
KIEM, J.: Floristische Fortschritte in Südtirol und in Nachbargebieten	91-97
REICHARDT, E.: Diatomeen aus der Fossa Carolina	99-113
REICHARDT, E.: Beiträge zur Diatomeenflora der Altmühl	115-118
BEHLING, K.: Der geisteswissenschaftliche Aspekt der Naturwissenschaften. Zum Gedenken an den Botaniker Wilhelm Julius Georg Hubertus Troll	119-126
SAUER, W. & G. GRUBER: Beitrag zur Kenntnis der Gattung <i>Pulmonaria</i> in Bayern	127-160
KRACH, J. & R. FISCHER: Bemerkungen zur Verbreitung einiger Pflanzensippen in Südfranken und Nordschwaben	161-172
SAHLIN, C.I.: Einige neue <i>Taraxacum</i> -Arten aus Bayern	173-187
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 13. Teil	189-253
Buchbesprechungen	255-265
Band 51 (1980)	
MERXMÜLLER, H.: Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen Teil V	5-29
MELZER, A. & M. HERRMANN: Die quantitative Verbreitung der Makrophytenvegetation des Starnberger Sees	31-56
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 14. Teil: Compositae (Teil 2)	57-108
GRAU, J.: <i>Centaurea stenolepis</i> Kerner in Bayern	109-116
REICHARDT, E.: Einige bemerkenswerte Diatomeenfunde aus Bayern	117-122
FEUERER, R. & N. HÖHNE: Beitrag zur Floristischen Kartierung von Flechten in Bayern. 1. Die Gattung <i>Xanthoria</i>	123-132
GAUCKLER, K.: Die Efeu-Sommerwurz in Nürnberg als Neubürgerin der Flora bavarica	133-134
GREGOR, H.-J.: Zum Vorkommen fossiler Palmenreste im Jungtertiär Europas unter besonderer Berücksichtigung der Ablagerungen der Oberen Süßwasser-Molasse Süd-Deutschlands	135-144
Nachrufe	145-148
Reinhold Tüxen 1899-1980, von P. Seibert	
Josias Braun-Blanquet 1884-1980, von W. Haber	
Buchbesprechungen	149-156
Vereinsbericht	157-161
Mitgliederverzeichnis	163-177
Band 52 (1981)	
CONERT, H.J.: Über das Rohrartige Pfeifengras, <i>Molinia arundinacea</i> Schrank	5-14
HOPP, U. & L. KAPPEN: Einige Aspekte zur immissionsbedingten Verbreitung von Flechten im Stadtgebiet von Würzburg	15-24
KIEM, J.: Beobachtungen über die Gattung <i>Festuca</i> in Südtirol	25-28
BALTISBERGER, M.: Die Artengruppe des <i>Ranunculus polyanthemus</i> L.; insbesondere <i>Ranunculus polyanthemoides</i> Bor., im Göttinger Wald (BRD)	29-30
KAISER, B.: Das Lebermoos <i>Cololejeunia rosettiana</i> (Mass.) Schiffn. in Bayern	31-33
LIPPOLDMÜLLER, W.: <i>Trientalis europaea</i> L., im Altenauer Moor (Südbayern)	35-37
RITSCHEL, G., L. MEIEROTT, C. KIMMEL & E. SCHÄFER: Zur Verbreitung gefährdeter Arten in schutzwürdigen Biotopen des Grabfeldes	39-47
MELZER, A. & A.-J. REDSLOB: Hydrochemische und botanische Untersuchungen an Seen und Weihern im Landkreis Ebersberg	49-69
WITTIG, R.: Untersuchungen zur Verbreitung einiger Neophyten im Fichtelgebirge	71-81
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 15. Teil (Nachtrag): die Gattung Alchemilla	83-97
MELZER, A., A. MARKL & J. MARKL: Die submerse Makrophytenvegetation des Königsees in ihrer quantitativen Verbreitung	99-107
JUNG, W.: Sind die fossilen Palmenhölzer aus der Oberen Süßwassermolasse Bayerns umgelagert?	109-116
ASMUS, U.: Der Einfluß von Nutzungsänderung und Ziergärten auf die Florenzusammensetzung stadtnaher Forste in Erlangen	117-121

SEIBERT, P.: Bibliographie pflanzensoziologischer Arbeiten in Bayern	123-147
MEIEROTT, L.: Notizen zur Phanerogamenflora Unterfrankens	149-161
KRACH, J.: Zur Verbreitung des Alpenveilchens im Altmühljura	163-175
RITSCHEL, G., C. KIMMEL & E. SCHÄFER: Zur Verbreitung gefährdeter Arten und Biotope im Naturraum Hohe Rhön	177-181
EINHELLINGER, A.: Täublinge und andere Großpilze im Münchner LSG Kapuziner-Hölzl	183-217
NEZADAL, W.: <i>Anthoxanthum puelii</i> Lecoq & Lamotte eingebürgert auf Sandäckern bei Erlangen	219-222
Botanische Kurzberichte	
KOCH, J.: <i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R.Br. statt <i>W. alpina</i> (Bolton) Gray im oberen Pitztal/Nordtirol	223
LIPPERT, W., H. LOTTO & R. LOTTO: <i>Veronica fruticulosa</i> und <i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>micans</i> in den Ammergauer Bergen	223-224
LIPPERT, W. & D. PODLECH: Bemerkenswerte Pflanzenfunde zur Flora Bayerns und Deutschlands	224-225
HERTEL, H.: Die Flechte <i>Huilia albocaerulescens</i> in Südbayern	225-226
POELT, J.: Drei für Bayern neue Rostpilze	226-227
POELT, J.: Drei für Bayern neue Rostpilze	229-240
Buchbesprechungen	
Band 53 (1982)	
Lippert, W. & H. Merxmüller: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayerischen Alchemillen (V)	5-45
BRESINSKY, A. & H. SCHMID-HECKEL: Der Lärchenporling und verschiedene Blätterpilze aus den Berchtesgadener Alpen neu für die Bundesrepublik nebst einer Liste indigener Lärchenbegleiter	47-60
LOTTO, R.: Neue floristische Beobachtungen von Farn- und Blütenpflanzen in den mittleren Bayerischen Alpen	61-86
LIEPELT, S.: Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde am Leyer-Berg bei Neunkirchen am Brand	87-90
MERXMÜLLER, H.: <i>Hieracium schneidii</i> - ein unbekannter bayerischer Endemit	91-95
REICHARDT, E.: Die Diatomeenflora der „Steinernen Rinnen“ in Mittelfranken	97-112
MEIEROTT, L. & V. WIRTH: Neuere Funde zur Flora Unterfrankens	113-123
DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 16. Teil: unbestätigte Allgäuer Blütenpflanzen und Farne	125-149
LIPPERT, W.: Zum Vorkommen von <i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>polycarpus</i> (L.) Thell. in Bayern	151-153
KRACH, J. & R. FISCHER: Bemerkungen zum Vorkommen einiger Pflanzenarten in Südfranken und Nordschwaben	155-173
Buchbesprechungen	175-186
Band 54 (1983)	
MERXMÜLLER, H.: „Die Biotope des Landkreises München“ - eine mißglückte botanische Dokumentation	5-7
MELZER, A. & E. ROTHMAYER: Die Auswirkung der Versauerung der beiden Arberseen im Bayerischen Wald auf die Makrophytenvegetation	9-18
SAHLIN, C.I.: Zwei neue <i>Taraxacum</i> -Arten aus den bayerischen Alpen	19-21
SAHLIN, C.I. & W. LIPPERT: Die <i>Taraxacum</i> -Arten der bayerischen Alpen	23-45
WELSS, W.: <i>Cirsium canum</i> (L.) All. in Bayern	47-52
ROESSLER, H.: Das Alpenlieschgras (<i>Phleum alpinum</i> L.) in Bayern	53-56
MEYER, N.: <i>Euphorbia salicifolia</i> Host adentiv als Bahndampfpflanze bei Fürth	57-58
DÖRR, E.: Ergänzungen zur Flora des Allgäus	59-76
BENL, G. & A. ESCHMÜLLER: Zum Vorkommen weniger bekannter <i>Dryopteris</i> -Sippen im bayerischen Alpen- und Voralpenraum	77-102
LIPPERT, W.: Beiträge zu kritischen oder wenig beachteten Arten und Artengruppen der bayerischen Flora	103-105
BALTISBERGER, M.: Die <i>Ranunculus polyanthemus</i> -Gruppe in Bayern - Taxonomie und Anmerkungen zur Verbreitung	107-115

KIEM, J.: Floristische Beobachtungen in Südtirol und Nachbargebieten	117-121
WIEGLEB, G.: Einige Bemerkungen zur Wasserpflanzenflora des Gardasees	123-125
PEER, T.: Zum Vorkommen von <i>Genista radiata</i> (L.) Scop. in Südtirol	127-134
EINHELLINGER, A.: Bayerischer Wiederfund von <i>Russula anthracina</i> nach rund 50 Jahren und weitere neue Großspilzfunde aus dem Münchner Kapuziner-Hölzl	135-136
RASBACH, H. & J.J. SCHNELLER: Zur Verbreitung von <i>Synchytrium athyrii</i> Lagerh. ap. Minden. Neufunde für Deutschland und Italien	137-139
BRESINSKY, A. & H. SCHMID-HECKEL: Agaricales aus der alpinen Zone Bayerns	141-150
KRAUSE, W.: Zum Formenkreis der <i>Chara aspera</i> Willd. in Bayern	151-160
BRAUN, W.: Durch Tiere erzeugte Gallen (Zoo-Cecidien) an Pflanzen im Murnauer Moos	161-167
ULLMANN, I., A. WÖRZ & H. ZEIDLER: Waldsümpfe und Waldmoore im Mittellaingebiet	169-186
BRAUN, W.: Die Pfeifengras-Streuwiesen (Molinion) des Murnauer Mooses und ihre Standortverhältnisse	187-214
Botanische Kurzberichte	
JAKOB, W. & W. LIPPERT: Ein bemerkenswertes Vorkommen von Sumpf- und Wasserpflanzen im Kreis Starnberg	215-216
PRAGER, L., H. & R. SCHUWERK: Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde in der Südlichen Frankenalb und in deren Vorland	216-217
LIPPERT, W.: <i>Myrrhis odorata</i> im Spitzingseegebiet	217
MILBRADT, J.: <i>Rosa gallica</i> L. - Neufund für den Oberpfälzer Wald	217-218
MEYER, N.: <i>Radiola linoides</i> und <i>Centunculus minimus</i> westlich Fürth	219
FÜRSCH, H.: Wiederentdeckung von <i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd. bei Hals	219-220
TIETZ, S. & W. LIPPERT: <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., eine in Bayern verkannte Art?	220-221
SPRINGER, S.: Neue Funde von <i>Verbascum phoeniceum</i> in München	221
Nachrufe	
Konrad Gauckler 1898-1983, von A. Hohenester	223-224
Rudolf Fischer 1934-1983, von J.E. Krach	225-226
Buchbesprechungen	227-243
Vereinsbericht	245-248
Mitgliederliste	249-263
Band 55 (1984)	
REICHEL, D.: Die Vegetation stehender Gewässer in Oberfranken	5-23
TITZ, E.: Die Arzneibaldriane Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung Bayerns	25-48
SAHLIN, C.I.: Zur <i>Taraxacum</i> -Flora Bayerns	49-57
TATARU, T.: Fünf neue Fundorte von <i>Elatine hydropiper</i> in Bayern	59-62
LIPPERT, W.: Beiträge zu kritischen oder wenig beachteten Arten und Artengruppen in Bayern Teil 2	63-65
NEZADAL, W.: Wiederfund von <i>Illecebrum verticillatum</i> zusammen mit <i>Radiola linoides</i> , <i>Juncus capitatus</i> und <i>Hypericum majus</i> bei Grafenwöhr/Opf.	67-71
SPRINGER, S.: Einige bemerkenswerte Arten im Gebiet des Nationalparks Berchtesgaden	73-74
FRANKE, T.: <i>Juncus tenageia</i> Erhart - eine Rarität in Bayern	75-77
DÖBBELER, P.: Einige für Bayern neue bryophile Ascomyceten	79-84
RÜCKERT, E. & R. WITTIG: Der Flattergras-Buchenwald im Spessart	85-93
ROENSCH, H.: Zur Ökologie der Hochlagenpflanzen in den Allgäuer Alpen	95-107
WITTIG, R. & E. RÜCKERT: Dorfvegetation im Vorspessart	109-119
BRAUN, W., H. KÜNNE, H. und R. LOTTO: Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Naturschutzgebietes „Murnauer Moos“	121-130
Botanische Kurzberichte	
HACKEL, H.: Die Pimpernuß (<i>Staphylea pinnata</i> L.) und ihr Vorkommen im Landkreis Unterallgäu	131
PRAGER, L., H. SCHUWERK & R. SCHUWERK: <i>Ribes alpinum</i> - eine bisher übersehene Art des Altmühltals	132
KAULE, G. & M. Schober: Zwei bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bayerischen Alpen - <i>Ranunculus parnassifolius</i> L. (Karwendel) - <i>Aquilegia einseleana</i> Schultz (Schinderkar im Mangfallgebirge)	132-133

Nachruf	135-137
In Memoriam Professor Dr. Otto Kraus, von F. Lense	139-149
Buchbesprechungen	
Band 56 (1985)	
VOGT, R.: Die <i>Cochlearia pyrenaica</i> -Gruppe in Zentraleuropa	5-52
KORNECK, D.: Beobachtungen von Farn- und Blütenpflanzen in Mittel- und Unterfranken sowie angrenzenden Gebieten	53-80
WELSS, W.: <i>Nonea rosea</i> (M.B.) Link seit 100 Jahren in Nordostbayern	81-84
OTTE, A.: Seltene Ackerwildkräuter in Bayern: <i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm. und <i>Gypsophila muralis</i> L.	85-88
GERSTBERGER, P.: <i>Pimpinella peregrina</i> L. - eine neue Adventivpflanze für die Bundesrepublik Deutschland	89-93
STROBL, W. & H. WITTMANN: Beiträge zur Kenntnis von Verbreitung, Soziologie und Karyologie von <i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P. B. im Bundesland Salzburg (Österreich)	95-102
SPRINGER, S.: Spontane Vegetation in München	103-142
RUNGE, F.: Pflanzengesellschaften des Gardasees	143-146
OBIDOWICZ, A. & H.M. SCHÖBER: Moorkundliche und vegetationskundliche Untersuchungen des Sennalpenmoores im Trauchgauer Flysch (Ammergebirge)	147-165
REICHARDT, E.: Diatomeen an feuchten Felsen des südlichen Frankenjura	167-187
EINHELLINGER, A.: Terrestrische und lignicole Makromyzeten am Ismaninger Speichersee und auf seinen Dämmen im MTB 7736/4	189-196
EINHELLINGER, A.: <i>Russula clariana</i> Heim und <i>Clavaria gyeletii</i> Boudier im Münchener Kapuziner-Hölzl mit neuer Gesamtartenzahl 500	197-200
EINHELLINGER, A.: Aufstufung und Beschreibung weiterer Pilzfunde aus Fluß-Au, Moor und Lohwald inkl. der für Süddeutschland neuen, mediterran getönten <i>Peziza badiocnifusa</i> Korf	201-212
DÜLL, R.: Mooskartierung in Bayern	213-215
MELZER, A., K. HELD & R. HARLACHER: Die Makrophytenvegetation des Großen Arbersees - neueste Ergebnisse	217-222
MELZER, A., K. HELD & R. HARLACHER: Die Makrophytenvegetation des Rachelsees im Bayerischen Wald	223-226
KIEM, J.: Beitrag zur Flora Griechenlands. Liste der während der BBG-Exkursion 1983 nach Griechenland gesammelten Gräser	227-230
PRAGER, L., H. & R. SCHUWERK: Zur Verbreitung der <i>Leucanthemum</i> -Arten im Altmühljura und den benachbarten Gebieten	231-233
Buchbesprechungen	235-246
Band 57 (1986)	
GAGGERMEIER, H.: <i>Carex michelii</i> Host, eine für die Bundesrepublik neue kontinentale Segge	5-15
ROWECK, H., K. WEISS und A. KOHLER: Zur Verbreitung und Biologie von <i>Potamogeton coloratus</i> und <i>P. polygonifolius</i> in Bayern und Baden-Württemberg	17-52
SCHIPPMANN, U.: Über <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roemer & Schultes in Bayern. Unterscheidung und Verbreitung	53-56
ZAHLHEIMER, W.A.: Auswahl bemerkenswerter Gefäßpflanzen-Neufunde im Inn-Chiemsee-Hügelland	57-69
FRANKE, T.: <i>Elatine alsinastrum</i> L. - ein Wiederfund für Bayern	71-73
BRAUN, W.: Die Gabelästige Hirse, <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., eine neue Art der bayerischen Flora	75-80
MEIEROTT, L.: Neues und Bemerkenswertes zur Flora Unterfrankens	81-94
ZANGE, R., U. MESSLINGER und I. ILLMANN: Erstfund von <i>Elatine hydropiper</i> in Unterfranken	95-98
PFADENHAUER, J. und C. LIEBERMANN: Eine geobotanische Dauerbeobachtungsfläche im Naturschutzgebiet Garchingener Haide	99-110
QUINGER, B.: Nachtrag zur Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Naturschutzgebietes „Murnauer Moos“	111-112

LIPPERT, W.: Beiträge zu kritischen oder wenig beachteten Arten und Artengruppen der bayerischen Flora. Teil 3	113-120
GARNWEIDNER, E.: Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1983 nach Griechenland	121-136
BÄR, A. und A. ESCHELMÜLLER: Sporenmessungen auf diploider und triploider <i>Dryopteris affinis</i> sowie an den Kreuzungen mit <i>Dryopteris filix-mas</i> (<i>Dryopteris</i> x <i>tavelii</i>)	137-146
REICHARDT, E.: Einige bemerkenswerte Diatomeenfunde aus Bayern II	147-152
DÖBBELER, P.: <i>Belonioscyphella hypnorum</i> (Helotiales, Ascomycetes), ein nekrotropher Parasit auf Laubmoosen	153-158
WITTMANN, H. und R. TÜRK: Die Rentierflechte <i>Cladonia stygia</i> (Fr.) Ruoss neu für Salzburg	159-161
WITTMANN, H. und W. STROBL: Zur Kenntnis der Gattung <i>Galeobdolon</i> Adans. im Bundesland Salzburg (Österreich)	163-176
Botanische Kurzberichte	
HAUG, M.: <i>Campanula rhomboidalis</i> , die rautenblättrige Glockenblume, neu für Bayern	177
STEIN, C.: Der Blaue Eisenhut (<i>Aconitum napellus</i> L.) im tertiären Isar-Inn-Hügelland	178
LOTTO, R.: <i>Elodea nuttallii</i> (Planchon) St. John - ein Neubürger in Bayern	179
RUPPERT, C.: Wiederentdeckung von <i>Cortusa matthioli</i> am Fockenstein	179-180
PRAGER, L., SCHUWERK, H. und R. SCHUWERK: <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>alpina</i> (Vill.) O. Schwarz - neu für die Fränkische Alb	180-181
SCHUARDT, S.: <i>Lathraea squamaria</i> L. subsp. <i>tatrica</i> Hadac im Nationalpark Bayerischer Wald	182
LIPPERT, W.: <i>Campanula latifolia</i> östlich des Inn	182
LIPPERT, W. und H. MERXMÜLLER: <i>Galium truniacum</i> (Ronniger) Ronniger in Bayern	183
LIPPERT, W. und H. MERXMÜLLER: <i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton im Haspelmoor	183-184
POSCHLOD, P.: Über ein Vorkommen von <i>Iberis amara</i> L. auf der südlichen Frankenalb	184-185
Nachruf	
Hans Kugler 1903-1985, von K. Mägdefrau	187-191
Buchbesprechungen	193-209
Vereinsbericht	211-214
Mitgliederverzeichnis	215-230
Band 58 (1987)	
QUINGER, B.: Zur Wiederentdeckung von <i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler in Bayern	7-22
BUTTERFASS, Th.: Liebhaberbotaniker deutscher Sprache	23-43
HIEMEYER, F.: Die Vegetation abgelassener Weiher - Beobachtungen und Erkenntnisse	45-51
KIEM, J.: Die Gattung <i>Festuca</i> in Südtirol und in Nachbargebieten	53-71
MELZER, H.: <i>Chenopodium bonus-henricus</i> x <i>foliosum</i> = <i>Ch. x tkalsicsii</i> Melzer hybr. nov. - eine neue Hybride zweier sehr unterschiedlicher Arten	73-77
SPRINGER, S.: Pflanzengesellschaften im außeralpinen Teil des Kreises Berchtesgadener Land	79-104
MÜLLER, N.: <i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle und <i>Buddleja davidii</i> Franchet - zwei adventive Gehölze in Augsburg	105-107
MÜLLER, N.: Zur Verbreitung und Vergesellschaftung von <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmelin in Südbayern	109-113
KOHLER, A., M. Zeller und G.-H. Zeltner: Veränderungen von Flora und Vegetation im Fließgewässersystem der Moosach (Münchener Ebene) 1970-1985	115-137
BRANDES, D.: Synanthrope Pflanzengesellschaften der Matreier Kulturlandschaft (Osttirol)	139-151
WEBER, J. und J. PFADENHAUER: Phänologische Beobachtungen auf Streuwiesen unter Berücksichtigung des Nutzungseinflusses (Rothenrainer Moorgebiet bei Bad Tölz)	153-177
OTTE, A. und T. LUDWIG: Dörfliche Ruderalpflanzen-Gesellschaften im Stadtgebiet von Ingolstadt	179-227
ARNOLD, N. und H. SCHMID-HECKEL: Interessante Arten der Gattungen <i>Dermocybe</i> und <i>Cortinarius</i> aus dem Alpenpark Berchtesgaden	229-237
PRAGER, L., H. SCHUWERK und R. SCHUWERK: Die Verbreitung von <i>Ranunculus nemorosus</i> DC., <i>Ranunculus serpens</i> Schrank und <i>Ranunculus polyanthmophyllos</i> W. Koch et H. Hess in der südlichen Frankenalb und den angrenzenden Gebieten	239-241

OTT, E.: <i>Mycena belliae</i> und <i>Marasmius limosus</i> , Winterpilze im Schilfgürtel des Ammersees	243-245
GARNWEIDNER, E.: Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1981 nach Korsika	247-260
GARNWEIDNER, E.: Florenlisten der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1984 nach Jugoslawien	261-280
Nachrufe	
Friedrich Markgraf 1897-1987, von W. Lippert	281-283
Andreas Neuner 1908-1986, von E. Garnweidner	283-284
Buchbesprechungen	285-300
 Band 59 (1988)	
MÜLLER, P. und W. WUCHERPFENNIG: Die Gattung <i>Nigritella</i> L. C. Rich (Orchidaceae) in Bayern - Erstnachweis von <i>Nigritella widderi</i> Teppner & Klein	7-11
LIPPERT, W. und G.R. HEUBL: Chromosomenzahlen von Pflanzen aus Bayern und angrenzenden Gebieten	13-22
BRANDES, D.: Über die Unkrautvegetation der Hopfengärten in der nördlichen Hallertau	23-26
MARSTALLER, R.: Bryosoziologische Studien im Naturschutzgebiet Heinrichstein bei Ebersdorf (Kreis Lobenstein, Bezirk Gera)	27-50
STROBL, W. und H. WITTMANN: Morphologische, soziologische und karyologische Studien an <i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl., einer häufig übersehenen Art der heimischen Flora	51-63
STEINGEN, S.E.: Die Sumpf-Siegwurz (<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin) am Moosanger bei Füssen	65-74
WALLNÖFER, Bruno: <i>Carex vaginata</i> , <i>C. disticha</i> , <i>C. norvegica</i> , <i>Eriophorum gracile</i> und 28 weitere Gefäßpflanzen Südtirols	75-96
SCHMID-HECKEL, H.: Pilze im Schönramer Filz	97-116
OTTE, A.: Standortverhältnisse einer Mäuseschwanz-Trittpflanzen-Gesellschaft (<i>Myosuretum</i> <i>minimie</i> (Diem, Siss. et Westh. 40) Tx. 50) in Freising/Oberbayern	117-124
RESSEGUIER, P.: Beobachtungen von Farnpflanzen im Südspessart	125-126
WELSS, W.: Neufunde und Bestätigungen seltener Arten aus gegensätzlichen Florengebieten im Nürnberger Sandbecken	127-131
VOGT, R. und W. LIPPERT: Zur Verbreitung der Gattung <i>Cochlearia</i> in Bayern	133-135
KAISER, B.: Bryologische Studien im Veldensteiner Forst	137-144
WALTER, E.: Die Wilde Nabelnuß <i>Omphalodes scorpioides</i> (Haenke) Schrank - ein bemerkenswerter Neufund für Oberfranken	145-146
EINHELLINGER, A.: <i>Russula font-queri</i> Singer ss. Romagnesi und weitere 43 neue Großspilzfunde im Münchner Kapuziner-Hölzl	147-151
DÖRR, E.: Zur veränderten Verbreitung von <i>Groenlandia densa</i> und <i>Zannichellia palustris</i> im Allgäu und in dessen Vorland	153-160
WUCHERPFENNIG, W. und A. GALLERACH: <i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Rechb. f.) Soó, eine bislang übersehene Orchideenart der bayerischen Flora	161-163
MÜLLER, N.: Über südbayerische Grassamenankömmlinge, insbesondere <i>Leontodon</i> <i>saxatilis</i> Lam.	165-171
Nachrufe	173-179
Josef Höller 1909-1987, von W. Lippert	
Hermann Merxmüller 1920-1988, von J. Grau & W. Lippert	181-196
Buchbesprechungen	
 Band 60 (1989)	
WEBER, H.E.: Bislang unbeachtete <i>Rubus</i> -Arten in Bayern und angrenzenden Gebieten	5-20
REICHARDT, E.: Diatomeen aus oberbayerischen und nordtiroler Alpenseen	21-57
BRAUN, W.: Durch Tiere erzeugte Gallen (Zoo-Cecidien) an Pflanzen im Gebiet der Osterseen	59-72
LIPPERT, W. & G. HEUBL: Chromosomenzahlen von Pflanzen aus Bayern und angrenzenden Gebieten (Teil 2)	73-83
SCHMID-HECKEL, H.: Pilze im Schönramer Filz (Teil 2)	85-106
GARNWEIDNER, E.: Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1982 nach Korsika	107-126

DIEKJOBST, H.: Zur Verbreitung des Runzelsporigen Blasenfarms (<i>Cystopteris dieckiana</i> R. Sim) in den östlichen Grajischen Alpen (Gran Paradiso-Massiv)	127-132
BESL, H., W. HELFER & N. LUSCHKA: Basidiomyceten auf alten Porlingsfruchtkörpern	133-145
ROENSCH, H.: Zur Charakteristik der Hochlagenvegetation und ihrer Standorte in den Bayerischen Alpen	147-156
GARNWEIDNER, E.: Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1985 nach Kreta	157-168
WITTMANN, H. und R. TÜRK: Flechten und Flechtenparasiten der Ostalpen I	169-181
OTTE, A.: Kalkfels-Balmengesellschaft von <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dum. (Lappulo-Asperugetum procumbentis Br.-Bl. 1919) im Tal der Schwarzen Laaber (Lkrs. Regensburg)	183-189
GANZERT, C. & H. WALENTOWSKI: <i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitch. - eine neue Graminee in der Flora Bayerns	191-194
SAITNER, A.: Einige bemerkenswerte Funde von Blütenpflanzen und Moosen im bayerischen Karwendelgebirge	195-197
SCHUWERK, H. & R. & L. PRAGER: <i>Spergula pentandra</i> L. im südlichen Mittelfranken sowie die Verbreitung der beiden anderen <i>Spergula</i> -Arten in der südlichen Frankenalb und ihrem Umland	199-200
SCHUARDT, W.: <i>Juncus ensifolius</i> Wikström, ein fremdes Florenelement in Bayern	201-202
MERKEL, H.: Funde seltener und bemerkenswerter Pflanzen in der nördlichen und mittleren Oberpfalz (Teil 1)	203-218
Nachruf Maximilian Steiner 1904-1988, von J. Poelt	219-223
Buchbesprechungen	225-232
Band 61 (Jubiläumsband 1990)	
Zum 100jährigen Jubiläum der Gesellschaft	7-14
Naturschutz - eine Aufgabe der Gesellschaft. Festvortrag zum 100jährigen Jubiläum der Bayerischen Botanischen Gesellschaft von Dr. W. ZIELONKOWSKI	15-24
Ansprache zur Gedenksteineinweihung für Dr. F. Vollmann auf der Garchingener Heide von Dr. Dr. Ing. W. RUCKDESCHEL	25-26
LIPPERT, W.: Hundert Jahre Bayerische Botanische Gesellschaft	27-52
LIPPERT, W.: Die Veröffentlichungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft von 1890 bis 1989	53-76
BUTTLER, K.P. & O. ELSNER: <i>Galium schultesii</i> im Frankenwald	77-90
BÄR, A. & A. ESCHMÜLLER: <i>Dryopteris x complexa</i> nssp. <i>contorta</i> Fraser-Jenkins - ein seltener Farnbastard in Bayern	91-97
WALENTOWSKI, H., E. OBERMEIER & S. GRÜNBERG: Die Farn- und Blütenpflanzen der Loisach-Kochelsee-Moore	99-114
MARXMÜLLER, H., O. HOLDENRIEDER & E.-D. MÜLLER: Zur Verbreitung, Phänologie und Ökologie von <i>Armillaria mellea</i> s.l. in Südbayern	115-134
WINTERHOLLER, M.: Die Vegetation der Ammerschlucht zwischen Scheibum und Sojermühle	135-150
KIEM, J.: Die Pflanzenwelt im Schilfgürtel des Kalterer Sees	151-162
REICHHARDT, E.: Bemerkenswerte Diatomeenfunde aus Bayern III	163-167
MERKEL, H.: Funde seltener und bemerkenswerter Pflanzen in der nördlichen und mittleren Oberpfalz II	169-179
SUCK, R. & N. MEYER: Zur Verbreitung und Soziologie von <i>Sorbus franconica</i> J. Bornm. ex Düll und <i>Sorbus pseudohuringiaca</i> Düll in Franken	181-189
EINHELLINGER, A.: Neben 23 weiteren Großpilzfunden mit <i>Russula queletii</i> bereits die 75. Täublingsart im Münchener Kapuziner Hölzl	199-202
SPRINGER, S.: Seltene Pflanzengesellschaften im Alpenpark Berchtesgaden	203-215
BRACKEL, W. v., T. FRANKE, U. MESSLINGER & W. SUBAL: Seltene Zwergbinsen in Franken	217-227
REICHEL, Dr. & E. WALTER: Zur Verbreitung von Wasserpflanzen der Gattungen <i>Potamogeton</i> , <i>Najas</i> und <i>Zannichellia</i> in Oberfranken	235-244
PASSARGE, H.: Vegetationsverhältnisse in Laubholz-Parkwäldern Münchens	245-257

URBAN, R.: <i>Soldanella minima</i> Hoppe ssp. <i>austriaca</i> (Vierhapper) Lüdi neu für die Bundesrepublik Deutschland und weitere floristische Besonderheiten aus den östlichen Chiemgauer Alpen	259-264
GARNWEIDNER, E.: Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1987 nach Sizilien	265-281
GANZERT, C.: Die Vegetation des Grünlandes in den Loisach-Kochelsee-Mooren	283-302
SCHUHWERK, F.: Relikte und Endemiten in Pflanzengesellschaften Bayerns - eine vorläufige Übersicht	303-323
Botanische Kurzberichte:	
TÜRK, W.: <i>Pleum paniculatum</i> Hudson und <i>Potentilla thuringiaca</i> Bernh. - bemerkenswerte Funde im Oberfränkischen Grabfeld	325-326
HACKEL, H.: Ein Vorkommen der „Alpenorchidee“ <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw (Kleingriffel oder Einblatt) im schwäbisch-bayerischen Alpenvorland	327-328
SCHUHWERK, H. & R.: <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre in Bayern wieder gefunden	328
KORNECK, D.: <i>Artemisia austriaca</i> Jacq. bei Bamberg	329
LIPPERT, W. & F. SCHUHWERK: Funde bemerkenswerter Arten von Blütenpflanzen in den Berchtesgadener Alpen	329-331
REICHEL, D.: Zur Verbreitung von <i>Alisma lanceolatum</i> With. in Oberfranken	331-332
GOTTSCHLICH, G.: Zur Nomenklatur des Kalmut-Habichtskrautes	333-334
Buchbesprechungen	335-364
Mitgliederverzeichnis	365-383
Band 62 (1991)	
EINHELLINGER, A.: Das Münchener LSG Kapuziner-Hözl und seine gefährdeten Großpilzarten	7-39
HETZEL, G.: Beiträge zur Ruderalvegetation und Flora der Stadt Passau	41-66
WALENTOWSKI, H.: Die Pflanzengesellschaften der Rodungsinsel Bischofsreut im hinteren Bayerischen Wald (800 bis 1050 m ü NN)	67-96
MEIEROTT, L.: Neues und Bemerkenswertes zur Flora von Unterfranken (2. Folge)	97-105
EGGENSBERGER, P.: Floristische Besonderheiten aus den Ammergauer Alpen	107-112
WINTERHOLLER, M.: Die Vegetation der Ammerschlucht zwischen Scheibum und Sojermühle (Teil 2)	113-126
GANZERT, C.: Die Vegetation des Grünlandes in den Loisach-Kochelsee-Mooren (Teil 2)	127-144
WEBER, H.E.: Zur Kenntnis des <i>Rubus silesiacus</i> Weihe und ähnlicher Sippen	145-157
SPRINGER, S.: Sedo-Scleranthetea-Gesellschaften und andere Bestände auf Rohböden im Landkreis Altötting	159-163
KIEM, J.: Flora und Vegetation einiger Feuchtgebiete des Rittens und seiner Umgebung	165-180
KRACH, B. & J.E. KRACH: Muß das mittelfränkische Steppengreiskraut aussterben?	181-182
MEIEROTT, L. & O. ELSNER: <i>Trifolium striatum</i> in Franken	183-187
WITSCHEL, M.: Die <i>Trinia glauca</i> -reichen Trockenrase in Deutschland und ihre Entwicklung seit 1800	189-219
CHANG, T. - P. & H. CHANG-SCHNEIDER: Algen in vier süddeutschen Höhlen	221-229
EBERLEIN, F.: <i>Cerinth minor</i> , <i>Juniperus sabina</i> und <i>Sedum dasyphyllum</i> im Berchtesgadener Land	231-233
GARNWEIDNER, E.: Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1986 nach Andalusien	235-255
WALLNÖFER, B.: Beschreibung eines Massenbestandes von <i>Carex heleonastes</i> auf der Seiser Alm (Südtirol) und Nachweis für die Provinz Trient	252-262
Botanische Kurzberichte:	
BLACHNIK-GÖLLER, T.: <i>Aceras anthropophorum</i> - Erstfunde für Bayern	263-266
SCHUHWERK, H., R. SCHUHWERK und L. PRAGER: Die Turm-Gänsekresse, <i>Arabis turrita</i> L., neu für die Südliche Frankenalb	267
MAYER, A.: Ein neuer Fundort von <i>Carex strigosa</i> Hudson in Südbayern	268-270
HIEMEYER, F.: Die große Sommerwurz (<i>Orobancha elatior</i> Sutton) im Ries	270-271
WINKELMANN, A.: Zwei weitere Fundorte der Gabelästigen Hirse <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	272

GEIER, M. und M. GROSSMANN: Wiederfund von <i>Schoenoplectus triquetus</i> L. im niederbayerischen Donautal	272-274
Buchbesprechungen	275-288
Band 63 (1992)	
FRANKE, Th.: Zur Situation der Laichkräuter im mittelfränkischen Teichgebiet	5-27
HORN, K.: Neufunde, Wiederfunde und Bestätigungen bemerkenswerter Pteridophyten im Hinteren Bayerischen Wald	29-32
WUCHERPFENNIG, W.: Spätblühende Sippen von <i>Orchis ustulata</i>	33-35
HARTLIEB, M.: Untersuchungen zum Schwermetallhaushalt verschiedener Serpentinpflanzen der Wojaleite bei Wurlitz, Lkr. Hof/Ofr.	37-60
VOGEL, J. Chr. & S.-W. BRECKLE: Über die Serpentin-Streifenfarne <i>Asplenium cuneifolium</i> Viv., <i>Asplenium adulterinum</i> Milde und ihre Verbreitung und Gefährdung in Bayern	61-79
HIEMEYER, F.: Über einheimische Veilchen und ihre Kreuzungen im mittelschwäbischen Raum - Beobachtungen und Erkenntnisse	81-102
CHANG, T.-P.: Epilithische Algen in Münchener Brunnenanlagen	103-107
LIEPELT, S. & R. SUCK: Zur Verbreitung und Soziologie von <i>Carex hartmanii</i> A. Cajander in Franken	109-116
DIEPOLDER, U. & R. LENZ: Zustandserfassung der Salzach-Altgewässer im Bereich zwischen Freilassing und Salzach-Inn-Mündung und ihre ökologische Bewertung	117-138
KIEM, J.: Ein Tamariskenvorkommen im Sarntal	139-143
ANDERLIK-WESINGER, G. & N. KÜHN: Zu einem Fund von <i>Ammi visnaga</i> (Apiaceae) in Scheyern (Ldkrs. Pfaffenhofen)	145-147
SCHUWERK, H., R. SCHUWERK & L. PRAGER: <i>Potentilla pusilla</i> Host, das Flaum-Fingerkraut in der Altmühl-Alb, im Ries und im angrenzenden Schwäbischen Jura	149-153
GARNWEIDNER, E.: Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1988 nach Rhodos	155-174
URBAN, R. & A. MAYER: Floristische und vegetationskundliche Besonderheiten aus den Bayerischen Alpen - Funde im Rahmen der Alpenbiotopkartierung Teil 1	175-190
Botanische Kurzberichte	
KAISER, B.: <i>Neckera besseri</i> in Nordbayern - <i>Lophozia perssonii</i> , Erstnachweis für Bayern	191-192
HACKEL, H.: Der Garten-Schildampfer (<i>Rumex scutatus</i> L. var. <i>hortensis</i> Lam. & DC.) - ein altes „Kulturpflanzenrelik“ der bayerischen Flora	192-194
SOMMER, E. & F. EBERLEIN: <i>Pulsatilla vernalis</i> und <i>Senecio gaudinii</i> im Berchtesgadener Land	194-195
DUNKEL, F.G.: <i>Taraxacum cucullatum</i> Dahlst. in den Allgäuer Alpen	195-196
Nachrufe	197-206
Martin Schretzenmayr 1920-1991, von P. Schmidt & W. Wagner	
Volkmar Vareschi 1906-1991, von K. Mägdefrau	
Buchbesprechungen	207-224
Band 64 (1994)	
OBERPRIELER, Ch.: Die <i>Senecio nemorensis</i> -Gruppe (Compositae, Senecioneae) in Bayern	7-54
DÖRR, E.: <i>Viola pyrenaica</i> Ramond neu für Deutschland und für die Allgäuer Alpen	55-56
CHANG, T.-P.: Algenmatten auf einer von Regenwasser überrieselten Felswand	57-60
STROBL, W.: Zur Verbreitung von <i>Laserpitium siler</i> L. im Bundesland Salzburg (Österreich)	61-63
KIEM, J.: Feuchtgebiete des Tschöggelberges (Südtirol)	65-80
HILBIG, W.: Das segetale Auftreten von <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	81-85
MARSTALLER, R.: Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes kleiner Gleichberg bei Röhnhild, Grabfeld	87-113
WURZEL, W.: <i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend. in Oberfranken	115-118
REICHARDT, E.: Zur Diatomeenflora (Bacillariophyceae) tuffabscheidender Quellen und Bäche im Südlichen Frankenjura	119-133
TÜRK, R. & WUNDER, H.: Erde und Bodenmoose bewohnende Flechten im Biosphärenreservat Berchtesgaden	135-146

WENDEROTH, C. und K.: Zur Verbreitung karyologisch untersuchter Moosbeeren (<i>Vaccinium oxycoccus</i> s.l.) in Teilen Mitteleuropas (Mittel- und Süddeutschland sowie Österreich)	147-155
CHANG, T.-P. & CHANG-SCHNEIDER, H.: Algen und Phytoplankton im versauerten Großen Arbersee	157-163
PASSARGE, H.: Bemerkenswerte Saumgesellschaften in Nordfranken	165-188
WITTMANN, H. & TÜRK, R.: Flechten und Flechtenparasiten der Ostalpen II	189-204
Buchbesprechungen	205-229
Band 65 (1995)	
KIRSCHNER, J. & W. LIPPERT: Ein vorläufiger Überblick über <i>Luzula</i> sect. <i>Luzula</i> in Bayern	7-26
SCHMID, M. & K. HORN: Beiträge zur <i>Taraxacum</i> -Flora des Regnitzgebietes.	
Erlanger Beiträge zur Flora Frankens 10. Folge	27-31
PASSARGE, H.: Sedo-Sclerantherea-Gesellschaften in N-Franken	33-42
MILBRADT, J. & A. REIF: Rote Liste der Prunetalia-Gesellschaften Bayerns	43-49
KRAUSE, W. & E. WALTER: Die Characeen der Teiche in Oberfranken	51-58
WOSCHEÉ, R.: Bemerkenswerte Vorkommen praealpischer Arten im Oberpfälzer Wald	59-63
SPRINGER, S.: Zwergbinsen- und Flutrasen-Gesellschaften im Landkreis Altötting	65-70
DÖRR, E.: Neubürger aus Amerika im Allgäu	71-79
EBERLE, G.M.: Das Pfeifengras <i>Molinia arundinacea</i> Schrank - eine Problempflanze auf Pflegeflächen?	81-86
REICHARDT, E.: Die Kieselalgenflora (Bacillariophyceae) des Wachsenden Steins von Usterling	87-92
SONNBERGER, B.: Doppelte Sporenreife bei <i>Lycopodium annotinum</i> L.	93-94
CHANG, T.-P.: Sediment-Algen aus dem Weßlinger See mit besonderer Berücksichtigung von <i>Microcystis incerta</i> (Lemm.) Starmach	95-99
KIEM, J.: Beobachtungen über <i>Paludella squarrosa</i> in Südtirol	101-105
JESSEN, S.: <i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>hastatum</i> , stat. nov. - eine neue Unterart des Braunstiel-Streifenfarne in Europa und vier neue intraspezifische Hybriden (Aspleniaceae, Pteridophyta)	107-132
GERSTBERGER, P.: <i>Arabis muralis</i> Bertol. (Brassicaceae) eingebürgert bei Bad Berneck im Fichtelgebirge	133-135
HORN, K., A. SCHIEMONEK & H.W. BENNERT: Zur aktuellen Bestandssituation und Ökologie von <i>Asplenium seelosii</i> Leybold in Bayern	137-142
HORN, K. & A.M. STOOR: Pflanzensammeln contra Artenschutz - drei Fallbeispiele	143-146
FÜRNRÖHR, F.: Bericht über eine <i>Rubus</i> -Exkursion im südwestlichen Bayern (2. Bayerisches <i>Rubus</i> -Symposium vom 16.-19. Sept. 1993 in Loppinhausen)	147-160
Botanische Kurzberichte	
DÖRR, E.: <i>Alchemilla alpina</i> L. - Erstnachweis für Deutschland	161-162
SCHMID, M.: Wiederfund von <i>Ononis arvensis</i> L. in Bayern	162-163
EBERLEIN, F.: Auf der Suche nach <i>Astragalus penduliflorus</i> Lam. am Hirschbichl (Berchtesgadener Alpen)	163-164
KÖHLER, H.A.: Über das Vorkommen von <i>Fritillaria meleagris</i> im Gemeindegebiet Ainring	164-166
ZANGE, R.: <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm. in Bayern wiedergefunden	166-167
SPRINGER, S.: <i>Thlaspi alliaceum</i> L. im Unterallgäu	167-169
DÖRR, E.: Anhang zu <i>Thlaspi alliaceum</i>	169-170
Buchbesprechungen	171-195
Band 66/67 (1996)	
HEUBL, G.R. & G. WANNER: Samenmorphologische Studien in der Gattung <i>Euphorbia</i> L.	7-25
WEBER, H.E.: Neue oder wenig bekannte Brombeerarten (Rosaceae, <i>Rubus</i> L.) in Bayern und darüber hinausgehenden Verbreitungsgebieten	27-45
GERSTBERGER, P., H.-D. HORBACH & W. WURZEL: Taxonomie, Verbreitung und Ökologie von <i>Poa supina</i> Schrader in Nordost-Bayern	47-54

BARTH, U., A. FRISCH, Th. GREGOR & E. SCHÄFER: Zum Vorkommen der Drüsigen Fetthenne (<i>Sedum villosum</i> L.) in Hessen und der bayerischen Rhön	55-68
THIELMANN, G. & J. RÖMBKE: „Ökotechnische“ Maßnahmen zur Unterstützung der Wiederansiedlung von Heidevegetation nördlich von München	69-73
CHANG, T.P.: <i>Draparnaldia glomerata</i> (Vauch.) Agardh, eine pinselartige Grünalge in sauberem Bachwasser	75-77
KIEM, J.: Der Weißensee und das Moor am Gampen im Naturpark Trudner Horn (Südtirol)	79-92
ZERBE, S.: Synanthropes Vorkommen von <i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J.F.Gmelin im Nordspessart	93-96
ARBEITSGEMEINSCHAFT „Flechtenflora Augsburg“: Flechtenflora von Augsburg und Umgebung	97-113
EWALD, J.: Graslahner - Rasengesellschaften in der montanen Waldstufe der Tegernseer Kalkalpen	115-133
DÖRR, E.: <i>Geranium purpureum</i> im Allgäuer Untersuchungsgebiet	135-136
SCHUHWERK, F.: Kommentierte Liste der bayerischen <i>Hieracium</i> -Arten. Teil I. Taxonomisches Konzept, Arten des Subgenus <i>Pilosella</i> a-f	137-152
HEUBL, G.R.: Bemerkungen zur Karyologie der <i>Cochlearia pyrenaica</i> -Gruppe unter besonderer Berücksichtigung von <i>C. macrorrhiza</i> (Schur) Pobed	153-156
WEIGEND, M.: Nachträge und Korrekturen zur Flora von Weiden i.d. Opf.	157-159
HÜGIN, G. & H. HÜGIN: Neue Höhenrekorde für Ruderal- und Segetalpflanzen in den Alpen	161-174
WEBER, H.E.: Beitrag zur Brombeerflora von Nordbayern	175-192
HACKEL, H. & I. DANELUK: Die Efeusommerwurz, <i>Orobanche hederæ</i> Duby - neu für Südbayern	193-194
ESCHELMÜLLER, A. & H. ESCHELMÜLLER: Verbreitung des <i>Dryopteris-affinis</i> -Komplexes im bayerischen Alpen- und Voralpenraum	195-207
SONNBERGER, B.: <i>Corydalis claviculata</i> (L.) DC. im Unterallgäu	209-211
DUNK, K.v. & W. v. BRACKEL: Nachweise von Moos- und Flechtenvorkommen im Schwarzachtal, Nürnberger Land	213-218
HIEMEYER, F.: Königsbrunner Heide und Garchingener Heide - ein Vergleich	219-228
SCHOLZ, H.: Nachricht über einen hybriden Unkraut-Hafer aus den Südalpen Oberitaliens	229-231
HEMP, A.: Ökologie, Verbreitung und Gesellschaftsanschluß ausgewählter Eiszeitrelikte (<i>Cardaminopsis petraea</i> , <i>Draba aizoides</i> , <i>Saxifraga decipiens</i> , <i>Arabis alpina</i> und <i>Asplenium viride</i>) in der Pegnitzalb	233-267
HORN, K., O. ELSNER, L. MEIEROTT, M. SCHMID & W. WURZEL: Verbreitung, Vergesellschaftung, Ökologie und Gefährdung von <i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst. in Bayern	269-288
SPRINGER, S.: Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften in Südbayern	289-299
BAUMANN, H. & W. WAHRENBURG: Ein neues Vorkommen des Pillenfarns (<i>Pilularia globulifera</i> L.) in Mittelfranken	301-308
Botanische Kurzberichte	
EBERLEIN, F.: Der Sadebaum vom Kitzkartauern (Nationalpark Berchtesgaden)	309-310
SCHMID, M.: <i>Trifolium striatum</i> L. neu im Erlanger Gebiet.	310-311
ZIESING, O.: <i>Calamagrostis stricta</i> (Timm.) Koeler im Wildmoos (Landkreis Starnberg)	311-312
DUNKEL, F.-G.: <i>Veronica acinifolia</i> L. in Bayern.	312-313
EBERLEIN, F.: <i>Thlaspi alliaceum</i> L. am Fuß des Högls im Landkreis Berchtesgaden.	313
PALLAS, J., H. BÜLTMANN und M. SCHEUERER: <i>Cladonia stygia</i> (Fr.) Ruoss und <i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Puzar & Vezda in der Oberpfalz.	314-315
HEMP, A.: Ein Vorkommen von <i>Saxifraga paniculata</i> Miller in der Nördlichen Frankenalb	316-317
GARVE, E.: Floristische Neufunde in der Nördlichen Frankenalb.	317-318
Nachrufe:	
Ingeborg Haeckel 1903-1994, von F. Schötz	319-326
Josef Poelt 1924-1995, von H. Hertel & F. Oberwinkler	327-348
Buchbesprechungen	349-392

Band 68: (1997)

KIEM, J.: Über einige Feuchtgebiete in der Umgebung von Brixen und Sterzing (Südtirol)	7-28
CHANG, T.P. Überblick zum Phytoplanktonzustand nach der Versauerung eines kleinen Bergsees unter besonderer Berücksichtigung von <i>Bitrichia ollula</i> (Fott) Bourrelly	29-34
PASSARGE, H.: Prunetalia-Beobachtungen in Oberbayern.	35-52
REICHERT, H.: Der Botaniker Hermann Dingler (1846-1935)	53-59
REICHARDT, E.: Bemerkenswerte Diatomeenfunde aus Bayern. IV. Zwei neue Arten aus den Kleinen Ammerquellen	61-66
WEBER, H.E.: Untersuchungen zur Gattung <i>Rubus</i> im Chiemgau	67-96
PRINTZEN, Ch.: Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde aus bayerischen Fichtenwäldern	97-102
HÜGIN, G. & H. HÜGIN: Die Gattung <i>Chamaesyce</i> in Deutschland. – Bestimmungsschlüssel, Wuchsorte, Fundortkarten und Fragen zur Einbürgerung	103-121
HORN, K. & C. WOLF: Zum Vorkommen des Alpen-Flachbärlapps (<i>Diphasiastrum alpinum</i> [L.] Holub) im Landkreis Neumarkt i.d. Opf.	123-127
GARNWEIDNER, E.: Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1989 nach Kreta	129-150
SCHULZE, G.: <i>Asplenium onopteris</i> L. – Anmerkungen zu seinem angeblichen Vorkommen in Deutschland	151-166
HORN, K., O. ELSNER, A. LAUDENSACK, L. MEIEROTT, M. SCHMID & W. WURZEL: Weitere Nachweise von <i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst. in Bayern	167-170
WEIGEND, M.: Nachträge zur Flora von Weiden i.d. Opf. II	171-172
Botanische Kurzberichte	
OTTO, J.: Fünfzig Jahre <i>Aremonia agrimonioides</i> in Planegg	173
SILL, E.: <i>Pimpinella peregrina</i> L. erneut in Bayern gefunden	174
Nachruf	
Paul Seibert 1921-1997, von W. Lippert	175-177
Mitgliederverzeichnis	179-194
Buchbesprechungen	195-224

Band 69/70 (2000)

WILHALM, Th. & H. SCHOLZ: Ein bemerkenswertes Vorkommen von <i>Psathyrostachys juncea</i> und <i>Agropyron desertorum</i> (Poaceae) in der inneralpinen Trockenvegetation	7-17
REICHEL, D.: Zur Verbreitung von Wasserpflanzen der Gattungen <i>Potamogeton</i> , <i>Najas</i> und <i>Zannichellia</i> in Unterfranken	19-29
HILBIG, W.: Die Vegetationsentwicklung auf künstlich geschaffenen Kalkschotterflächen	31-42
KIEM, J. : Feuchtgebiete am Regglberg (Südtirol)	43-65
CHANG, T.-P.: <i>Enteromorpha intestinalis</i> (L.) Link, eine darmförmige Grünalge in Bayern	67-72
ZERBE, St.: Beitrag zur Ökologie von <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó (Orchidaceae)	73-82
GAGGERMEIER, H.: <i>Rubus sendtneri</i> Progel, eine übersehene Haselblatt-Brombeere aus Ostbayern	83-91
JÄGER, E.J.: Wuchsform und Lebensgeschichte der Strauß-Glockenblume (<i>Campanula thyrsoides</i> L.) und ihrer subsp. <i>carniolica</i> (Sünderm.) Podl.	93-100
HETZEL, G.: <i>Fumaria rostellata</i> Knaf im nordöstlichen Oberfranken, ein bemerkenswerter Neufund für Bayern	101-103
SPRINGER, S. & D. Wiesner: Pflanzengesellschaften der Hurlacher Heide	105-112
WEIGEND, M.: Nachträge zur Flora von Weiden III: Überblick und Auswertung der vorhandenen Nachweise, sowie einige Ergänzungen	113-119
WEBER, H. E.: Zur Taxonomie und Verbreitung von <i>Rubus leucophaeus</i> P. J. Müller	121-126
SMETTAN, H.-W.: Die Scopolii-Braunwurz (<i>Scrophularia scopoli</i> Hoppe), ein Neubürger in den Bayerischen Alpen?	127-131
KARRER, G. & J. EWALD: <i>Euphorbia angulata</i> Jacq. - eine übersehene Art in den Magerrasen des Ammer-Loisach-Hügellandes	133-145
GOTTSCHLICH, G. & F. SCHUHWERK: <i>Hieracium derubellum</i> Gottschl. & Schuhw. spec. nov., eine notwendige taxonomische Neupositionierung	147-150
MEYER, N. & H. SCHUHWERK: Ergänzende Beobachtungen zu Vorkommen und Verbreitung der Gattung <i>Sorbus</i> in Bayern. Teil I	151-175

WAGNER, A. & I. WAGNER: <i>Juncus stygius</i> L. - ein aktueller Nachweis für Bayern und die Bundesrepublik	177-180
CHANG, T.-P.: Chronologische Untersuchung über Agardhs Kieselalgen <i>Cyclotella operculata</i> (Centrales) und <i>Cymbella ventricosa</i> (Pennales). Mit einem Nachtrag: Ökologisches Vorkommen in Bayern.	181-187
Botanische Kurzberichte	
BABORKA, M. & P. MÜLLER: Nachweis von <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard auf der Garchinger Haide	189
Nachrufe	
Hofrat Prof. DDr. h.c. Karl Heinz Rechinger 1906-1998, von D. Podlech	191-193
Prof. Dr. Karl Mägdefrau 1907-1999, von A. Bresinsky	195-201
Alfred Einhellinger 1913-1999, von A. Bresinsky	203-205
Buchbesprechungen	207-274
Korrigendum	275
Band 71 (2001)	
WEBER, H.E.: Eine neue <i>Rubus</i> -Art aus dem Allgäu und Vorarlberg	7-11
WAGNER, A. & I. WAGNER: <i>Salix caesia</i> Vill. – Erstnachweis für Deutschland	13-16
KNOPH, J.G.: Die Flechte <i>Porpidia albocaerulescens</i> in Bayern, sowie ein weiterer Nachweis aus Frankreich und der Erstnachweis für Nepal	17-19
REICHARDT, E., Zwei in Europa unbekannte <i>Campylodiscus</i> -Arten (Bacillariophyceae im Iffigsee, Schweiz)	21-27
BRÄUTIGAM, S. & P. RESSÉGUIER: <i>Hieracium hirsutum</i> Bernh. ex Froel. – ein für Deutschland neuer Neophyt	29-32
BRAUNE, F.A.A. von: Nachrichten von der Flora des Berges Hohenstaufen	33-38
STÖHR, O.: Ein Fund von <i>Cornus sanguinea</i> L. ssp. <i>hungarica</i> (Karpati) Soo aus dem Landkreis Berchtesgadener Land	39-40
LEDERBODEN, D., G. KAULE & G. ROSENTHAL: <i>Apium repens</i> als Leitart großflächiger Rinderweiden im voralpinen Hügel- und Moorland Oberbayerns	41-42
ERBAR, C. und P. LEINS: Ameisenausbreitung von <i>Thesium rostratum</i> Mert. & Koch (Santalaceae) in der Pupplinger Au	43-52
DUNKEL, F.G.: Das Karlstadter Steinbrech-Habichtskraut, <i>Hieracium saxifragum</i> Fr. subsp. <i>carolipolitanum</i> Dunkel, subsp. nova, ein bislang unbekannter Endemit der unterfränkischen Kalk-Trockenrasen	53-59
SPRINGER, S.: Moosgesellschaften zwischen Lech und Wertach	61-95
GARNWEIDNER, H.: <i>Meum athamanticum</i> Jacq., <i>Centunculus minimus</i> L. und <i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC in der Grasleitner Moorlandschaft	97-98
STARMÜHLER, W.: Die Gattung <i>Aconitum</i> in Bayern	99-118
CHANG, T.P.: Eine Erddiatomee <i>Diadesmis gallica</i> (Pennales, Bacillariophyceae) in süddeutschen Höhlen	119-122
FRANKL, R.: Die Bergkiefer (<i>Pinus mugo</i> Turra) in den Tannheimer Bergen – Ein Beitrag zur Kenntnis nordalpiner Latschengebüsche	123-158
DUNKEL, F.G., L. MEIEROTT & D. THEISINGER: <i>Cochlearia danica</i> erreicht Bayern	159-160
MARABINI, J.M. & Th. FRANKE: <i>Utricularia bremii</i> Heer ex Koelliker, eine verkannte Wasserschlauchart in Nordbayern	161-166
Botanische Kurzberichte	
TIETZ, S. & F.X. WINTER: <i>Campanula cervicaria</i> L. in Südbayern	167
FÜRSCH, H.: Das Schicksal der <i>Euphorbia villosa</i> bei Passau	168
LIPPERT, W. & R. URBAN: Eine „Alchemillen-Fundgrube“ im Ammergebirge	168-169
FÜRSCH, H.: <i>Sarracenia purpurea</i> im Bayerischen Wald	169-170
HEIN, H. & W. LIPPERT: Ein Fund von <i>Daphne blagayana</i> Freyer in den Chiemgauer Alpen	170-171
Nachrufe	
W. Schacht 1903-2001, von W. Lippert & F. Schötz	173-175
O. Mergenthaler 1898-2001, von W. Zielonkowski	177-180
Buchbesprechungen	181-240

Band 72 (2002)

DUNKEL, F.G.: Aktuelle Vorkommen von <i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R.Br. und <i>Polycnemum arvense</i> L. in Südtirol – Entdeckung verschollener oder zweifelhafter Arten	7-12
SMETTAN, Hans W.: Zur Höhenverbreitung von Gefäßpflanzen in den mittleren Bayerischen Alpen	13-37
FISCHER, H.S.: Die Phänologie der bayerischen Mähwiesen-Arten	39-50
WITTMANN, H.: Zur Kenntnis von <i>Ornithogalum brachystylum</i> .	51-59
MARSTALLER, R.: Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Höllental“ bei Lichtenberg (Landkreis Hof, Oberfranken)	61-102
SCHMID, M.: <i>Taraxacum multiglossum</i> , eine neue Löwenzahn-Art (<i>Taraxacum</i> G.H. Weber ex Wiggers) aus der Sektion <i>Erythrosperma</i> (Lindb. fil.) Dahlst. von der Fränkischen Alb	103-110
SMETTAN, H.: Klebriger Alant (<i>Dittrichia graveolens</i>) und Verschiedensamige Melde (<i>Atriplex micrantha</i>) am Autobahnmittelstreifen in Südbayern	111-116
CHANG, T.-P.: Schalenstrukturen von <i>Campylodiscus bicostatus</i> W. Sm. und nahestehenden Arten (Surirellaceae, Pennales, Basillariophyceae)	117-124
MEIEROTT, L.: Vorläufige Bemerkungen zu <i>Achillea pratensis</i> Saukel & Länger in Franken	125-127
GREGOR, T., MATZKE-HAJEK, G. und H. E. WEBER: „Apomikten in der Flora Mitteleuropas“, Bericht von der Tagung an der Hochschule Vechta vom 22.–24. Feb. 2002	129-132
FRÖHNER, S.E.: Die Rolle von Lokalendemiten in der Gattung <i>Alchemilla</i> L. (<i>Rosaceae</i>) in Mitteleuropa	133-147
GOTTSCHLICH, G.: Probleme der Informationsbewältigung in der organismischen Biologie, insbesondere bei Apomikten.	149-157
GREGOR, T., ROLLIK, J. & K. WEISING: RAPD-Untersuchungen und Chromosomenzählungen in der <i>Potentilla-collina</i> -Gruppe (<i>Rosaceae</i>)	159-167
OREDSON, A.: Mit Holztransporten eingeschleppte <i>Rubus</i> -Arten in Schweden.	169-173
SCHNITTLER, A.: Apomixis bei Myxomyceten – welche Parallelen gibt es zu Farn- und Blütenpflanzen?	175-176
WEBER, H.E.: Entwicklung und Stand der <i>Rubus</i> -Forschung in Europa.	177-185
MEIEROTT, L.: Berücksichtigung von Apomikten bei der Erarbeitung einer Regionalflorea in Unterfranken.	187-192
SCHUHWERK, F.: Some Thoughts on the Taxonomy of <i>Hieracium</i> .	193-198
Botanische Kurzberichte:	
DÖRR, E. & W. LIPPERT: Korrektur zur Flora des Allgäus, Band 1	
TIETZ, S. & F. X. WINTER: Bemerkenswerte Funde in Südbayern: <i>Bryonia alba</i> L. und <i>Bryonia dioica</i> Jacq.	199-200
Nachrufe	
H. Wunder 1940-2001, von W. Lippert & P. Döbbeler	201-203
G. Benl 1910-2001, von W. Lippert	205-207
M. Schmid 1969-2002, von K. Horn	209-213
J. Schimmitat 1927-2001, von W. Lippert	215-217
Buchbesprechungen	219-266