

Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1982 nach Korsika

Von E. Garnweidner, Fürstentfeldbruck

Die Pfingstexkursion 1982 nach Korsika stellte im wesentlichen eine Wiederholung der Exkursion von 1981 dar und war wegen des unerwarteten Andrangs notwendig geworden. Obwohl die gleichen Ziele angesteuert wurden, konnte doch eine beträchtliche Anzahl von Arten festgestellt werden, die ein Jahr zuvor nicht beobachtet wurden. Das mag seinen Grund vor allem darin haben, daß das Frühjahr 1982 bei weitem nicht so warm war wie 1981, so daß vor allem in den höheren Lagen viele Pflanzen noch nicht in Blüte standen. Umgekehrt war die Vegetation in den Küstenbereichen gegenüber 1981 noch deutlich zurück, so daß dort noch ein beträchtlicher Teil der Frühjahrs-Annuelen angesprochen werden konnte.

30.5.1982

Ruderalflora an der Straße zwischen den Autobahnen westlich von Tortona bei Genua.

Achillea ligustica All. – *Achillea setacea* Waldst. & Kit. – *Aegilops cylindrica* Host – *Agropyron repens* (L.) Beauv. – *Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. & C. Presl – *Artemisia campestris* L. – *Artemisia vulgaris* L. – *Bromus diandrus* Roth – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Bromus madritensis* L. – *Centaurea aspera* L. – *Chaerophyllum temulentum* L. – *Chondrilla juncea* L. – *Cirsium arvense* (L.) Scop. – *Clematis vitalba* L. – *Convolvulus arvensis* L. – *Crepis foetida* L. – *Crepis pulchra* L. – *Dactylis glomerata* L. – *Daucus carota* L. – *Echium vulgare* L. – *Equisetum ramosissimum* Desf. – *Euphorbia cyparissias* L. – *Hordeum murinum* L. – *Hypericum perforatum* L. – *Lamium maculatum* L. – *Lithospermum officinale* L. – *Lolium multiflorum* Lam. – *Lolium perenne* L. – *Medicago sativa* L. – *Morus alba* L. – *Papaver rhoeas* L. – *Plantago media* L. – *Potentilla reptans* L. – *Rumex crispus* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmelin

31.5.1982

Frisch abgebrannte Garrigue mit Ruderalflora bei Fontanone zwischen Casamoza und Ponte Leccia.

Achillea ligustica All. – *Aegilops ovata* L. – *Agrimonia eupatoria* L. – *Allium roseum* L. – *Anagallis arvensis* L. – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Arundo donax* L. – *Asparagus acutifolius* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Briza maxima* L. – *Briza minor* L. – *Campanula rapunculus* L. – *Chondrilla juncea* L. – *Chrysanthemum segetum* L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus monspeliensis* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Convolvulus arvensis* L. – *Crepis zacintha* (L.) Babcock – *Cynosurus elegans* Desf. – *Dactylis glomerata* L. – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Echium italicum* L. – *Echium plantagineum* L. – *Foeniculum vulgare* Miller – *Fumaria capreolata* L. – *Geranium columbinum* L. – *Gladiolus segetum* Ker-Gawler – *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Corset – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hyoseris radiata* L. – *Hypericum perforatum* L. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Hypochoeris radicata* L. – *Jasione montana* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. – *Lathyrus latifolius* L. var. *ensifolius* Posp. – *Lavandula stoechas* L. – *Linaria pelisseriana* (L.) Miller – *Linum bienne* Miller – *Lolium multiflorum* Lam. – *Lotus ornithopodioides* L. – *Lupinus micranthus* Guss. – *Medicago polymorpha* L. – *Misopates orontium* (L.) Rafin – *Ononis spinosa* L. – *Ornithopus compressus* L. – *Papaver rhoeas* L. – *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel – *Plantago lanceolata* L. – *Plantago macrorhiza* Poir. – *Potentilla recta* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rubia peregrina* L. – *Rumex acetosella* L. – *Rumex crispus* L. – *Rumex pulcher* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Scabiosa atropurpurea* L. – *Serapias*

cordigera L. – *Serapias vomeracea* (Burm.) Briq. – *Sherardia arvensis* L. – *Silene alba* (Miller) E. H. L. Krause – *Silene gallica* L. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Tolpis virgata* Bertol. – *Trifolium bocconeii* Savi – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium cernuum* Brot. – *Trifolium ligusticum* Balbis ex Loisel. – *Trifolium stellatum* L. – *Trifolium strictum* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Urospermum dalechampi* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Verbascum sinuatum* L. – *Vicia tenuifolia* Roth – *Vicia tenuissima* (Bieb.) Schinz & Thell.

Scala de Sta. Regina zwischen Ponte Castirla und Calacuccia Felsgelände und Ruderalflora an der Straße.

Bumias erucago L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus monspeliensis* L. – *Erica arborea* L. – *Euphorbia characias* L. – *Ferula communis* L. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Genista salzmannii* DC. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Jasione montana* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link – *Stachys glutinosa* L. – *Teucrium marum* L. – *Trifolium stellatum* L.

Scala de Sta. Regina zwischen Ponte Castirla und Calacuccia, Felsfluren in der Umgebung des Höhenpunktes 463.

Achillea ligustica All. – *Aegilops ovata* L. – *Asplenium trichomanes* L. – *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson – *Calendula arvensis* L. – *Carduus pycnocephalus* L. – *Carex distachya* Desf. – *Ceterach officinarum* DC. – *Crupina vulgaris* Cass. – *Cynoglossum creticum* Miller – *Cynosurus elegans* Desf. – *Danthonia decumbens* (L.) DC. – *Genista salzmannii* DC. – *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Courset – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Lagurus ovatus* L. – *Paronychia argentea* Lam. – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago bellardii* All. – *Psoralea bituminosa* L. – *Raphanus raphanistrum* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Scandix pecten-veneris* L. – *Sedum album* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Sedum stellatum* L. – *Sherardia arvensis* L. – *Sideritis romana* L. – *Silene gallica* L. – *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl – *Trifolium cherleri* L. – *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus

Scala de Sta. Regina zwischen Ponte Castirla und Calacuccia, Quellstelle an einer Felswand in 470 m Seehöhe.

Apium nodiflorum (L.) Lag. – *Carex distans* L. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex punctata* Gaudin – *Cyperus longus* L. – *Erica terminalis* Salisb. – *Isolepis setacea* (L.) R. Br. – *Lythrum junceum* Banks & Solander – *Samolus valerandi* L.

Scala de Sta. Regina, Felsfluren und Ruderalvegetation unterhalb der Staumauer.

Armeria leucocephala Salzm. ex Koch – *Asplenium adiantum-nigrum* L. – *Carduus cephalanthus* Vis. – *Centaurea calcitrapa* L. – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Genista salzmannii* DC. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Pancreatum illyricum* L.

Feuchte Waldstelle mit Quellbächen unterhalb des Maison Forestale de la Poppaghia, Forêt de Valdoniello.

Blechnum spicant (L.) Roth – *Brimenra fastigiata* (Viv.) Chouard – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Galium rotundifolium* L. – *Hieracium murorum* L. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. – *Lathyrus montanus* Bernh. – *Nardus stricta* L. – *Osmunda regalis* L. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Poa bulbosa* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Ranunculus flammula* L. – *Sanicula europaea* L.

Umgebung des Maison Forestale de la Poppaghia, Forêt de Valdoniello.

Cardamine hirsuta L. – *Cerastium glomeratum* Thuill. – *Cynoglossum officinale* L. – *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – *Erophila verna* (L.) Chevall. – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Ranunculus bulbosus* L. – *Ranunculus chaerophyllos* ss. Coste non L. – *Veronica repens* Clarion ex DC. – *Veronica serpyllifolia* L. – *Viola riviniana* Reichenb.

Ostseite des Col de Verghio an der Straße zur Paßhöhe.

Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) DC. – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme

1. 6. 1982

Wanderweg GR 20 zwischen dem Fer à Cheval unterhalb des Col de Verghio und der Bergerie Gradule, Felsfluren, Bachläufe und Pinus-nigra-Wald mit Birken.

Anthoxanthum odoratum L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – *Asphodelus ramosus* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Bellium bellidioides* L. – *Betula pendula* Roth – *Bremeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Briza maxima* L. – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Cardamine hirsuta* L. – *Cardamine resedifolia* L. – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carex echinata* Murray – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex nevadensis* Boiss. & Reuter – *Carex pallescens* L. – *Carlina macrocephala* Moris ssp. *macrocephala* – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – *Corydalis pumila* (Host) Reichenb. – *Crucianella angustifolia* L. – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cyclamen hederifolium* Aiton – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Dactyloctenium aegyptium* (L.) Walp. – *Danthonia decumbens* (L.) DC. – *Digitalis purpurea* L. – *Galium aparine* L. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Galium rotundifolium* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium cymosum* L. – *Hieracium murorum* L. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Lotus corniculatus* L. – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Mitrella paludosa* Fr. – *Nardus stricta* L. – *Narthecium ossifragum* (L.) Celak – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Pinus nigra* Arnold – *Plantanthera chlorantha* (Custer) Reichenb. – *Poa bulbosa* L. – *Potentilla anglica* Laicharding – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Rumex acetosella* L. – *Ruta corsica* DC. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saponaria ozymoides* L. – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Sorbus aucuparia* L. – *Stachys corsica* Pers. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Taraxacum officinale* Weber – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – *Thelypteris phegopteris* (L.) Slosson – *Veronica brevistyla* Moris – *Veronica officinalis* L. – *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus – *Viola biflora* L. – *Viola riviniana* Reichenb. – *Viscum album* L. ssp. *austriacum* (Wiesb.) Vollmann

Felsgelände mit Bachlauf in der Umgebung der Bergerie Gradule bei Col de Verghio.

Amelanchier ovalis Medicus var. *rhamnoides* Briq. – *Arenaria balearica* L. – *Asplenium adiantum-nigrum* L. – *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – *Asplenium trichomanes* L. – *Barbarea rupicola* Moris – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. ex Hocker – *Cynosurus echinatus* L. – *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Helichrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Hieracium pallidum* Biv. – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Juncus effusus* L. – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Montia fontana* L. – *Phyteuma serratum* Viv. – *Plantago lanceolata* L. – *Poa nemoralis* L. – *Polygonatum odoratum* (Miller) Druce – *Polystichum setiferum* (Forsk.) Woynar – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm. – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Rosa serafinii* Viv. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Scleranthus annuus* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl – *Thymus herba-barona* Loisel. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Valeriana montana* L. – *Veronica repens* Clarion ex DC. – *Vicia sativa* L. – *Viola kitaibeliana* Schultes

Felsband oberhalb der Bergerie Gradule am Weg zur Bergerie Tula.

Allium schoenoprasum L. – *Asphodelus ramosus* L. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium lucidum* L. – *Montia fontana* L. – *Pancratium illyricum* L. – *Urtica atrovirens* Req. ex Loisel.

Felsfluren entlang des Weges von der Bergerie Gradule zum Plain de la Croix.

Achillea ligustica All. – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Fraxinus ornus* L. – *Plantago subulata* L. ssp. *insularis* (Gren. & Godron) Nyman – *Sedum alpestre* Vill. – *Stropharia semiglobata* (Batsch ex Fr.) Quéf.

Felsfluren entlang des Weges von der Bergerie Gradule zum Plain de la Croix oberhalb der Brücke über den Golo-Bach.

Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Armeria multiceps* Wallr. – *Filago lagopus* (Stephan ex Willd.) Parl. – *Polygala vulgaris* L. – *Rhamnus alpinus* L. – *Taraxacum laevigatum* auct.

Hochtal mit Bachlauf und Grünerlengebüsch unterhalb der Bergerie Tula.

Carex frigida All. – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Luzula multiflora* (Retz) Ley. – *Ranunculus marschlii* Steudel – *Ranunculus muricatus* L.

Umgebung der Bergerie Tula.

Anellaria semiovata (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis – *Carex nigra* (L.) Reichard – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw. – *Luzula luzulina* (Vill.) Dalla Torre & Sarnth. – *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch – *Poa supina* Schrader – *Pulsatilla alpina* L. Delarbre – *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman

2.6.1982

Waldlichtung an der Ostseite des Col de Verghio oberhalb des Hotels.

Brimeura fastigiata (Viv.) Chouard – *Cardamine resedifolia* L. – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Gymnosporangium clavariiforme* (Jacq.) DC. – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme

Foret de Aitone an der Straße vom Col de Verghio nach Evisa oberhalb der „Piscine Naturel“.

Abies alba Miller – *Aira caryophyllea* L. – *Allium pendulinum* Ten. – *Allium ursinum* L. – *Anthyllis hermänniae* L. – *Aspodelus ramosus* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Asplenium trichomanes* L. – *Bellis perennis* L. – *Betula pendula* Roth – *Briza maxima* L. – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – *Cerastium glomeratum* Thuill. – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Conopodium majus* (Gouan) Loret – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Sóo – *Digitalis purpurea* L. – *Erica arborea* L. – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Fagus sylvatica* L. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Galium rotundifolium* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Geranium robertianum* L. – *Hedera helix* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium murorum* L. – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Ilex aquifolium* L. – *Lathyrus montanus* Bernh. – *Lathyrus montanus* Bernh. var. *tenuifolius* Garcke – *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf. – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Lotus corniculatus* L. – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Moebringia trinervia* (L.) Clairv. – *Neottia nidus-avis* (L.) L. C. M. Richard – *Pinus nigra* Arnold – *Pinus pinaster* Aiton – *Polypodium vulgare* L. – *Polystichum aculeatum* (L.) Roth – *Polystichum setiferum* (Forsk.) Woynar – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Quercus ilex* L. – *Ranunculus bulbosus* L. – *Rubia peregrina* L. – *Rubus fruticosus* L. – *Rumex acetosella* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Sanicula europaea* L. – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cevicornis* (Viv.) Engler – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Tenacrium scorodonia* L. – *Trifolium dubium* Sibth. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Veronica montana* L. – *Veronica officinalis* L.

Foret d'Aitone, entlang des Fußweges durch den Schwarzkiefernwald von der Straße zum Col de Verghio zur „Piscine Naturel“.

Allium schoenoprasum L. – *Alnus glutinosa* (L.) Gaertner – *Aquilegia vulgaris* L. – *Arenaria balearica* L. – *Barbarea rupicola* Moris – *Blechnum spicant* (L.) Roth – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – *Cerastium fontanum* Baumg. ssp. *triviale* (Link) Jalas – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Clinopodium vulgare* L. – *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Sóo – *Doronicum corsicum* (Loisel.) Poir. – *Equisetum arvense* L. – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Fagus sylvatica* L. – *Fraxinus ornus* L. – *Gentiana asclepiadea* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Leucojum longifolium* (Gay ex M. J. Roemer) Gren. – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Narthecium ossifragum* Celak – *Orchis mascula* (L.) L. – *Osmunda regalis* L. – *Petrorhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Polygala vulgaris* L. – *Polypodium vulgare* L. – *Prenanthes purpurea* L. – *Ranunculus ficaria* L. – *Ranunculus lanuginosus* L. – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Sedum brevifolium* DC. – *Solidago virgaurea* L. – *Teline monspessulana* (L.) C. Koch – *Viola riviniana* Reichenb.

Aussichtspunkt unterhalb von Evisa am Einstieg in die Speluncaschlucht.

Anthyllis hermänniae L. – *Asplenium onopteris* L. – *Briza maxima* L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Crucianella angustifolia* L. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Genista salzmannii* DC. – *Gera-*

nium lucidum L. – *Hordeum murinum* L. – *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf. – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Ornithopus compressus* L. – *Rosa sempervirens* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Saxifraga corsica* (Duby) Gren. & Godron ssp. *corsica* – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Scrophularia canina* L. – *Silene gallica* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Vicia lathyroides* L. – *Vicia sativa* L.

Aussichtsstelle unterhalb von Evisa an der Straße nach Porto.

Allium triquetrum L. – *Arbutus unedo* L. – *Cistus monspeliensis* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Digitalis purpurea* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Geum urbanum* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Pancratium illyricum* L. – *Phillyrea latifolia* L. – *Quercus ilex* L. – *Stachys corsica* Pers. – *Tamus communis* L.

Calanche de Piana südlich von Porto, Felsfluren und Cistus-Gebüsch.

Andryala integrifolia L. – *Arbutus unedo* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Avena barbata* Pott ex Link – *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Briza maxima* L. – *Bromus rigidus* Roth – *Bupleurum fruticosum* L. – *Carex distachya* Desf. – *Chondrilla juncea* L. – *Cistus monspeliensis* L. – *Cynosurus echinatus* L. – *Dactylis glomerata* L. – *Desmazeria rigida* (L.) Tutin – *Fumaria capreolata* L. – *Galium scabrum* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium lanuginosum* Lam. – *Geranium lucidum* L. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Melica ciliata* L. – *Misopates orontium* (L.) Rafin – *Parietaria officinalis* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Quercus ilex* L. – *Scrophularia trifoliata* L. – *Sedum caeruleum* L. – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl – *Stachys glutinosa* L. – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium incarnatum* L. ssp. *molinieri* (Balbis ex Hornem.) Syme – *Trisetum paniceum* (Lam.) Pers. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Urtica atrovirens* Req. ex Loisel. – *Vulpia ciliata* Dumort

Calanche de Piana bei Porto, Ruderal- und Felsflora entlang der Fahrstraße nach Piana.

Achillea ligustica All. – *Allium triquetrum* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv. – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Bromus rigidus* Roth – *Bunias erucago* L. – *Calamintha nepeta* (L.) Savi – *Carex distachya* Desf. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Centaureum erythraea* Rafn. – *Centaureum maritimum* (L.) Fritsch – *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne – *Centranthus ruber* (L.) DC. – *Ceterach officinarum* DC. – *Chamaemelum mixtum* (L.) All. – *Clematis vitalba* L. – *Clinopodium vulgare* L. – *Corrigiola telephiiifolia* Pourret – *Crepis foetida* L. – *Crepis leontodontoides* All. – *Crucianella angustifolia* L. – *Dianthus furcatus* Balbis ssp. *gyspergerae* (Rouy) Burnat ex Briq. – *Digitalis purpurea* L. – *Echium plantagineum* L. – *Euphorbia dendroides* L. – *Euphorbia exigua* L. – *Euphorbia peplus* L. – *Ficus carica* L. – *Fraxinus ornus* L. – *Galactites tomentosa* Moench – *Geranium purpureum* Vill. – *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Corset – *Hyoseris radiata* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Hypericum perforatum* L. – *Hypochoeris radicata* L. – *Jasione montana* L. – *Juniperus oxycedrus* L. – *Lagurus ovatus* L. – *Lanvandula stoechas* L. – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Linum trigynum* L. – *Makva sylvestris* L. – *Melica minuta* L. – *Ornithogalum pyrenaicum* L. – *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. – *Phillyrea latifolia* L. – *Pinus pinaster* Aiton – *Plantago bellardii* All. – *Plantago lanceolata* L. – *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Raphanus raphanistrum* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rubia peregrina* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Scleranthus annuus* L. – *Sedum dasyphyllum* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Senecio lividus* L. – *Serapias cordigera* L. – *Seseli bocconi* Guss. – *Sherardia arvensis* L. – *Silene gallica* L. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. – *Smilax aspera* L. – *Tamus communis* L. – *Teucrium marum* L. – *Tolpis virgata* Bertol. – *Torilis arvensis* (Hudson) Link ssp. *purpurea* (Ten.) Hayek – *Trifolium dubium* Sibth. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt.

Umgebung des „Tour“ am Strand von Porto.

Carduus cephalanthus Vis. – *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Br. – *Erodium corsicum* Léman – *Senecio leucanthemifolius* Poir.

Ruderalflora am Weg zum Badestrand südlich von Porto.

Aristolochia clematitis L. – *Cakile maritima* Scop. – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Euphorbia lathyris* L. – *Galium palustre* L. – *Gomphocarpus fruticosus* (L.) Aiton fil. – *Hyoscyamus albus* L. – *Juncus*

articulatus L. – *Lagurus ovatus* L. – *Oenanthe crocata* L. – *Olea europaea* L. var. *silvestris* Brot. – *Phytolacca americana* L. – *Plantago macrorhiza* Poir. – *Ranunculus sardous* Crantz – *Scrophularia peregrina* L. – *Sisymbrium polyceratum* L.

3. 6. 1982

Schwarzkiefernwald unterhalb des Hotels Castel de Verghio am Weg zum GR 20 in Richtung Nino-See.

Aira caryophyllea L. – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Asphodelus ramosus* L. – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brimenra fastigiata* (Viv.) Chouard – *Bromus bordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Crucianella angustifolia* L. – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cynosurus echinatus* L. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Digitalis purpurea* L. – *Erophila verna* (L.) Chevall. – *Galium rotundifolium* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Poa bulbosa* L. – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Rumex acetosella* L. – *Saponaria ocymoides* L. – *Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Stachys corsica* Pers. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – *Veronica officinalis* L.

Schwarzkiefernwald entlang des Weges GR 20 vom Col de Verghio bis zum Aufstieg zur Bocca di San Pedru.

Abies alba Miller – *Acer pseudoplatanus* L. – *Allium schoenoprasum* L. – *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – *Asplenium onopteris* L. – *Asplenium trichomanes* L. – *Barbarea rupicola* Moris – *Briza maxima* L. – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Carex distachya* Desf. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carlina macrocephala* Moris ssp. *macrocephala* – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – *Cerastium glomeratum* Thuill. – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Cyclamen hederifolium* Aiton – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Fagus sylvatica* L. – *Galium aparine* L. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Geranium robertianum* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium murorum* L. – *Jasione montana* L. – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort – *Orchis mascula* (L.) L. – *Poa nemoralis* L. – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm. – *Ranunculus bulbosus* L. – *Rhannus alpinus* L. – *Sanicula europaea* L. – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Sedum alpestre* Vill. – *Sedum brevifolium* DC. – *Urtica dioica* L. – *Veronica repens* Clarion ex DC. – *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus – *Viola riviniana* Reichenb.

Rotbuchenwald mit Wiesengelände am Aufstieg vom GR 20 zur Bocca di San Pedru.

Corydalis pumila (Host) Reichenb. – *Cymbalaria hepaticifolia* (Poir.) Wettst. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Geranium lucidum* L. – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Plantago subulata* L. ssp. *insularis* (Gren. & Godron) Nyman – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan

Wiesengelände mit eingestreuten Rotbuchen auf der Bocca di San Pedru südlich des Col de Verghio.

Armeria multiceps Wallr. – *Bellis perennis* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. – *Geranium molle* L. – *Lamium bifidum* Cyr. – *Myosotis pusilla* Loisel. – *Nardus stricta* L. – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Phleum alpinum* L. – *Ranunculus ficaria* L. – *Scleranthus annuus* L. – *Taraxacum laevigatum* auct. – *Veronica brevistyla* Moris – *Veronica hederifolia* L.

Grünerlengebüsch am Weg von der Bocca di San Pedru zur Bocca di Ret südlich des Col de Verghio.

Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw.

Südhang des Capu a u Tozzu oberhalb des Nino-Sees.

Brimenra fastigiata (Viv.) Chouard – *Cardamine resedifolia* L. – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Plantago subulata* L. ssp. *insularis* (Gren. & Godron) Nyman – *Veronica brevistyla* Moris

Ufer- und Pozzu-Vegetation am Nino-See südlich des Col de Verghio.

Anellaria semiovata (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis – *Carex intricata* Tineo – *Carex panicea* L. – *Nardus stricta* L. – *Poa supina* Schrader – *Potentilla aerea* (L.) Rauschel var. *berminii* Briq. – *Trichoporum cespitosum* (L.) Hartman – *Veronica repens* Clarion ex DC.

Verlandungsbereich des Nino-Sees südlich vom Col de Verghio.

Menyanthes trifoliata L.

Steile Felswand an der Ostseite des Nino-Sees.

Ligusticum corsicum Gay – *Phyteuma serratum* Viv. – *Polygala vulgaris* L. – *Solidago virgaurea* L.

Felsgelände am Weg vom Nino-See zur Bergerie Colga.

Arabis alpina L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw. – *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman – *Helichrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Ranunculus marschlinii* Steudel – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Sedum alpestre* Vill. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke ssp. *prostrata* (Gaudin) Chater & Walters – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan – *Viola riviniana* Reichenb.

Quellbäche oberhalb der Bergerie Colga am Weg zum Nino-See.

Ligusticum corsicum Gay – *Narthecium reverchonii* Celak – *Valeriana montana* L. – *Viola biflora* L.

Umgebung der Bergerie Colga, Forêt de Valdoniello.

Acer pseudoplatanus L. – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Prunus avium* L. – *Scleranthus annuus* L.

Forêt de Valdoniello, entlang des Wanderweges von der Bergerie Colga zum Col de Verghio.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – *Barbarea rupicola* Moris – *Bellium bellidioides* L. – *Carex frigida* All. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cymbalaria hepaticifolia* (Poiret) Wettst. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Galium rotundifolium* L. – *Geranium robertianum* L. – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Poa bulbosa* L. – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm. – *Ranunculus lanuginosus* L. – *Saponaria ocymoides* L. – *Saxifraga corsica* (Duby) Gren. & Godron ssp. *corsica* – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Veronica hederifolia* L. – *Veronica repens* Clarion ex DC.

Quellbach- und Uferflora im Forêt de Valdoniello entlang des Wanderweges von der Bergerie Colga zum Col de Verghio.

Aira caryophyllea L. – *Carex echinata* Murray – *Carex frigida* All. – *Carex pilulifera* L. – *Cyclamen hederifolium* Aiton – *Potentilla rupestris* L. – *Ranunculus lanuginosus* L. – *Ranunculus marschlinii* Steudel – *Saxifraga rotundifolia* L.

4.6.1982

Macchie an der Col du Sevi oberhalb von Vico.

Achillea ligustica All. – *Aira capillaris* Host – *Andryala integrifolia* L. – *Arbutus unedo* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Asplenium onopteris* L. – *Bellardia trixago* (L.) All. – *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. – *Briza maxima* L. – *Campanula rapunculus* L. – *Carduus pycnocephalus* L. – *Carlina corymbosa* L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Clinopodium vulgare* L. – *Crepis zacintha* (L.) Babcock – *Cynoglossum creticum* Miller – *Cynosurus echinatus* L. – *Cytinus hypocistis* (L.) L. – *Erica arborea* L. – *Fumaria capreolata* L. – *Galium aparine* L. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium molle* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Jasione montana* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. – *Lathyrus setifolius* L. – *Lathyrus sphaericus* Retz – *Lavandula stoechas* L. – *Linaria pelisseriana* (L.) Miller – *Linum trigynum* L. – *Ornithogalum narbonense* L. – *Ornithopus compressus* L. – *Orobanche ramosa* L. – *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel – *Plantago lanceolata* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rumex acetosella* L. –

Sedum stellatum L. – *Sherardia arvensis* L. – *Sideritis romana* L. – *Silene gallica* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Teline monspessulana* (L.) C. Koch – *Trifolium angustifolium* L. – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium cherleri* L. – *Trifolium glomeratum* L. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Vicia sativa* L. – *Vicia tenuifolia* Roth

Ruderalvegetation, Fels- und Strandflora in der Umgebung des Tour de la Parata westlich von Ajaccio.

Aristolochia pallida Willd. – *Asparagus acutifolius* L. – *Asplenium obovatum* Viv. – *Avena sterilis* L. – *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv. – *Briza maxima* L. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Carduus cephalanthus* Vis. – *Chenopodium murale* L. – *Crepis bellidifolia* Loisel. – *Cribmum maritimum* L. – *Cynodon dactylon* (L.) Pers. – *Dactylis glomerata* L. – *Daucus carota* L. ssp. *hispidus* (Arcangeli) Heywood – *Euphorbia pithyusa* L. – *Foeniculum vulgare* Miller – *Frankenia laevis* L. – *Halimione portulacoides* (L.) Aellen – *Hedynois cretica* (L.) Dum.-Corset – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hyoscyamus albus* L. – *Lagurus ovatus* L. – *Limonium articulatum* (Loisel.) O. Kuntze – *Lobularia maritima* (L.) Desv. – *Lotus cytisoides* L. – *Matthiola tricuspidata* (L.) R. Br. – *Mesembryanthemum nodiflorum* L. – *Narcissus tazetta* L. – *Pistacia lentiscus* L. – *Portulaca oleracea* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rubia peregrina* L. – *Rumex pulcher* L. – *Ruta chalepensis* L. – *Senecio leucanthemifolius* Poiret – *Silene gallica* L. – *Smilax aspera* L. – *Stachys marrubifolia* Viv.

Strandflora an der Mündung des Liamone zwischen Sagone und Tiuccia.

Agropyron junceum (L.) Beauv. – *Ammophila arenaria* (L.) Link – *Anthemis maritima* L. – *Arum italicum* Miller – *Avena sterilis* L. – *Cakile maritima* Scop. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Calystegia soldanella* (L.) R. Br. – *Carduus cephalanthus* Vis. – *Convolvulus althaeoides* L. – *Corrigiola telephiifolia* Pourret – *Echium plantagineum* L. – *Eryngium maritimum* L. – *Euphorbia pithyusa* L. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Glaucium flavum* Crantz – *Jasione montana* L. – *Juncus acutus* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. – *Lolium rigidum* Gaudin – *Malcolmia ramosissima* (Desf.) Thell. – *Matthiola tricuspidata* (L.) R. Br. – *Medicago marina* L. – *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard – *Paronychia argentea* Lam. – *Plantago macrorhiza* Poiret – *Polygonum maritimum* L. – *Raphanus raphanistrum* L. – *Rubia peregrina* L. – *Rumex pulcher* L. – *Scolymus hispanicus* L. – *Senecio leucanthemifolius* Poiret – *Silene succulenta* Forskal ssp. *corsica* (DC.) Nyman

Feuchte Wiese an der Südseite der Col du Sevi oberhalb von Vico.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sóo – *Montia fontana* L. – *Orchis laxiflora* Lam.

5. 6. 1982

Am Straßenrand bei Calasima oberhalb Calacuccia.

Alyssum alyssoides (L.) L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Asphodelus ramosus* L. – *Avena sterilis* L. – *Bellium bellidioides* L. – *Briza maxima* L. – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Bromus sterilis* L. – *Bromus tectorum* L. – *Carduus pycnocephalus* L. – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carex leporina* L. – *Carex pallescens* L. – *Castanea sativa* Miller – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Crucianella angustifolia* L. – *Cynoglossum officinale* L. – *Cynosurus echinatus* L. – *Cyperus longus* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Digitalis purpurea* L. – *Erica arborea* L. – *Euphorbia characias* L. – *Festuca ovina* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Hypericum hircinum* L. – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Juncus inflexus* L. – *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf. – *Linaria pelissieriana* (L.) Miller – *Linum bienne* Miller – *Micropyrum tenellum* (L.) Link – *Pancratium illyricum* L. – *Petrorhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Pinus nigra* Arnold – *Poa bulbosa* L. – *Polygala vulgaris* L. – *Prunus spinosa* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Ranunculus bulbosus* L. – *Ranunculus lanuginosus* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rosa serafinii* Viv. – *Rumex acetosella* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Saponaria ocyroides* L. – *Serapias lingua* L. – *Silene alba* (Miller) E. H. L. Krause – *Silene laeta* (Aiton) Godron – *Silene nodulosa* Viv. – *Stachys corsica* Pers. – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – *Teucrium marum* L. – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium cherleri* L. – *Trifolium incarnatum* L. ssp. *molinerii* (Balbis ex Hornem.) Syme – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Veronica persica* Poiret – *Viscum album* L. ssp. *austriacum* (Wiesb.) Vollmann

Bachlauf am Ortsrand von Calasima oberhalb Calacuccia.

Alnus glutinosa (L.) Gaertner – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – *Fragaria vesca* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium robertianum* L. – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Oenanthe crocata* L. – *Sambucus nigra* L. – *Urtica atrovirens* Req. ex Loisel.

Naßstelle an einer Felswand am Ortsrand von Calasima oberhalb von Calacuccia.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – *Asplenium trichomanes* L. – *Carex distachya* Desf. – *Ceterach officinarum* DC. – *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz – *Convolvulus cantabrica* L. – *Crepis leontodonoides* All. – *Epilobium obscurum* Schreber – *Montia fontana* L. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort – *Petrorhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Sedum brevifolium* DC. – *Vicia sativa* L.

Umgebung der Brücke am Ortseingang von Calasima oberhalb von Calacuccia.

Athyrium filix-femina (L.) Roth – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Equisetum arvense* L. – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Hypericum tetrapterum* Fries – *Saxifraga corsica* (Duby) Gren. & Godron ssp. *corsica* – *Sedum alpestre* Vill. – *Trifolium dubium* Sibth.

Ortsgebiet von Calasima.

Centaurea cyanus L. – *Cynoglossum creticum* Miller

Fahrweg von Calasima in Richtung Bergerie Ballone, lichte Macchie bis zum Schwarzkiefernwald.

Anarrhinum corsicum Jordan & Fourr. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Apium nodiflorum* (L.) Lag. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Asplenium onopteris* L. – *Avena sterilis* L. – *Barbarea rupicola* Moris – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Cardamine hirsuta* L. – *Cardamine resedifolia* L. – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carlina macrocephala* Moris ssp. *macrocephala* – *Corrigiola telephifolia* Pourret – *Crataegus monogyna* Jacq. – *Crucianella angustifolia* L. – *Cynosurus echinatus* L. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. – *Euphorbia characias* L. – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Festuca ovina* L. – *Filago arvensis* L. – *Galium rotundifolium* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Geranium molle* L. – *Hedera helix* L. – *Hieracium cymosum* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Hypochoeris radicata* L. – *Isolepis setacea* (L.) R. Br. – *Lamium bifidum* Cyr. – *Lathyrus sphaericus* Retz – *Linaria pelisseriana* (L.) Miller – *Malva sylvestris* L. – *Melica minuta* L. – *Mercurialis corsica* Cosson – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Ononis spinosa* L. – *Ornithopus compressus* L. – *Pancreatium illyricum* L. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Petrorhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Plantago lanceolata* L. – *Polystichum aculeatum* (L.) Roth – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Pyrus communis* L. – *Ranunculus bulbosus* L. – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Scleranthus annuus* L. – *Silene gallica* L. – *Silene nodulosa* Viv. – *Stachys corsica* Pers. – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – *Teucrium marum* L. – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan – *Thymus herba-barona* Loisel. – *Veronica brevistyla* Moris – *Vicia sativa* L. – *Vincetoxicum hircundinaria* Medicus – *Viola kitaibeliana* Schultes

Schwarzkiefernwald am Weg von Calasima zur Bergerie Ballone, Seehöhe 1250 bis 1400 m.

Blechnum spicant (L.) Roth – *Brimweura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Carex echinata* Murray – *Carex flava* L. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – *Cynosurus elegans* Desf. – *Dactyloctenium aegyptium* (L.) Kunt – *Epilobium obscurum* Schreber – *Isolepis setacea* (L.) R. Br. – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Luzula multiflora* (Retz) Ley. – *Mitrella paludosa* Fr. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort – *Ruta corsica* DC. – *Veronica officinalis* L. – *Viola riviniana* Reichenb.

Bachlauf im Schwarzkiefernwald am Weg von Calasima zur Bergerie Ballone, Seehöhe ca. 1300 m.

Doronicum corsicum (Loisel.) Poiret – *Poa nemoralis* L. – *Ranunculus ficaria* L. – *Viola biflora* L.

Umgebung einer Badegumpe an der Bergerie Ballone oberhalb von Calasima, Seehöhe ca. 1430 m.

Alchemilla transiens (Buser) Buser – *Allium schoenoprasum* L. – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Aquilegia bernardii* Gren. & Godron – *Armeria leucocephala* Salzm. ex Koch – *Asphodelus ramosus* L. – *Asplenium adiantum-nigrum* L. – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – *Barbarea rupicola* Moris – *Carex frigida* All. – *Chenopodium bonus-benricus* L. – *Doronicum corsicum* (Loisel.) Poir. – *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Hieracium murorum* L. – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Nardus stricta* L. – *Narthecium reverchonii* Celak – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Potentilla anglica* Laicharding – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Ruta corsica* DC. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Taraxacum laevigatum* auct. – *Veronica brevistyla* Moris

6. 5. 1982

Umgebung der genuesischen Brücke bei Albertacce oberhalb von Calacuccia.

Armoseris minima (L.) Schweigger & Koerte – *Avena sterilis* L. – *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes – *Briza maxima* L. – *Bromus sterilis* L. – *Bromus tectorum* L. – *Castanea sativa* Miller – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Chondrilla juncea* L. – *Crucianella angustifolia* L. – *Cynosurus echinatus* L. – *Dactylis glomerata* L. – *Digitalis purpurea* L. – *Euphorbia characias* L. – *Festuca ovina* L. – *Ficus carica* L. – *Filago arvensis* L. – *Fraxinus ornus* L. – *Galium corsicum* Sprengel – *Genista salzmannii* DC. – *Geranium lucidum* L. – *Hedera helix* L. – *Hordeum murinum* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Jasione montana* L. – *Micropyrum tenellum* (L.) Link – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Osmunda regalis* L. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Petrohragia saxifraga* (L.) Link – *Petrohragia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Poa bulbosa* L. – *Prunus spinosa* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Salix purpurea* L. – *Scrophularia canina* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Silene gallica* L. – *Silene nodulosa* Viv. – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium stellatum* L.

Gorges de l'Asco zwischen Ponte Lecchia und Asco.

Andryala integrifolia L. – *Arenaria balearica* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Asplenium onopteris* L. – *Asplenium trichomanes* L. – *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby – *Avena sterilis* L. – *Briza maxima* L. – *Buxus sempervirens* L. – *Campanula rapunculus* L. – *Carduus tenuiflorus* Curtis – *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne – *Chrysanthemum segetum* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Clinopodium vulgare* L. – *Crupina vulgaris* Cass. – *Dactylis glomerata* L. – *Daucus carota* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Echium plantagineum* L. – *Erica arborea* L. – *Euphorbia characias* L. – *Ferula communis* L. – *Filago arvensis* L. – *Fraxinus ornus* L. – *Galactites tomentosa* Moench – *Galium corsicum* Sprengel – *Genista salzmannii* DC. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Geranium rotundifolium* L. – *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Courset – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hypericum perforatum* L. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Jasione montana* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. – *Lagurus ovatus* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Linum bienne* Miller – *Linum trigynum* L. – *Medicago polymorpha* L. – *Melica minuta* L. – *Micropyrum tenellum* (L.) Link – *Parietaria officinalis* L. – *Paronychia argentea* Lam. – *Petrohragia saxifraga* (L.) Link – *Petrohragia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Plantago bellardii* All. – *Plantago lanceolata* L. – *Polypodium australe* Fée – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rosa canina* L. – *Rosmarinus officinalis* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Scleranthus annuus* L. – *Sedum album* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Sedum stellatum* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Serapias lingua* L. – *Serapias vomeracea* (Burm.) Briq. – *Shevardia arvensis* L. – *Sideritis romana* L. – *Silene nodulosa* Viv. – *Stachys glutinosa* L. – *Tamus communis* L. – *Teucrium marum* L. – *Teucrium polium* L. – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium incarnatum* L. ssp. *molinerii* (Balbis ex Hornem.) Syme – *Trifolium stellatum* L. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Unterhalb von Asco an der Straße nach Ponte Lecchia.

Centaurea cyanus L. – *Convolvulus cantabrica* L. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Isatis tinctoria* L. – *Juniperus oxycedrus* L.

Haut Asco, am Weg in Richtung Punta Stranciacone.

Aira caryophylla L. – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Bremeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Cardamine hirsuta* L. – *Carex echinata* Murray – *Carex leporina* L. – *Carex pallescens* L. – *Carlina macrocephala* Moris ssp. *macrocephala* – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cynosurus echinatus* L. – *Daphne oleoides* Schreber – *Epilobium obscurum* Schreber – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Genista salzmannii* DC. – *Gymnosporangium clavariiforme* (Jacq.) DC. – *Hieracium cymosum* L. – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Hieracium murorum* L. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort – *Nardus stricta* L. – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Poa bulbosa* L. – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Rumex acetosella* L. – *Ruta corsica* DC. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saponaria ocymoides* L. – *Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan – *Vaccinium myrtillus* L. – *Veronica brevistyla* Moris – *Veronica officinalis* L. – *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus – *Viola biflora* L. – *Viola riviniana* Reichenb. – *Viscum album* L. ssp. *austriacum* (Wiesb.) Vollmann

Steilhang an der Straße von Asco nach Haut Asco oberhalb der den Asco querenden Brücke.

Briza maxima L. – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Crucianella angustifolia* L. – *Cynoglossum creticum* Miller – *Cynoglossum officinale* L. – *Digitalis purpurea* L. – *Euphorbia characias* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Helicbrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium murorum* L. – *Jasione montana* L. – *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlfl. – *Lotus corniculatus* L. – *Ononis spinosa* L. – *Pancreatum illyricum* L. – *Paronychia argentea* Lam. – *Ptilostemon casabonae* (L.) W. Greuter – *Ranunculus bulbosus* L. – *Rosa serafinii* Viv. – *Rumex acetosella* L. – *Sedum annuum* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Taraxacum officinale* Weber – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

Hangquelle an der Brücke über den Asco oberhalb von Asco an der Straße nach Haut Asco.

Carex distans L. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex panicea* L. – *Carex punctata* Gaudin – *Centaureum erythraea* Rafn. – *Danthonia decumbens* (L.) DC. – *Erica terminalis* Salisb. – *Eupatorium cannabinum* L. ssp. *corsicum* (Req. ex Loisel.) P. Fourr. – *Fraxinus ornus* L. – *Isolepis setacea* (L.) R. Br. – *Osmunda regalis* L. – *Potentilla anglica* Laicharding

Ruderalflora und Felsvegetation an der Straße von Asco nach Haut Asco unterhalb der Brücke über den Asco.

Achillea ligustica All. – *Anagallis arvensis* L. – *Anarrhinum corsicum* Jordan & Fourr. – *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Asplenium adiantum-nigrum* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby – *Barbarea rupicola* Moris – *Bellardia trixago* (L.) All. – *Bellis perennis* L. – *Campanula rapunculosa* L. – *Carduus cephalanthus* Vis. – *Carlina corymbosa* L. – *Centaurea calcitrapa* L. – *Centaureum maritimum* (L.) Fritsch – *Ceterach officinarum* DC. – *Cistus incanus* L. – *Clinopodium vulgare* L. – *Corrigiola telephifolia* Pourret – *Crepis bellidifolia* Loisel. – *Crepis foetida* L. – *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. – *Cynosurus echinatus* L. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Echium plantagineum* L. – *Erica scoparia* L. – *Erica terminalis* Salisb. – *Fumaria capreolata* L. – *Fumaria officinalis* L. – *Hieracium cymosum* L. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Jasione montana* L. – *Juncus articulatus* L. – *Lathyrus latifolius* L. var. *ensifolius* Posp. – *Linum trigynum* L. – *Lonicera etrusca* G. Santi – *Lythrum junceum* Banks & Solander – *Melica minuta* L. – *Misopates orontium* (L.) Rafin – *Montia fontana* L. – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link – *Petrorhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Pinus pinaster* Aiton – *Poa compressa* L. – *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. – *Polygala vulgaris* L. – *Potentilla reptans* L. – *Prunella laciniata* (L.) L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Rosa canina* L. – *Rubia peregrina* L. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Sanguisorba minor* Scop. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Sherardia arvensis* L. – *Silene gallica* L. – *Silene laeta* (Aiton) Godron – *Silene nodulosa* Viv. – *Sinapis arvensis* L. – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl – *Stachys corsica* Pers. – *Stachys glutinosa* L. – *Teucrium marum* L. – *Trifolium cherleri* L. – *Trifolium incarnatum* L. ssp. *molinerii*

(Balbis ex Hornem.) Syme – *Trifolium leucanthum* Bieb. – *Trifolium pbleoides* Pourret ex Willd. – *Trifolium pratense* L. – *Trifolium repens* L. – *Trifolium scabrum* L. – *Trifolium striatum* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Veronica arvensis* L.

Wasserstelle an der Straße von Asco nach Haut Asco etwa 2 km oberhalb von Asco.

Apium nodiflorum (L.) Lag. – *Borago pygmaea* (DC.) Chater & W. Greuter – *Cyperus longus* L. – *Juncus bufonius* L. – *Nasturtium officinale* R. Br. – *Polypogon viridis* (Gouan) Breistr. – *Veronica anagallis-aquatica* L.

Ortsrand von Asco an der Straße nach Haut Asco.

Acer monspessulanum L. – *Campanula erinus* L. – *Geranium lanuginosum* Lam. – *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat – *Isatis tinctoria* L. – *Lapsana communis* L. – *Malva sylvestris* L. – *Polypodium australe* Fée – *Raphanus raphanistrum* L. – *Rumex thyrsoideus* Desf. – *Urtica atrovirens* Req. ex Loisel.

7. 6. 1982

Ruderalstellen im Stadtgebiet von Corte.

Aegilops triuncialis L. – *Amaranthus deflexus* L. – *Campanula erinus* L. – *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz – *Chenopodium vulvaria* L. – *Galium murale* (L.) All. – *Medicago minima* (L.) Bartal. – *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. – *Medicago polymorpha* L. – *Medicago rigidula* (L.) All. – *Orchis coriophora* L. ssp. *fragrans* (Pollini) K. Richter – *Trisetum paniceum* (Lam.) Pers.

Vallée de la Restonica oberhalb von Corte, Umgebung der letzten Brücke unterhalb der Bergerie Grotelle, Ufer der Restonica mit umgebendem lichthem Schwarzkiefernwald.

Acer pseudoplatanus L. – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Aquilegia bernardii* Gren. & Godron – *Arabis alpina* L. – *Armeria leucocephala* Salzm. ex Koch – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – *Barbarea rupicola* Moris – *Bellis perennis* L. – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes – *Brimweura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (CD.) Nymen – *Bupleurum falcatum* L. – *Cardamine resedifolia* L. – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carex frigida* All. – *Carlina macrocephala* Moris ssp. *macrocephala* – *Cerastrium fontanum* Baumg. ssp. *fontanum* – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Corydalis pumila* (Host) Reichenb. – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cynosurus echinatus* L. – *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Galium rotundifolium* L. – *Genista salzmännii* DC. – *Helichrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Jasione montana* L. – *Laserpitium balleri* Crantz ssp. *cynapiifolium* (Viv. ex DC.) P. Fourn. – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Lotus corniculatus* L. – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort. – *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch – *Phyteuma serratum* Viv. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Pinus nigra* Arnold – *Poa nemoralis* L. – *Polygala vulgaris* L. – *Polystichum setiferum* (Forsk.) Woyнар – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre – *Ranunculus bulbosus* L. – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saponaria ocymoides* L. – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Scleranthus annuus* L. – *Scrophularia canina* L. – *Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke ssp. *prostrata* (Gaudin) Chater & Walters – *Stachys corsica* Pers. – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan – *Valeriana montana* L. – *Veronica officinalis* L. – *Veronica serpyllifolia* L. – *Vincetoxicum hirsutaria* Medicus – *Viola riviniana* Reichenb.

Vallée de la Restonica, Blockhalde südlich der Straße bei der letzten Brücke über die Restonica unterhalb der Bergerie Grotelle.

Allium pendulinum Ten. – *Aquilegia bernardii* Gren. & Godron – *Asplenium trichomanes* L. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Geranium robertianum* L.

Vallée de la Restonica, Bachbett der Restonica unterhalb der letzten Brücke vor der Bergerie Grotelle.

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. ssp. *briquetii* (Gamisans) Tutin – *Alnus cordata* (Loisel.) Loisel. – *Barbarea vulgaris* R. Br. – *Blechnum spicant* (L.) Roth – *Carex echinata* Murray – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex nevadensis* Boiss. & Reuter – *Carex pallescens* L. – *Carex pilulifera* L. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Hieracium murorum* L. – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Nardus stricta* L. – *Panaeolus sphinctricus* (Fr.) Quéf. – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Saxifraga paniculata* Miller – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – *Veronica repens* Clarion ex DC.

Vallée de la Restonica, Bachbett oberhalb der Ponte Tragone.

Asplenium adiantum-nigrum L. – *Asplenium onopteris* L. – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – *Conopodium majus* (Gouan) Loret – *Crataegus monogyna* Jacq. – *Cyclamen hederifolium* Aiton – *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Sóo – *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr – *Epipactis helleborine* (L.) Crantz – *Erica arborea* L. – *Fragaria vesca* L. – *Fraxinus ornus* L. – *Hieracium cymosum* L. – *Laserpitium halleri* Crantz ssp. *cynapiifolium* (Viv. ex DC.) P. Fourn. – *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf. – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Moebringia trinervia* (L.) Clairv. – *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn – *Orchis mascula* (L.) L. – *Pastinaca sativa* L. ssp. *divaricata* (Desf.) Rouy & Camus – *Polypodium vulgare* L. – *Prenanthes purpurea* L. – *Pyrola chlorantha* Swartz – *Sanicula europaea* L. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Veronica officinalis* L. – *Viola biflora* L.

Vallée de la Restonica, steile Felswand im Schwarzkiefernwald oberhalb der Ponte Tragone.

Conopodium majus (Gouan) Loret – *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr – *Saxifraga rotundifolia* L.

Vallée de la Restonica, Umgebung der Ponte Tragone.

Alnus cordata (Loisel.) Loisel. – *Genista salzmannii* DC. – *Pancratium illyricum* L.

Felsfluren entlang der Straße unterhalb der Ponte Tragone.

Aira caryophyllea L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Asphodelus ramosus* L. – *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – *Bellis perennis* L. – *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes – *Carex distachya* Desf. – *Carlina macrocephala* Moris ssp. *macrocephala* – *Castanea sativa* Miller – *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne – *Ceterach officinarum* DC. – *Cistus salvifolius* L. – *Crupina vulgaris* Cass. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Digitalis purpurea* L. – *Euphorbia characias* L. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium molle* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hyo-seris radiata* L. – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Jasione montana* L. – *Juniperus oxycedrus* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Melica minuta* L. – *Melica uniflora* Retz – *Micropyrum tenellum* (L.) Link – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Onopordon illyricum* L. – *Petrohrbagia saxifraga* (L.) Link – *Petrohrbagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Pinus pinaster* Aiton – *Poa bulbosa* L. – *Potentilla crassinervis* Viv. – *Quercus ilex* L. – *Rubia peregrina* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Sedum album* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Serapias vomeracea* (Burm.) Briq. – *Silene gallica* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Tamus communis* L. – *Teucrium marum* L. – *Teucrium polium* L. – *Trifolium ligusticum* Balbis ex Loisel. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Urtica atrovirens* Req. ex Loisel. – *Vicia disperma* DC. – *Vicia peregrina* L. – *Vicia sativa* L.

Wassergräben entlang der Straße in der Vallée de la Restonica unterhalb der Ponte Tragone.

Carex microcarpa Bertol. ex Moris – *Carex punctata* Gaudin – *Doronicum corsicum* (Loisel.) Poirlet – *Epilobium obscurum* Schreber – *Equisetum arvense* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Isolepis setacea* (L.) R. Br. – *Osmunda regalis* L. – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Teline monspessulana* (L.) C. Koch

Vallée de la Restonica, unterer Teil bei Corte.

Cyperus longus L. – *Echium italicum* L. – *Eupatorium cannabinum* L. ssp. *corsicum* (Req. ex Loisel.) P. Fourn. – *Hypochoeris radicata* L. – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Lonicera etrusca* G. Santi – *Serapias cordigera* L. – *Serapias lingua* L. – *Silybum marianum* (L.) Gaertner – *Trifolium dubium* Sibth. – *Trifolium incarnatum* L. ssp. *molinerii* (Balbis ex Hornem.) Syme

8.6.1982

Grünerlenhang mit Rotbuchen oberhalb der Bergerie Capanelle am Weg zum Mte. Renoso, Seehöhe 1590 bis ca. 1700 m.

Acer pseudoplatanus L. – *Acinos corsicus* (Pers.) Gettcliffe – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Amelanchier ovalis* Medicus var. *rhamnoides* Briq. – *Barbara rupicola* Moris – *Barbarea vulgaris* R. Br. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brimeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carlina macrocephala* Moris ssp. *macrocephala* – *Cbenopodium bonus-henricus* L. – *Corydalis pumila* (Host) Reichenb. – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Digitalis purpurea* L. – *Erophila verna* (L.) Chevall. – *Fagus sylvatica* L. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Nardus stricta* L. – *Plantago subulata* L. ssp. *insularis* (Gren. & Godron) Nyman – *Poa supina* Schrader – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Sedum brevifolium* DC. – *Stachys corsica* Pers. – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan – *Urtica dioica* L. – *Veronica repens* Clarion ex DC.

Am Weg von der Bergerie Capanelle zum Mte. Renoso, steinige Matten mit Polstervegetation auf ca. 1750 m Seehöhe.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – *Astragalus sirinicus* Ten. ssp. *genargentus* (Moris) Arcangeli – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Cardamine resedifolia* L. – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cymbalaria hepaticifolia* (Poirot) Wettst. – *Daphne oleoides* Schreber – *Myosotis pusilla* Loisel. – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Poa bulbosa* L. – *Polygala vulgaris* L. – *Ranunculus platanifolius* L. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke ssp. *prostrata* (Gaudin) Chater & Walters – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl – *Taraxacum laevigatum* auct. – *Viola riviniana* Reichenb.

Felsblock am Weg von der Bergerie Capanelle zum Mte. Renoso in ca. 1800 m Seehöhe.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – *Potentilla crassinervia* Viv.

Pozzo mit Quellbach am Weg von der Bergerie Capanelle zum Mte. Renoso, Seehöhe 1900 m.

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. ssp. *briquetii* (Gamisans) Tutin – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Arabis alpina* L. – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Ranunculus marschlinsii* Steudel – *Ranunculus platanifolius* L. – *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman – *Viola biflora* L.

Steilhang oberhalb des Lac Bastiani am Weg von der Bergerie Capanelle zum Mte. Renoso.

Corydalis pumila (Host) Reichenb. – *Geum montanum* L. – *Tanacetum tomentosum* Loisel.

Schuttrücken nördlich des Gipfels des Mte. Renoso, Seehöhe 2350–2450 m.

Cerastium thomasi Ten. ss. Briq. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Geum montanum* L. – *Minuartia verna* (L.) Hiern. – *Myosotis corsicana* (Fiori) Grau – *Phyteuma serratum* Viv. – *Tanacetum tomentosum* Loisel. – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan – *Viola nummulariifolia* Vill.

Gipfel des Mte. Renoso, 2456 m.

Arabis alpina L. – *Cardamine resedifolia* L. – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan

Unterhalb der Bergerie Capanelle am Mte. Renoso, Seehöhe 1500 m.

Aquilegia vulgaris L. – *Verbascum boerhavi* L.

9.6.1982

Macchiengelände an der Straße von Vezzano zur Col de Sorba nach der Abzweigung von der Straße nach Ajaccio.

Anthyllis hermanniae L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Asphodelus ramosus* L. – *Campanula rapuncululus* L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Convolvulus cantabrica* L. – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cytisus scoparius* (L.) Link – *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr – *Echium italicum* L. – *Erica arborea* L. – *Fraxinus ornus* L. – *Helianthemum nummularium* (L.) Miller – *Hieracium cymosum* L. – *Jasione montana* L. – *Peucedanum paniculatum* Loisel. – *Pinus pinaster* Aiton – *Potentilla recta* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Quercus ilex* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Umblicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Vicia tenuifolia* Roth

Nordseitiger bewaldeter Hang an der Straße von Corte zur Col de Sorba unterhalb der Paßhöhe.

Asplenium trichomanes L. – *Brimeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Castanea sativa* Miller – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Digitalis purpurea* L. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium murorum* L. – *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf. – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Pinus nigra* Arnold – *Sanicula europaea* L. – *Saponaria ocymoides* L. – *Saxifraga corsica* (Duby) Gren. & Godron ssp. *corsica*

Aussichtskette auf der Nordseite der Col de Sorba, lichter Kiefernwald und Felsfluren entlang der Straße.

Arabis muralis Bertol. – *Armeria leucocephala* Salzm. ex Koch – *Barbarea rupicola* Moris – *Bellis perennis* L. – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (CD.) Nyman – *Cerastium fontanum* Baumg. ssp. *triviale* (Link) J alas – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Cynosurus elegans* Desf. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Epipactis helleborine* (L.) Crantz – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Fagus sylvatica* L. – *Fragaria vesca* L. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Galium rotundifolium* L. – *Geranium robertianum* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Laserpitium halleyi* Crantz ssp. *cy-napiifolium* (Viv. ex DC.) P. Fourn. – *Lotus corniculatus* L. – *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn – *Orchis mascula* (L.) L. – *Poa nemoralis* L. – *Polygala vulgaris* L. – *Pyrola chlorantha* Swartz – *Pyrus communis* L. – *Ranunculus bulbosus* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Saxifraga corsica* (Duby) Gren. & Godron ssp. *corsica* – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Stachys corsica* Pers. – *Teucrium scorodonia* L. – *Viola riviniana* Reichenb.

Defilé du Stretta an der Straße von Ghisoni nach Ghisonaccia.

Anagallis arvensis L. – *Andryala integrifolia* L. – *Apium nodiflorum* (L.) Lag. – *Arbutus unedo* L. – *Asplenium adiantum-nigrum* L. – *Bellis perennis* L. – *Briza maxima* L. – *Briza media* L. – *Carex divulsa* Stokes – *Carex punctata* Gaudin – *Carlina corymbosa* L. – *Castanea sativa* Miller – *Cistus incanus* L. – *Cistus monspeliensis* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Crucianella angustifolia* L. – *Cyperus longus* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. – *Epilobium parviflorum* Schreber – *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Swartz – *Erica arborea* L. – *Euphorbia characias* L. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hypericum australe* Ten. – *Hypericum hircinum* L. – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Isolepis setacea* (L.) R. Br. – *Jasione montana* L. – *Juncus articulatus* L. – *Juniperus oxycedrus* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Lonicera etrusca* G. Santi – *Lotus corniculatus* L. – *Lychnis flos-cuculi* L. – *Nasturtium officinale* R. Br. – *Ornithopus compressus* L. – *Osyris alba* L. – *Pinus pinaster* Aiton – *Plantago lanceolata* L. – *Potentilla reptans* L. – *Prunella laciniata* (L.) L. – *Prunus spinosa* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Quercus ilex* L. – *Sagina procumbens* L. – *Samolus valerandi* L. – *Sedum stellatum* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Serapias lingua* L. – *Silene laeta* (Aiton) Godron – *Stachys glutinosa* L. – *Stellaria alsine* Grimm – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium ligusticum* Balbis ex Loisel. – *Trifolium pratense* L. – *Trifolium repens* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Veronica anagallis-aquatica* L. – *Vulpia ciliata* Dumort

Defilé d'Inzecca an der StraÙe von Ghisoni nach Ghisonaccia.

Dianthus sylvestris Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. – *Melica minuta* L. – *Phagnalon sordidum* (L.) Reichenb. – *Sedum album* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Teucrium marum* L.

Serpentinsteinbruch am Ende der Defilé d'Inzecca an der StraÙe von Ghisoni nach Ghisonaccia.

Agropyron repens (L.) Beauv. – *Arbutus unedo* L. – *Cheilanthes marantae* (L.) Domin – *Clinopodium vulgare* L. – *Corrigiola telephifolia* Pourret – *Dactylis glomerata* L. – *Erica arborea* L. – *Euphorbia spinosa* L. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller – *Helicbrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Juniperus communis* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Linum trigynum* L. – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link – *Rumex bucephalophorus* L. – *Scabiosa atropurpurea* L. – *Silene gallica* L. – *Silene paradoxa* L. – *Teucrium marum* L.

Strand von Cateraggio.

Agropyron junceum (L.) Beauv. – *Allium ampeloprasum* L. – *Anthemis maritima* L. – *Cakile maritima* Scop. – *Chamaemelum mixtum* (L.) All. – *Cyperus capitatus* Vandelli – *Echinophora spinosa* L. – *Eryngium maritimum* L. – *Euphorbia paralias* L. – *Glaucium flavum* Crantz – *Lobularia maritima* (L.) Desv. – *Matthiola sinuata* (L.) R. Br. – *Medicago marina* L. – *Ononis variegata* L. – *Pseudorhiza pumila* (L.) Grande – *Pycnocomon rutifolium* (Vahl) Hoffmanns & Link – *Salsola kali* L. – *Silene nicaeensis* All. – *Stachys maritima* Gouan

Strand beim Tour d'Alistro unterhalb von Linguizetta.

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. – *Agropyron junceum* (L.) Beauv. – *Allium ampeloprasum* L. – *Ammophila arenaria* (L.) Link – *Bellardia trixago* (L.) All. – *Calystegia soldanella* (L.) R. Br. – *Carex extensa* Good. – *Centaurea sphaerocephala* L. – *Chamaemelum mixtum* (L.) All. – *Clematis flammula* L. – *Crucianella maritima* L. – *Cyperus capitatus* Vandelli – *Echinophora spinosa* L. – *Eryngium maritimum* L. – *Halimione portulacoides* (L.) Aellen – *Imperata cylindrica* (L.) Raeuschel – *Juncus acutus* L. – *Lagurus ovatus* L. – *Matthiola sinuata* (L.) R. Br. – *Medicago marina* L. – *Ononis variegata* L. – *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns & Link – *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard – *Plantago macrorhiza* Poir. – *Raphanus raphanistrum* L. – *Salsola kali* L. – *Scolymus hispanicus* L. – *Silene nicaeensis* All. – *Stachys maritima* Gouan – *Xanthium strumarium* L.

Strand in der Umgebung des Tour d'Alistro bei Linguizetta, Ruderaflora.

Agropyron junceum (L.) Beauv. – *Agropyron litorale* Dumort. – *Bellardia trixago* (L.) All. – *Centaurea sphaerocephala* L. – *Cladium mariscus* (L.) Pohl – *Crucianella maritima* L. – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. – *Galium palustre* L. – *Halimium halimifolium* (L.) Willk. – *Hordeum murinum* L. – *Hyoseris radiata* L. – *Lavatera olbia* L. – *Lotus cytisoides* L. – *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. – *Medicago murex* Willd. – *Medicago praecox* DC. – *Melilotus indica* (L.) Lam. – *Melilotus neapolitana* Ten. – *Oenanthe lachenalii* C. C. Gmelin – *Pallenis spinosa* (L.) Cass. – *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel – *Scirpus holoschoenus* L. – *Scorpiurus muricatus* L. – *Silene gallica* L. – *Trifolium angustifolium* L. – *Trifolium hirtum* All.

10.6.1982

Umgebung der Bergerie Grotelle in der Vallée de la Restonica.

Gentiana lutea L. – *Ranunculus marschlinii* Steudel – *Stellaria nemorum* L. – *Valeriana tripteris* L.

Wasserfall an der Südseite des Valle de la Restonica oberhalb der Bergerie Grotelle.

Aquilegia bernardii Gren. & Godron

Vallée de la Restonica, am Weg von der Bergerie Grotelle zum Lac Melo.

Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Anellaria semiovata* (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis – *Anthyllis hermannieae* L. – *Aquilegia bernardii* Gren. & Godron – *Armeria leucocephala*

Salzm. ex Koch – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – *Barbarea rupicola* Moris – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes – *Bremeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Cardamine resedifolia* L. – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carex frigida* All. – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cymbalaria hepaticifolia* (Poiret) Wettst. – *Cynosurus echinatus* L. – *Erophila verna* (L.) Chevall. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Genista salzmannii* DC. – *Helicbrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Hieracium murorum* L. – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Nardus stricta* L. – *Narthecium reverchonii* Celak – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Pinus nigra* Arnold – *Plantago subulata* L. ssp. *insularis* (Gren. & Godron) Nyman – *Poa bulbosa* L. – *Poa supina* Schrader – *Potentilla anglica* Laicharding – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saponaria ocyroides* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Stachys corsica* Pers. – *Taraxacum laevigatum* auct. – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – *Thymus herba-barona* Loisel. – *Vaccinium myrtilus* L. – *Valeriana montana* L. – *Veronica brevistyla* Moris – *Veronica officinalis* L. – *Veronica repens* Clarion ex DC. – *Vincetoxicum hircundinaria* Medicus – *Viola biflora* L. – *Viola riviniana* Reichenb.

Unterhalb des Lac Melo am Weg zur Bergerie Grotelle, Umgebung der Kletterstelle.

Chenopodium bonus-henricus L. – *Cryptogamma crispa* (L.) R. Br. ex Hocker – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Polystichum setiferum* (Forsk.) Woyнар – *Prenanthes purpurea* L. – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Streptopus amplexifolius* (L.) DC.

Pozzo mit Grünerlen am Ufer des Lac Melo oberhalb der Bergerie Grotelle, Vallée de la Restonica.

Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Bellis bernardii* Boiss. & Reuter – *Potentilla erecta* (L.) Rauschel var. *herminii* Briq. – *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman – *Viola biflora* L.

Senkrechte Felswand am Ostufer des Lac Melo oberhalb der Bergerie Grotelle, Vallée de la Restonica.

Acer pseudoplatanus L. – *Amelanchier ovalis* Medicus var. *rhamnoides* Briq. – *Bupleurum stellatum* L. – *Phyteuma serratum* Viv. – *Potentilla crassinervia* Viv.

Vallée de la Restonica, Felsfluren am Weg vom Lac Melo zum Lac Capitello.

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. ssp. *briquetii* (Gamisans) Tutin – *Armeria leucocephala* Salzm. ex Koch – *Cardamine resedifolia* L. – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw. – *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbré – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl

11.6.1982

Macchie an einer Flußschleife des Tavignano an der Straße von Corte zur Küste.

Dorycnium hirsutum (L.) Ser. – *Galium scabrum* L. – *Linum strictum* L. – *Ononis spinosa* L. – *Salvia verbenacea* L. – *Tenacium flavum* L.

Tavignano-Tal unterhalb von Corte an der Straße zur Küste.

Quercus suber L. – *Spartium junceum* L.

Ruderal- und Strandflora entlang der Treppe vom Eingang zur Altstadt von Bonifacio zur Küste.

Asteriscus maritimus (L.) Less. – *Camphorosma monspeliaca* L. – *Chrysanthemum coronarium* L. – *Cribitum maritimum* L. – *Daucus carota* L. ssp. *hispidus* (Arcangeli) Heywood – *Ecballium elaterium* (L.) A. Richard – *Euphorbia helioscopia* L. – *Euphorbia pinea* L. – *Frankenia pulverulenta* L. – *Glaucium flavum* Crantz – *Hyoscyamus albus* L. – *Hyoseris radiata* L. – *Lavatera arborea* L. – *Limonium graecum* (Poiret) Rech. fil. ssp. *divaricatum* (Rouy) Pignatti – *Matthiola incana* (L.) R. Br. – *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. – *Mesembryanthemum crystallinum* L. – *Mesembryanthemum nodiflorum* L. – *Parieta-*

ria officinalis L. – *Portulaca oleracea* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Senecio bicolor* (Willd.) Tod. – *Suaeda vera* J. F. Gmelin

Ruderalflora und Macchia am Capo Pertusato gegenüber der Altstadt von Bonifacio.

Aegilops ovata L. – *Artemisia arborescens* L. – *Asparagus acutifolius* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Asteriscus maritimus* (L.) Less. – *Astragalus massiliensis* (Miler) Lam. – *Bellardia trixago* (L.) All. – *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Briza maxima* L. – *Carex distachya* Desf. – *Carex flacca* Schreber ssp. *serrulata* (Biv.) W. Greuter – *Centaurium erythraea* Rafn. – *Cynodon dactylon* (L.) Pers. – *Cynosurus echinatus* L. – *Dactylis glomerata* L. – *Daucus carota* L. ssp. *hispidus* (Arcangeli) Heywood – *Desmazeria marina* (L.) Druce – *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. – *Euphorbia paralias* L. – *Euphorbia pinea* L. – *Ferula communis* L. – *Frankenia pulverulenta* L. – *Geranium molle* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat – *Juniperus phoenicea* L. – *Lagurus ovatus* L. – *Limonium graecum* (Poiret) Rech. fil. ssp. *divaricatum* (Rouy) Pignatti – *Linum strictum* L. – *Lobularia maritima* (L.) Desv. – *Lonicera implexa* Aiton – *Paronychia argentea* Lam. – *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P. W. Ball & Heywood – *Plantago macrorhiza* Poiret – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rubia peregrina* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Scabiosa atropurpurea* L. – *Senecio bicolor* (Willd.) Tod. – *Silene gallica* L. – *Smilax aspera* L. – *Suaeda vera* J. F. Gmelin – *Teucrium flavum* L. – *Teucrium polium* L. – *Thymelaea hirsuta* (L.) Endl. – *Trifolium angustifolium* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Buschwald und Felsfluren in der Umgebung der Erémitage de la Trinité nördlich von Bonifacio.

Anagallis arvensis L. – *Andropogon hirtus* L. – *Andryala integrifolia* L. – *Anthoxanthum aristatum* Boiss. – *Arbutus unedo* L. – *Asplenium billotii* F. W. Schultz – *Asplenium obovatum* Viv. – *Avena sterilis* L. – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Centaurium erythraea* Rafn. – *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch – *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz – *Cistus monspeliensis* L. – *Echium plantagineum* L. – *Gastroidium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hyoseris radiata* L. – *Hypochoeris radicata* L. – *Juniperus phoenicea* L. – *Laurentia michelii* A. DC. – *Lavandula stoechas* L. – *Linum trigynnum* L. – *Lotus subbiflorus* Lag. – *Myrtus communis* L. – *Olea europaea* L. var. *europaea* – *Ornithopus compressus* L. – *Phillyrea latifolia* L. – *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. – *Polypodium australe* Fée – *Ruscus aculeatus* L. – *Scorpiurus muricatus* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Serapias lingua* L. – *Tamus communis* L. – *Trifolium angustifolium* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Strand- und Ruderalflora an der Mündung des Rio Conca nördlich von Porto Vecchio.

Desmazeria rigida (L.) Tutin – *Eryngium maritimum* L. – *Gastroidium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell. – *Hordeum murinum* L. – *Lathyrus latifolius* L. var. *ensifolius* Posp. – *Phleum paniculatum* Hudson – *Polygonum maritimum* L. – *Raphanus raphanistrum* L. – *Silene gallica* L. – *Silene nicaeensis* All. – *Trifolium subterraneum* L.

12. 6. 1982

Ruderalflora südlich von Corte an der Straße nach Vivario.

Achillea ligustica All. – *Aegilops ovata* L. – *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Bromus hordeaceus* L. ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller – *Bromus madri-tensis* L. – *Carduus pycnocephalus* L. – *Carlina corymbosa* L. – *Chondrilla juncea* L. – *Cistus incanus* L. – *Dactylis glomerata* L. – *Desmazeria rigida* (L.) Tutin – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. – *Echium italicum* L. – *Festuca pratensis* Hudson – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hyoseris radiata* L. – *Hypericum perforatum* L. – *Jasione montana* L. – *Lathyrus latifolius* L. var. *ensifolius* Posp. – *Lathyrus sphaericus* Retz – *Lavandula stoechas* L. – *Linum strictum* L. – *Medicago lupulina* L. – *Medicago minima* (L.) Barta. – *Melilotus alba* Medicus – *Ononis spinosa* L. – *Phleum paniculatum* Hudson – *Plantago macrorhiza* Poiret – *Potentilla reptans* L. – *Reseda luteola* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Santolina chamaecyparissus* L. – *Scabiosa atropurpurea* L. – *Silene gallica* L. – *Tragopogon porrifolius* L. ssp. *australis* (Jordan) Nyman – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium stellatum* L. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Wassergraben südlich von Corte an der Straße nach Vivario.

Carex echinata Murray — *Cyperus longus* L. — *Holcus lanatus* L. — *Isolepis setacea* (L.) R. Br. — *Juncus articulatus* L. — *Juncus inflexus* L. — *Orchis laxiflora* Lam. — *Serapias vomeracea* (Burm.) Briq. — *Trifolium repens* L. — *Typha angustifolia* L.

Lichter Wald und Wiesengelände mit Bachlauf an der Straße von Pietroso nach Saparelle östlich von Vivario.

Achillea ligustica All. — *Agrimonia eupatoria* L. — *Arbutus unedo* L. — *Asplenium onopteris* L. — *Asplenium trichomanes* L. — *Avena sterilis* L. — *Bellis perennis* L. — *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson — *Boletus luridus* Schff. ex Fr. — *Bromus hordeaceus* L. — *Bupleurum fruticosum* L. — *Campanula rapunculus* L. — *Carex distans* L. — *Carex flacca* Schreber ssp. *serrulata* (Biv.) W. Greuter — *Carex punctata* Gaudin — *Carex remota* L. — *Carex vulpina* L. — *Castanea sativa* Miller — *Centaurium erythraea* Rafn. — *Cistus incanus* L. — *Cistus salvifolius* L. — *Clinopodium vulgare* L. — *Crataegus monogyna* Jacq. — *Crepis leontodontoides* All. — *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. — *Cynosurus cristatus* L. — *Cynosurus echinatus* L. — *Cyperus longus* L. — *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Söo — *Epilobium parviflorum* Schreber — *Epipactis belleborine* (L.) Crantz — *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Swartz — *Erica arborea* L. — *Eryngium campestre* L. — *Festuca pratensis* Hudson — *Fragaria vesca* L. — *Galium rotundifolium* L. — *Geranium lucidum* L. — *Glyceria plicata* (Fries) Fries — *Hedera helix* L. — *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin — *Hieracium murorum* L. — *Hieracium piloselloides* Vill. — *Holcus lanatus* L. — *Hyoseris radiata* L. — *Hypericum hircinum* L. — *Hypericum tetrapterum* Fries — *Isolepis setacea* (L.) R. Br. — *Lathyrus clymenum* L. — *Lathyrus pratensis* L. — *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf. — *Linum bienne* Miller — *Linum catharticum* L. — *Lonicera etrusca* G. Santi — *Lotus corniculatus* L. — *Luzula forsteri* (Sm.) DC. — *Medicago lupulina* L. — *Mentha aquatica* L. — *Nasturtium officinale* R. Br. — *Oenanthe crocata* L. — *Ophrys scolopax* Cav. — *Orchis coriophora* L. ssp. *fragrans* (Pollini) K. Richter — *Origanum vulgare* L. — *Ornithogalum pyrenaicum* L. — *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel — *Poa supina* Schrader — *Poa trivialis* L. — *Polygala vulgaris* L. — *Polystichum setiferum* (Forsk.) Woyнар — *Potentilla recta* L. — *Prunella laciniata* (L.) L. — *Prunella vulgaris* L. — *Ptilostemon casabonae* (L.) W. Greuter — *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. — *Ranunculus repens* L. — *Reichardia picroides* (L.) Roth — *Rubia peregrina* L. — *Salvia verbenacea* L. — *Sanguisorba minor* Scop. — *Sedum album* L. — *Silene laeta* (Aiton) Godron — *Teline monspessulana* (L.) C. Koch — *Teucrium chamaedrys* L. — *Trifolium campestre* Schreber — *Trifolium pratense* L. — *Tussilago farfara* L. — *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy — *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt — *Veronica anagallis-aquatica* L. — *Veronica officinalis* L. — *Vicia incana* Gouan

Sonnige Stella an der Straße von Pietroso nach Saparelle östlich von Vivario.

Echium italicum L. — *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. — *Pallenis spinosa* (L.) Cass. — *Prunus avium* L.

Strand am Tour d'Aistro östlich von Linguizetta.

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. — *Lolium multiflorum* Lam.

Defilé du Lancone östlich von Casatorre südlich Bastia.

Achillea ligustica All. — *Anagallis arvensis* L. — *Andryala integrifolia* L. — *Anthyllis hermannieae* L. — *Arbutus unedo* L. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Asplenium onopteris* L. — *Asplenium trichomanes* L. — *Avena sterilis* L. — *Borago pygmaea* (DC.) Chater & W. Greuter — *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. — *Briza maxima* L. — *Briza minor* L. — *Bupleurum fruticosum* L. — *Campanula rapunculus* L. — *Carduus pycnocephalus* L. — *Carlina corymbosa* L. — *Centaurium erythraea* Rafn. — *Ceterach officinarum* DC. — *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz — *Cistus incanus* L. — *Cistus monspeliensis* L. — *Crupina vulgaris* Cass. — *Cynosurus elegans* Desf. — *Cyperus longus* L. — *Dactylis glomerata* L. — *Daphne gnidium* L. — *Daucus carota* L. — *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin — *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter — *Dorycnium rectum* (L.) Ser. — *Echium italicum* L. — *Erica arborea* L. — *Euphorbia characias* L. — *Ficus carica* L. — *Foeniculum vulgare* Miller — *Galactites tomentosa* Moench — *Galium lucidum* All. — *Genista corsica* (Loisel.) DC. — *Geranium columbinum* L. — *Geranium lanuginosum* Lam. — *Gomphocarpus fruticosus* (L.) Aiton fil. — *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat — *Hypericum perforatum* L. — *Hypochoeris cretensis* (L.) Bory & Chaub. — *Jasione montana* L. — *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. — *Lagurus ovatus* L. — *Lathyrus clymenum* L. — *Lathyrus latifolius* L. var. *ensifolius* Posp. — *Lavandula stoechas* L.

– *Melica minuta* L. – *Misopates orontium* (L.) Rafin. – *Myrtus communis* L. – *Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. Ball & Heywood – *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. – *Phillyrea latifolia* L. – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago bellardii* All. – *Plantago lanceolata* L. – *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. – *Polypodium australe* Fée – *Psoralea bituminosa* L. – *Quercus ilex* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rumex bucephalophorus* L. – *Rumex pulcher* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Scirpus holoschoenus* L. – *Sedum album* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Sedum cepaea* L. – *Sideritis romana* L. – *Silene gallica* L. – *Spartium junceum* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Teucrium marum* L. – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium ligusticum* Balbis ex Loisel. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Salzsumpf in St. Florent bei Bastia in der Nähe der Kathedrale.

Aster tripolium L. – *Carex divisa* Hudson – *Carex extensa* Good. – *Hordeum marinum* Hudson – *Hordeum murinum* L. – *Juncus bufonius* L. – *Lolium multiflorum* Lam. – *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd. – *Melilotus sulcata* Desf. – *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. – *Puccinellia festuciformis* (Host) Parl. ssp. *convoluta* (Hornem.) W. E. Hughes – *Scirpus maritimus* L.

Col du Teghime zwischen St. Florent und Bastia.

Anthyllis hermanniae L. – *Anthyllis vulneraria* L. ssp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm. – *Arbutus unedo* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Carex distachya* Desf. – *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch – *Cistus monspeliensis* L. – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Dactylis glomerata* L. – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. – *Erica arborea* L. – *Galium bernardii* Gren. & Godron – *Geranium columbinum* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hyoseris radiata* L. – *Jasione montana* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Ornithopus compressus* L. – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rubia peregrina* L. – *Sberardia arvensis* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Trifolium angustifolium* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium ochroleucon* Hudson – *Trifolium stellatum* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.

Edmund GARNWEIDNER
Martin-Luther-Str. 7
D-8080 Fürstenfeldbruck