

Sorbus domestica L. im Böhmischem Mittelgebirge

von Georg Wittenberger, Offenbach am Main

Als Ergänzung zur Arbeit von DÜLL (1961) über die *Sorbus*-Arten und ihre Bastarde in Bayern und Thüringen seien hier die bekannten Standorte im Böhmischem Mittelgebirge (CSSR) mitgeteilt. DÜLL führt nur den Standort bei Leitmeritz an und schreibt, daß dieser sehr zweifelhaft sei, da er außerhalb der Verbreitungsgrenze liege.


Bei näherer Untersuchung lassen sich drei Standorte bei Leitmeritz feststellen. HANTSCHEL (1890) schreibt: „Manchmal in Obstgärten gepflanzt, selten im Freien, z. B. um die Weingärten bei Malitschen, am Eulenberg, bei Pokratitz“. Desweiteren führt er noch einen vierten Fundort an, der allerdings außerhalb des Böhmischem Mittelgebirges liegt, nämlich Hirschberg (Anm.: Östl. von Böh.-Leipa).

Im Nachlaß von Rektor H. LIPSER, der in den Jahren 1930—45 das Untersuchungsgebiet systematisch durchforscht hat (vergl. LIPSER †, WITTENBERGER & WITTENBERGER 1967) findet sich noch ein neuer Fundort, der auf der anderen Elbseite liegt. Es ist dies Wovtschin (428 m NN; SO-Hang, Basalt am Rande eines Tonmergelgebietes). Eine Bestätigung des Fundes bei Malitschen wird auch verzeichnet: Michelsberg-Malitschen (300 m NN; Ton- und Kalkmergel).

Sonst finden sich kaum Angaben für *Sorbus domestica* in der Literatur. STEPPAN (1928) schreibt sehr selten an den Elbufern und NAUMANN & KEIL (1933) geben Fehlanzeige für den Deblík. SEDLACZEK (1930) berichtet, daß *Sorbus domestica* im Mittelgebirge vorkommt, aber stets einzeln, während er im Egerland und in Ostböhmen fehlt. Er sei aber zum Aussterben verurteilt, da seine Frucht meistens nur einen keimfähigen Samen enthalte.

Die festgestellten Fundpunkte von *Sorbus domestica* L. im Böhmischem Mittelgebirge wurden zur besseren Orientierung in die beigefügte Karte eingetragen.

Die vorliegende Mitteilung gilt als 12. Mitteilung der Pflanzenarealstudien im Böhmischem Mittelgebirge und Osterzgebirge.



Literatur:

Düll, R.: Die Sorbus-Arten und ihre Bastarde in Bayern und Thüringen. *BBBG* 34, 11—65, 1961. — Hantschel, F.: Botan. Wegweiser im Gebiete des Nordböh. Excursions-Clubs. Herausgegeben: Nordböh. Excursions-Club, Leipa 1890. — Lipser, H. †, Wittenberger, G. & Wittenberger, W.: Pflanzenvorkommen im Böhmischem Mittelgebirge und im Ost-Erzgebirge aus den Jahren 1930—45. Beilage des Aussiger-Boten, München 1967 (z. Z. noch teilweise im Druck). — Naumann, A. † & Keil, G.: Die Pflanzenwelt des Deblik (Schluß). *Natur und Heimat* 4, 72—81, 1933. — Sedlacek, G.: Aus dem Felde. Vom Speierling (*Sorbus domestica*). *Natur und Heimat* 1, 57, 1930. — Steppan, R.: Der Mischwald der Hänge, die Bach- und Elbufer, In: *Heimatkunde des Bezirks Aussig*, 2. Pflanzen und Tiere, 146—153, Aussig 1928.

Anschrift des Verf.: stud.rer.nat. Georg Wittenberger, 6050 Offenbach am Main, Hessening 64.