

Bayer. Bot. Ges.	58	247–260	31. Dezember 1987	ISSN 0373–7640
------------------	----	---------	-------------------	----------------

Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1981 nach Korsika

Von E. Garnweidner, Fürstenfeldbruck

Mit dieser Florenliste soll die im letzten Berichtsband wieder aufgenommene Tradition, die Fundlisten größerer Exkursionen zu veröffentlichen und damit gleichzeitig einen Beitrag zur Kenntnis der Flora des jeweiligen Landes zu leisten, fortgeführt werden. Neben der in diesem Band noch enthaltenen Florenliste der Exkursion 1984 nach Jugoslawien sollen in den folgenden Bänden in gleicher Weise auch die Funde der Exkursionen 1982 (Korsika), 1985 (Kreta) und 1986 (Andalusien) veröffentlicht werden.

Die Exkursion nach Korsika vom 7. bis 21. 6. 1981 mit 25 Teilnehmern führte sowohl in die Hochgebirge als auch in die küstennahen Bereiche der Insel und damit in nahezu alle Vegetationstypen. Lediglich der äußerste Norden wurde nicht aufgesucht.

An- und Rückreise erfolgten mit Bus und Schiff über Genua nach Bastia. Feste Stationen waren in der ersten Woche der Col de Verghio und in der zweiten Woche die Stadt Corte. Insgesamt konnten rund 800 verschiedene Arten notiert werden.

Der Frühling 1981 war auf Korsika warm und sonnig, so daß in den Bergen bereits die Arten des Frühsommers in Blüte standen, die in „normalen“ Jahren erst 2 bis 3 Wochen später zu erwarten sind.

Die Bestimmung der Pflanzen erfolgte teils nach Flora Europaea, teils nach der „Flore Pratique de la Corse“ von BOUCHARD. Daneben wurden die „Flora Italiana Illustrata“ von FIORI und die „Flore descriptive et illustrée de la France“ von COSTE zu Rate gezogen. Eine wertvolle Hilfe war schließlich noch der leider unvollendete „Prodrome de la Flore Corse“ von BRIQUET, mit dessen Hilfe etliche, mit den übrigen Werken nicht aufzuklärende systematische Zweifelsfragen gelöst werden konnten.

Die Nomenklatur entspricht weitgehend der Flora Europaea. In einigen Fällen konnten die gefundenen Arten nach diesem Werk allerdings nicht richtig interpretiert werden, so daß auf die Nomenklatur nach BRIQUET zurückgegriffen werden mußte.

7. 6. 1981

Ruderalflora an der Straße zwischen den Autobahnen westlich von Tortona bei Genua

Alopecurus myosuroides Hudson – *Bromus arvensis* L. – *Carduus pycnocephalus* L. – *Chondrilla juncea* L. – *Clematis vitalba* L. – *Crepis foetida* L. – *Crepis pulchra* L. – *Melilotus alba* Medicus – *Melilotus officinalis* (L.) Pallas – *Pbleum paniculatum* Hudson – *Trifolium campestre* Schreber – *Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmelin

8. 6. 1981

Garrigue mit Cistus-Gebüsch und Ruderalflora bei Fontanone zwischen Casamoza und Ponte Leccia

Achillea ligustica All. – *Aegilops ovata* L. s. l. – *Agrimonia eupatoria* L. – *Arundo donax* L. – *Asparagus acutifolius* L. – *Asphodelus aestivus* Brot. – *Avena sterilis* L. – *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson – *Briza maxima* L. – *Calycotome spinosa* (L.) Link – *Campanula rapunculus* L. – *Carduus pycnocephalus* L. – *Carex flacca* Schreber ssp. *serrulata* (Biv.) W. Greuter – *Chondrilla juncea* L. – *Cichorium intybus* L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Clematis flammula* L. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Dactylis glomerata* L. – *Daphne gnidium* L. – *Daucus carota* L. – *Dianthus armeria* L. – *Dittrichia viscosa* (L.) W.

Greuter – *Echium italicum* L. – *Galium album* Miller – *Geranium columbinum* L. – *Gladiolus italicus* Miller – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Donfil. – *Holcus lanatus* L. – *Hordeum marinum* Hudson – *Hypericum perforatum* L. – *Jasione montana* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. – *Lathyrus latifolius* L. – *Lathyrus setifolius* L. – *Laurus nobilis* L. – *Linum trigynum* L. – *Malva sylvestris* L. – *Oenanthe lachenalii* C. C. Gmelin – *Origanum vulgare* L. – *Papaver rhoeas* L. – *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel – *Plantago macrorhiza* Poirlet – *Potentilla recta* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Quercus ilex* L. – *Rubia peregrina* L. – *Rubus canescens* DC. – *Rumex crispus* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Scabiosa atropurpurea* L. – *Serapias cordigera* L. – *Serapias vomeracea* (Burm.) Briq. – *Silene alba* (Miller) E. H. L. Krause – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Trifolium angustifolium* L. – *Trifolium arvense* L. – *Ulmus minor* Miller – *Vicia tetrasperma* (L.) Schreber – *Vulpia ciliata* Dumort

Straßenböschung und Felsgelände zwischen Francardo und Ponte Castirla

Alnus glutinosa (L.) Gaertner – *Anagallis arvensis* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Bellardia trixago* (L.) All. – *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson – *Bromus hordeaceus* L. – *Bunias erucago* L. – *Campanula erinus* L. – *Carduus pycnocephalus* L. – *Carex distachya* Desf. – *Cistus monspeliensis* L. – *Crepis bellidifolia* Loisel. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Desmazeria rigida* (L.) Tutin – *Erica arborea* L. – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Euphorbia characias* L. – *Ferula communis* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Hedypnois cretica* (L.) Dumort-Corsat – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat – *Hypericum bircinum* L. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Isatis tinctoria* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. – *Lamium amplexicaule* L. – *Lathyrus clymenum* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Linum trigynum* L. – *Lotus corniculatus* L. – *Malva sylvestris* L. – *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. – *Misopates orontium* (L.) Rafin – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Myrtus communis* L. – *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn – *Onopordon illyricum* L. – *Ornithogalum narbonense* L. – *Ornithopus compressus* L. – *Pallenis spinosa* (L.) Cass. – *Pancratium illyricum* L. – *Petrophagia prolifera* (L.) P. W. Ball & Heywood – *Pistacia lentiscus* L. – *Prunella laciniata* (L.) L. – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Rumex pulcher* L. – *Salvia viridis* L. – *Scirpus holoschoenus* L. – *Sedum dasyphyllum* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Serapias vomeracea* (Burm.) Briqu. – *Sideritis romana* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Trifolium angustifolium* L. – *Trifolium incarnatum* L. ssp. *molineri* (Balbis ex Hornem.) Syme – *Trifolium stellatum* L. – *Vicia lutea* L.

Scala de Sta. Regina zwischen Ponte Castirla und Calacuccia. Felsgelände und Ruderalflora in 420 m Seehöhe.

Achillea ligustica All. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Erica terminalis* Salisb. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Donfil. – *Hyoseris radiata* L. – *Juniperus oxycedrus* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Teucrium marum* L. – *Teucrium polium* L. ssp. *capitatum* (L.) Arcang.

Felsfluren an der Staumauer des Golo-Stausees unterhalb von Calacuccia.

Glaucium flavum Crantz – *Melica minuta* L. – *Pastinaca sativa* L. ssp. *divaricata* (Desf.) Rouy & Camus – *Sedum brevifolium* DC. – *Silene gallica* L.

Umgebung des Maison Forestale de Poppaghia am Rand des Forêt de Valdoniello unterhalb des Col de Verghio, Wiesengelände und Pinus nigra-Wald.

Blechnum spicant (L.) Roth – *Carex echinata* Murray – *Carex lepidocarpa* Lausch – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex pallescens* L. – *Conopodium majus* (Gouan) Loret – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Fragaria vesca* L. – *Galium rotundifolium* L. – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Nardus stricta* L. – *Orchis tridentata* Scop. – *Osmunda regalis* L. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren – *Ranunculus flammula* L. – *Ranunculus muricatus* L. – *Ranunculus paludosus* Poirlet – *Sanicula europaea* L. – *Veronica officinalis* L.

9.6.1981

Wanderweg GR 20 zwischen dem Fer à Cheval unterhalb des Col de Verghio und der Bergerie Gradule, Felsfluren, Bachläufe und Pinus nigra-Wald mit Birken.

Antboxanthum odoratum L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Asplenium trichomanes* L. – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Be-*

tula pendula Roth – *Brimeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carex flava* L. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex pilulifera* L. – *Carex echinata* Murray – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Galium rotundifolium* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Hieracium murorum* L. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Luzula spicata* (L.) DC – *Mycelis muralis* (L.) Dumort – *Nardus stricta* L. – *Narthecium ossifragum* Čelak – *Pinguicula corsica* Bern. & Gren. – *Pinus nigra* Arnold – *Platanthera chlorantha* (Custer) Reichenb. – *Poa nemoralis* L. – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Prenanthes purpurea* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Ranunculus lanuginosus* L. – *Rumex acetosella* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Sanicula europaea* L. – *Saponaria ocymoides* L. – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Sesamooides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Stachys corsica* Pers. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Taraxacum officinale* Weber – *Thelypteris limbosperma* (All.) H. P. Fuchs – *Thelypteris phegopteris* (L.) Slosson – *Veronica officinalis* L. – *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus – *Viola biflora* L. – *Viola riviniana* Reichenb.

Felsgelände mit Bachlauf in der Umgebung der Bergerie Gradule beim Col de Verghio.

Allium schoenoprasum L. – *Amelanchier ovalis* Medicus – *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – *Barbarea rupicola* Moris – *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus – *Carlina macrocephala* Moris – *Cbenopodium bonus-henricus* L. – *Cryptogamma crispa* (L.) R. Br. ex Hooker – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Geranium robertianum* L. – *Helicbryum frigidum* (Labill.) Willd. – *Ilex aquifolium* L. – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link – *Plantago subulata* Scop. ssp. *insularis* Gren. & Godron – *Plantago lanceolata* L. – *Polygonatum odoratum* (Miller) Druce – *Potentilla anglica* Laicharding – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Rosa serafinii* Viv. – *Ruta corsica* DC. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Sambucus ebulus* L. – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Sedum alpestre* Vill. – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan – *Thymus herba-barona* Loisel. – *Veronica brevistyla* Moris – *Veronica repens* Clarion ex DC.

Felsband oberhalb der Bergerie Gradule am Weg zur Bergerie Tula.

Arenaria balearica L. – *Geranium lucidum* L. – *Pancreatium illyricum* L. – *Pastinaca sativa* L. ssp. *divaricata* (Desf.) Rouy & Camus – *Potentilla crassinervia* Viv. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Urtica atroviorens* Req. ex Loisel.

Felsfluren entlang des Weges von der Bergerie Gradule zur Plaine de la Croix.

Acer pseudoplatanus L. – *Ahnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Carex frigida* All. – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Montia fontana* L. – *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch – *Rhamnus alpinus* L.

Hochtal mit Bachlauf und Grünerlengebüsch unterhalb der Bergerie Tula.

Anellaria semiovata (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis – *Armeria multiceps* Wallr. – *Carex intricata* Tineo – *Carex nevadensis* Boiss. & Reuter – *Carex pallescens* L. – *Doronicum corsicum* (Loisel.) Poir. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Phyteuma serratum* Viv. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Ranunculus marsch-linsii* Steudel – *Scirpus cespitosus* L.

Trittflora in der Umgebung der Bergerie Tula.

Lepidium hirtum (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Veronica repens* Clanon ex DC.

10.6.1981

Forêt d'Aitone, Waldgebiet am Weg von der Straße Evisa – Col de Verghio zur „Piscine Naturel“

Aira caryophyllea L. – *Allium pendulinum* Ten. – *Allium schoenoprasum* L. – *Allium ursinum* L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Asphodelus ramosus* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Asplenium trichomanes* L. –

Bellis perennis L. – *Bellium bellidioides* L. – *Briza maxima* L. – *Cephalanthera rubra* (L.) L. C. M. Richard – *Cerastium glomeratum* Thuill. – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Conopodium majus* (Gouan) Loret – *Cruciata labra* (L.) Ehrend. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Sóo – *Digitalis purpurea* L. – *Erica arborea* L. – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Galium rotundifolium* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Geranium robertianum* L. – *Hedera helix* L. – *Helicbrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium murorum* L. – *Hypericum bircinum* L. – *Hypochoeris pinnatifida* (Ten.) Cyr. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Ilex aquifolium* L. – *Lathyrus clymenum* L. – *Lathyrus montanus* Bernh. – *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf. – *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz – *Lotus corniculatus* L. – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Moebria trinervia* (L.) Clairv. – *Pinus nigra* Arnold – *Pinus pinaster* Aiton – *Poa nemoralis* L. – *Polypodium vulgare* L. – *Polystichum setiferum* (Forsk.) Weynar – *Potentilla reptans* L. – *Quercus ilex* L. – *Ranunculus bulbosus* L. – *Rosa corymbifera* Borkh. – *Rubia peregrina* L. – *Rubus fruticosus* L. – *Rumex acetosella* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Sanicula europaea* L. – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Teucrium scorodonia* L. – *Trifolium dubium* Sibth. – *Trifolium pratense* L. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Veronica montana* L. – *Veronica officinalis* L.

Forêt d'Aitone, Umgebung der „Piscine Naturel“ am Col de Verghio

Alnus glutinosa (L.) Gaertner – *Aquilegia vulgaris* L. – *Arenaria balearica* L. – *Barbarea rupicola* Moris – *Betula pendula* Roth – *Blechnum spicant* (L.) Roth – *Callitriche palustris* L. s. l. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó – *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó ssp. *insularis* (Sommier) Soó – *Doronicum corsicum* (Loisel.) Poir. – *Fagus sylvatica* L. – *Gentiana asclepiadea* L. – *Geranium columbinum* L. – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Mycelis muralis* (Cl.) Dumort. – *Narthecium ossifragum* (L.) Čelak – *Orchis mascula* (L.) L. – *Osmunda regalis* L. – *Polygala vulgaris* L. – *Prenanthes purpurea* L. – *Ranunculus lanuginosus* L. – *Solidago virgaurea* L. – *Teline monspessulana* (L.) C. Koch

Aussichtspunkt unterhalb von Evisa am Einstieg in die Speluncaschlucht

Achillea ligustica All. – *Anagallis arvensis* L. – *Arenaria serpyllifolia* L. – *Bromus tectorum* L. – *Campanula erinus* L. – *Ceterach officinarum* DC. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Desmazeria rigida* (L.) Tutin – *Euphorbia helioscopia* L. – *Geranium lanuginosum* Lam. – *Geranium rotundifolium* L. – *Heliotropium europaeum* L. – *Hypochoeris pinnatifida* (Ten.) Cyr. – *Lamium amplexicaule* L. – *Malva neglecta* Wallr. – *Parietaria officinalis* L. – *Poa annua* L. – *Scrophularia peregrina* L. – *Urtica atrovirens* Req. ex Loisel.

An der Straße von Evisa nach Porto, Garrigue und steile Felshänge

Anthyllis bermanniae L. – *Campanula rapunculus* L. – *Castanea sativa* Miller – *Cistus incanus* L. ssp. *corsicus* (Loisel.) Heywood – *Cistus monspeliensis* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Filago pyramidata* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Helicbrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hypochoeris pinnatifida* (Ten.) Cyr. – *Jasione montana* L. – *Lotus corniculatus* L. – *Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. Ball & Heywood – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link – *Plantago macrorhiza* Poir. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Quercus ilex* L. – *Rumex acetosella* L. – *Scrophularia canina* L. – *Sedum stellatum* L. – *Sherardia arvensis* L. – *Teline monspessulana* (L.) C. Koch – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.

Felsgebiet, Garrigue und Ruderalflora in der Umgebung der Calanche de Piana zwischen Porto und Piana.

Allium triquetrum L. – *Arbutus unedo* L. – *Bellium bellidioides* L. – *Briza maxima* L. – *Calamintha nepeta* (L.) Savi. – *Calendula arvensis* L. – *Carex distachya* Desf. – *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne – *Chondrilla juncea* L. – *Cistus monspeliensis* L. – *Clinopodium vulgare* L. – *Crucianella angustifolia* L. – *Cynodon dactylon* (L.) Pers. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Dianthus fercatus* Balbis ssp. *gyspergerae* (Rouy) Burnat ex Briq. – *Erica arborea* L. – *Euphorbia dendroidea* L. – *Filago pyramidata* L. – *Fumaria capreolata* L. – *Galactites tomentosa* Moench – *Galium scabrum* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Holcus lanatus* L. – *Hy-*

pochoeris achyrophorus L. – *Hypochoeris pinnatifida* (Ten.) Cyr. – *Lagurus ovatus* L. – *Lamarckia aurea* (L.) Moench – *Lavandula stoechas* L. – *Malva sylvestris* L. – *Melica minuta* L. – *Misopates orontium* (L.) Rafin – *Ornithopus compressus* L. – *Parietaria officinalis* L. – *Paronychia echinulata* Chater – *Pinus pinaster* Aiton – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago bellardii* All. – *Plantago lanceolata* L. – *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Quercus ilex* L. – *Ranunculus bulbosus* L. – *Raphanus raphanistrum* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Rumex pulcher* L. – *Ruscus aculeatus* L. – *Scrophularia trifoliata* L. – *Sedum album* L. – *Sedum caeruleum* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Senecio lividus* L. – *Silene gallica* L. – *Silene laeta* (Aiton) Godron – *Silene nodulosa* Viv. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Smilax aspera* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Tamus communis* L. – *Teucrium marum* L. – *Teucrium scorodonia* L. – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Felsen am Strand von Porto in der Umgebung des geneuesischen Wachturms.

Carduus cephalanthus Vis. – *Erodium corsicum* Léman – *Senecio leucantemifolius* Poirlet

11.6.1981

Schwarzkiefernwald unterhalb des Hotels Castel de Verghio am Weg zum GR 20 Richtung Nino-See.

Anthoxanthum odoratum L. – *Asphodelus ramosus* L. – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brimeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Carex microcarpa* Bertol ex Moris – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Digitalis purpurea* L. – *Galium rotundifolium* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Pinus nigra* Arnold – *Plantago subulata* Scop. ssp. *insularis* Gren. & Godron – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Rumex acetosella* L. – *Saponaria ocymoides* L. – *Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Stachys corsica* Pers.

Schwarzkiefernwald entlang des Weges GR 20 vom Col de Verghio zum Aufstieg zur Bocca di San Pedru.

Abies alba Miller – *Acer pseudoplatanus* L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Betula pendula* Roth – *Carlina macrocephala* Moris – *Cerastium glomeratum* Thuill. – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Cynoglossum officinale* L. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Fagus sylvatica* L. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hieracium murorum* L. – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Luzula alpinopilosa* (Chaix) Breistr. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort – *Orchis mascula* L. – *Polygala vulgaris* L. – *Ranunculus bulbosus* L. – *Rhamnus alpinus* L. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Sedum alpestre* Violl. – *Sedum brevifolium* DC. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Urtica dioica* L. – *Veronica repens* Clarion ex DC. – *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus – *Viola riviniana* Reichenb.

Rotbuchenwald mit Wiesengelände am Aufstieg vom GR 20 zur Bocca di San Pedru

Armeria multiceps Wallr. – *Cymbalaria hepaticifolia* (Poirlet) Wettst. – *Fagus sylvatica* L. – *Ranunculus plataniifolius* L. – *Stellaria nemorum* L.

Rotbuchenwald, Grünerlengebüsche und Felsfluren am Weg von der Bocca di San Pedru zur Bocca di Ret oberhalb des Lac Nino.

Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Armeria multiceps* Wallr. – *Asplenium tri-chomanes* L. – *Brimeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Cardamine resedifolia* L. – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Corydalis pumila* (Host) Reichenb. – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw – *Erophila verna* (L.) Chevall – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Helichrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Tnell. – *Myosotis pusilla* Loisel. – *Nardus stricta* L. – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Plantago subulata* Scop. ssp. *insularis* Gren & Godron – *Potentilla crassinervia* Viv.

Pozzu- und Wasservegetation am Lac Nino.

Carex intricata Tineo – *Menyanthes trifoliata* L. – *Nardus stricta* L. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Potentilla erecta* (L.) Räschel var. *berminii* Briq. – *Veronica repens* Clarion ex DC.

Felswand am Ostufer des Lac Nino.

Phyteuma serratum Viv.

Felsfluren am Weg vom Lac Nino zur Bergerie Colga.

Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – *Cardamine resedifolia* L. – *Helichrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Ligusticum corsicum* Gay – *Phyteuma serratum* Viv. – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Sorbus aucuparia* L. – *Viola biflora* L.

Umgebung der Bergerie Colga zwischen dem Forêt de Valdioniello und dem Nino-See.

Carex frigida All. – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Ranunculus marschlinii* Steudel

Forêt de Valdioniello, entlang des Weges von der Bergerie Colga zum Col de Verghio.

Abies alba Miller – *Anthyllis hermanniae* L. – *Barbarea rupicola* Wallr. – *Betula pendula* Roth – *Cephalanthera rubra* (L.) L. C. M. Richard – *Conopodium majus* (Gouan) Loret – *Cymbalaria hepaticifolia* (Poiret) Wettst. – *Dryopteris filix-mas* (L.) Schur – *Fagus sylvatica* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Pinus nigra* Arnold – *Ruta corsica* DC. – *Saxifraga corsica* (Duby) Gren. & Godron – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler

Forêt de Valdioniello, Quellstellen und Wasserläufe am Weg von der Bergerie Colga zum Col de Verghio.

Alnus viridis (Choix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Leccinum scabrum* (Bull. ex Fr.) S. F. Gray – *Ranunculus lanuginosus* L. – *Ranunculus marschlinii* Steudel – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Veronica brevistyla* Moris – *Viola biflora* L.

12.6.1981

Sonniger Südhang mit Garrigue an der Südseite der Col du Sevi oberhalb von Vico.

Achillea ligustica All. – *Andryala integrifolia* L. – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Arbutus unedo* L. – *Asphodelus ramosus* L. – *Briza maxima* L. – *Campanula rapunculus* L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Clinopodium vulgare* L. – *Crucianella angustifolia* L. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Daucus carota* L. – *Desmazeria rigida* (L.) Tutin – *Erica arborea* L. – *Galium aparine* L. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hypericum perforatum* L. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Hypochoeris radicata* L. – *Jasione montana* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. – *Lathyrus latifolius* L. var. *ensifolius* Posp. – *Lavandula stoechas* L. – *Linum trigynnum* L. – *Ornithopus compressus* L. – *Prunus spinosa* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Quercus ilex* L. – *Sedum stellatum* L. – *Sherardia arvensis* L. – *Silene gallica* L. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. – *Stachys glutinosa* L. – *Teline monspessulana* (L.) C. Koch – *Teucrium scorodonia* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Vicia tenuifolia* Roth – *Vulpia ciliata* Dumort.

Felswand an der Südseite der Col du Sevi bei der Abzweigung nach Balogna.

Calycotome villosa (Poiret) Link – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Lonicera etrusca* G. Santi – *Sedum caeruleum* L.

Felsfluren an der Straße zwischen Tuuccia und Ajaccio.

Sedum caeruleum L.

Umgebung des Tour de la Parata westlich von Ajaccio, Ruderalflora, Garrigue und Küstenfeldern.

Avena sterilis L. – *Brachypodium phoenicioides* (L.) Roemer & Schultes – *Carduus cephalanthus* Vis. – *Carlina corymbosa* L. – *Chenopodium murale* L. – *Chrysanthemum segetum* L. – *Crepis bellidifolia* Loisel. – *Critimum maritimum* L. – *Cynodon dactylon* (L.) Pers. – *Dactylis glomerata* L. – *Daucus carota* L. ssp. *bispidus* (Arcang.) Heywood – *Desmazeria marina* (L.) Druce – *Euphorbia pithyusa* L. – *Foeniculum vulgare* Miller – *Frankenia laevis* L. – *Fumaria capreolata* L. – *Halimione portulacoides* (L.) Aellen – *Hedypnois cretica* (L.) Dum-Corsat – *Helicbrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hyoscyamus albus* L. – *Lagurus ovatus* L. – *Limonium articulatum* (Loisel.) O. Kuntze – *Lobularia maritima* (L.) Desv. – *Malva sylvestris* L. – *Matthiola tricuspidata* (L.) R. Br. – *Mesembryanthemum nodiflorum* L. – *Parietaria officinalis* L. – *Plantago macrorhiza* Poiret – *Portulaca oleracea* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Ruta chalepensis* L. – *Silene gallica* L. – *Silene succulenta* Forskähl ssp. *corsica* (DC.) Nyman – *Smilax aspera* L. – *Stachys marrubifolia* Viv.

Strandvegetation an der Mündung des Liamone zwischen Tiuccia und Sagone.

Andryala integrifolia L. – *Briza maxima* L. – *Cakile maritima* Scop. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Calystegia soldanella* (L.) R. Br. – *Convulvulus althaeoides* L. – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Elymus farctus* (Viv.) Runem. ex Melderis – *Eryngium maritimum* L. – *Glaucium flavum* Crantz – *Hypochaeris radicata* L. – *Matthiola tricuspidata* (L.) R. Br. – *Plantago lanceolata* L. – *Plantago macrorhiza* Poiret – *Polygonum maritimum* L. – *Raphanus raphanistrum* L. – *Scolymus hispanicus* L. – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl

13. 6. 1981

Viro-Tal oberhalb Calasima am Weg zur Bergerie Ballone, steiniges Weidegelände.

Aegilops ovata L. s. l. – *Anarrhinum corsicum* Jordan & Fourr. – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – *Arenaria serpyllifolia* L. – *Asphodelus ramosus* L. – *Asplenium trichomanes* L. – *Barbarea rupicola* Wallr. – *Bellium bellidioides* L. – *Briza maxima* L. – *Bromus hordeaceus* L. – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carex distachya* Desf. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Crataegus monogyna* Jacq. – *Crucianella angustifolia* L. – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Cynoglossum creticum* Miller – *Cynosurus elegans* Desf. – *Digitalis purpurea* L. – *Erophila verna* (L.) Chevall – *Euphorbia characias* L. – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Filago arvensis* L. ssp. *lagopus* (Stephan ex Willd.) Nyman – *Galium corsicum* Sprengel – *Genista salzmännii* DC. – *Geranium columbinum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Helicbrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium cymosum* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Hypochaeris robertia* Fiori – *Ilex aquifolium* L. – *Jasione montana* L. – *Lapsana communis* L. – *Lathyrus latifolius* L. – *Lathyrus setifolius* L. – *Linaria pelisseriana* (L.) Miller – *Linum trigynum* L. – *Lotus corniculatus* L. – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Mercurialis corsica* Cosson – *Myosotis ramosissima* Rochel – *Ononis spinosa* L. – *Pancreatum illyricum* L. – *Pastinaca sativa* L. ssp. *divaricata* (Desf.) Rouy & Camus – *Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. Ball & Heywood – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link – *Pinus nigra* Arnold – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Prunus spinosa* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Ranunculus ficaria* L. – *Rosa serafinii* Viv. – *Rumex acetosella* L. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Sanguisorba minor* Scop. – *Saponaria ocymoides* L. – *Silene multicaulis* Guss. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Stachys corsica* Pers. – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – *Thymus herba-barona* Loisel. – *Trifolium arvense* L. – *Vicia sativa* L. – *Viola kitaibeliana* Schultes

Viro-Tal oberhalb Calasima am Weg zur Bergerie Ballone, dichter Schwarzkiefernwald mit Wasserläufen.

Blechnum spicant (L.) Roth – *Carex echinata* Murray – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex nevadensis* Boiss. & Reuter – *Carex pallescens* L. – *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Sóo – *Doronikum corsicum* (Loisel.) Poiret – *Epilobium obscurum* Schreber – *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Juncus articulatus* L. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort. – *Pinguicula corsica* – Bernard & Godron – *Scirpus setaceus* L.

Umgebung der Bergerie Ballone oberhalb Calasima.

Alchemilla transiens (Buser) Buser – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Asplenium septentrionale* L. – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – *Bromus hordeaceus* L. – *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. – *Helichrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch – *Potentilla anglica* Laicharding – *Potentilla crassinervia* Viv. – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Ruta corsica* DC. – *Sedum brevifolium* DC.

14.6.1981

Gorges de l'Asco, steile Felswände und Schotterhalden entlang der Straße nach Asco.

Achillea ligustica All. – *Buxus sempervirens* L. – *Daucus carota* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *sicululus* (C. Presl) Tutin – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Euphorbia characias* L. – *Ferula communis* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hypericum perforatum* L. – *Juniperus oxycedrus* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link – *Pinus pinaster* Aiton – *Rubus ulmifolius* Schott – *Sedum brevifolium* DC. – *Stachys glutinosa* L. – *Tamus communis* L. – *Teucrium marum* L.

Ruderalflora an der Straße oberhalb von Asco bis zur ersten Brücke über den Asco.

Apium nodiflorum (L.) Lag. – *Cephalanthera rubra* (L.) L. C. M. Richard – *Hyoscyamus albus* L. – *Lilium bulbiferum* L. var. *croceum* (Chaix) Pers. – *Lonicera etrusca* G. Santi – *Ptilostemon casabonae* (L.) W. Greuter

Matten mit Gebüsch und lichthem *Pinus nigra*-Wald oberhalb von Haut Asco am Weg zur Bocca di Stranciacone.

Anthoxanthum odoratum L. – *Bellis perennis* L. – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Carex caryophyllea* Latourr. – *Carex echinata* Murray – *Carex flava* L. – *Carex pallescens* L. – *Carlina macrosepala* Moris – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Daphne oleoides* Schreber – *Digitalis purpurea* L. – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Gallium rotundifolium* L. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Hieracium murorum* L. – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Ligusticum corsicum* Gay – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Nardus stricta* L. – *Narthecium reverchonii* Čelak – *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link – *Phyteuma serratum* Viv. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Potentilla anglica* Laicharding – *Rhamnus alpinus* L. – *Ruta corsica* DC. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saponaria ocymoides* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Stachys corsica* Pers. – *Stellaria nemorum* L. – *Thelypteris limbosperma* (All.) H. P. Fuchs – *Veronica officinalis* L. – *Viola biflora* L.

Steilhang unterhalb der Straße zwischen Haut Asco und der den Asco querenden Brücke.

Allium pendulinum Ten. – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Asplenium trichomanes* L. – *Campanula rapunculus* L. – *Carex distachya* Desf. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Fragaria vesca* L. – *Fraxinus ornus* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium murorum* L. – *Hypericum montanum* L. – *Ilex aquifolium* L. – *Lilium bulbiferum* L. var. *croceum* (Chaix) Pers. – *Lotus corniculatus* L. – *Pinus nigra* Arnold – *Quercus ilex* L. – *Rubia peregrina* L. – *Teucrium chamaedrys* L. – *Vicia tenuifolia* Roth

Ruderalflora am oberen Ortsende von Asco.

Acer monspessulanum L. – *Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. & C. Presl – *Cistus incanus* L. ssp. *incanus* – *Hieracium lactucella* Wallr. – *Lonicera etrusca* G. Santi – *Ptilostemon casabonae* (L.) W. Greuter – *Silene paradoxa* L.

15.6.1981

Vallée de la Restonica bei Corte, Umgebung der letzten Brücke unterhalb der Bergerie Grotte.

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. ssp. *briquetii* (Gamisans) Tutin – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Anthyllis hermanniae* L. – *Aquilegia bernardii* Gren. & Godron – *Armeria*

leucocephala Wallr. – *Asplenium onopteris* L. – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – *Barbarea rupicola* Wallr. – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Blechnum spicant* (L.) Roth – *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. ssp. *rupestre* (Hast) Schübler & Martens – *Brimeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Carex echinata* Murray – *Carex flava* L. – *Carex frigida* All. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex pallescens* L. – *Carlina macrocephala* Moris – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cynoglossum officinale* L. – *Digitalis purpurea* L. – *Dryopteris filix-mas* (L.) Schur – *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Galium odoratum* (L.) Scop. – *Galium rotundifolium* L. – *Genista salzmannii* DC. – *Helichrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium cymosum* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Laserpitium halleri* Crantz ssp. *cynapiifolium* (Viv. ex DC.) P. Fourn. – *Ligusticum corsicum* Gay – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Mycelis muralis* (L.) Dumort. – *Nardus stricta* L. – *Narthecium reverchonii* Čelak – *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch – *Phyteuma serratum* Viv. – *Pinguicula corsica* Bernard & Godron – *Prenanthes purpurea* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre – *Ranunculus bulbosus* L. – *Rhamnus alpinus* L. – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Saponaria ocymoides* L. – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Scrophularia canina* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Silene nodulosa* Viv. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Sorbus aria* (L.) Crantz – *Sorbus aucuparia* L. – *Stachys corsica* Pers. – *Thymus herba-barona* Loisel. – *Urtica atrovirens* Req. ex Loisel. – *Valeriana montana* L. – *Verbascum boerhavii* L. – *Veronica brevistyla* Moris – *Veronica officinalis* L. – *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus – *Viola biflora* L.

Vallée de la Restonica, steile Blockhalde über der Straße unterhalb der letzten Brücke vor der Bergerie Grotelle.

Abies alba Miller. – *Armeria leucocephala* Salzm. ex Koch – *Bellium bellidioides* L. – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Hieracium murorum* L. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Valeriana montana* L.

Vallée de la Restonica, Kiefernwald entlang der Fahrstraße oberhalb der Ponte Tragone.

Aquilegia bernardii Gren. & Godron – *Asplenium trichomanes* L. – *Cephalanthera rubra* (L.) L. C. M. Richard – *Conopodium majus* (Gouan) Loret – *Cyclamen repandum* Sibth & Sm. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Sôo – *Dactylorhiza sambucina* (L.) Sôo ssp. *insularis* (Sommier) Sôo – *Epipactis helleborine* (L.) Crantz – *Erica arborea* L. – *Fragaria vesca* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium robertianum* L. – *Helianthemum nummularium* (L.) Miller ssp. *obscurum* (Čelak) J. Holub – *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf. – *Limodorum abortivum* (L.) Swartz – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Platanthera chlorantha* (Custer) Reichenb. – *Polypodium vulgare* L. – *Pyrola chlorantha* Swartz – *Sanicula europaea* L. – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Stellaria nemorum* L. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

Vallée de la Restonica, Umgebung der Ponte Tragone.

Allium schoenoprasum L. – *Alnus cordata* (Loisel.) Loisel. – *Dactylorhiza sambucina* (L.) Sôo ssp. *insularis* (Sommier) Sôo – *Hieracium cymosum* L. – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Pancreatium illyricum* L. – *Populus tremula* L.

Vallée de la Restonica, beschattete Felsfluren entlang der Fahrstraße unterhalb der Ponte Tragone.

Allium pendulinum Ten. – *Anthyllis bernardinae* L. – *Briza maxima* L. – *Castanea sativa* Miller – *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. – *Cistus incanus* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Euphorbia characias* L. – *Fraxinus ornus* L. – *Jasione montana* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Osmunda regalis* L. – *Polystichum aculeatum* (L.) Roth – *Potentilla crassinervis* Viv. – *Ranunculus ficaria* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Teline monspessulana* (L.) C. Koch – *Teucrium marum* L.

16. 6. 1981

Monte Renoso, Hang mit Grünerlengebüsch zwischen der Bergerie Capanelle und der Liftstation.

Acer pseudoplatanus L. – *Acinos corsicus* (Pers.) Getliffe – *Allium schoenoprasum* L. – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Anthyllis bermanniae* L. – *Armeria leucocephala* Salzm. ex Koch – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brimeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Carlina macrocephala* Moris – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Cymbalaria hepaticifolia* (Poirot) Wettst. – *Digitalis purpurea* L. – *Fagus sylvatica* L. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Lepidium hirtum* (L.) Sm. ssp. *oxyotum* (DC.) Thell. – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Nardus stricta* L. – *Plantago subulata* Scop. ssp. *insularis* Gren & Godron – *Plantago lanceolata* L. – *Rumex acetosella* L. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Sedum alpestre* Vill. – *Sedum brevifolium* DC. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke ssp. *prostrata* (Goudin) Chater & Walters – *Sorbus aucuparia* L. – *Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl – *Stachys corsica* L. – *Urtica dioica* L. – *Veronica repens* Clarion ex DC. – *Viola biflora* L.

Mte. Renoso, Weg von der Bergerie Capanelle zum Lac Bastiani, Felsrücken oberhalb der Liftstation.

Asplenium trichomanes L. – *Astragalus sirinicus* Ten. ssp. *genargenteus* (Moris) Arcang. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Cynoglossum officinale* L. – *Daphne oleoides* Schreber – *Genista salzmannii* DC. – *Ligusticum corsicum* Gay – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm. – *Potentilla crassinervia* Viv. – *Saponaria ocymoides* L. – *Verbascum rotundifolium* Ten. ssp. *conocarpum* (Moris) I. K. Ferguson

Mte. Renoso, Pozzo mit Quellbach am Weg von der Bergerie Capanelle zum Lac Bastiani, 1900 m.

Bellis bernardii Boiss. & Reuter – *Carex frigida* All. – *Carex intricata* Tineo – *Carex nevadensis* Boiss. & Reuter – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Gentiana asclepiadea* L. – *Geum montanum* L. – *Narthecium reverchonii* (Čelak. – *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch – *Pinguicula corsica* Bernard & Godron – *Potentilla corsica* Sieber ex Lehm – *Ranunculus plataniifolius* L. – *Ranunculus marschlinii* Steudel – *Saxifraga stellaris* L. – *Scirpus cespitosus* L. – *Vaccinium myrtillus* L. – *Veronica repens* Clarion ex DC. – *Viola biflora* L.

Mte. Renoso, Felsfluren am Weg von der Bergerie Capanelle in Höhe des Lac Bastiani, 2200 m.
Crocus corsicus (Pers.) Getliffe – *Leucanthemopsis alpina* (L.) Heywood ssp. *tomentosa* (Loisel.) Heywood – *Minuartia verna* (L.) Hiern. – *Phyteuma serratum* Viv. – *Thlaspi brevistylum* (DC.) Jordan

Mte. Renoso, Schuttrücken nördlich des Gipfels bis zum Gipfel, 2200–2352 m.

Arabis alpina L. – *Armeria multiceps* Wallr. – *Cardamine resedifolia* L. – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Geum montanum* L. – *Leucanthemopsis alpina* (L.) Heywood ssp. *tomentosa* (Loisel.) Heywood – *Myosotis corsicana* (Fiori) Grau – *Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Veronica repens* Clarion ex DC. – *Viola nummularii folia* Vill.

17.6.1981

Felsflur an einer Straßenkehre der Nordwestseite der Col de Sorba bei Ghisoni.

Arabis alpina L. – *Arabis muralis* Bertol. – *Elymus pycnanthus* (Godron) Melderis – *Laserpitium halleri* Crantz ssp. *cynapiifolium* (Viv. ex DC.) P. Fourn. – *Peucedanum paniculatum* Loisel. – *Vicia tenuifolia* Roth

Col de Sorba, Waldgebiet auf der Südostseite oberhalb Ghisoni.

Asphodelus ramosus L. – *Bellis perennis* L. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Digitalis purpurea* L. – *Doronicum corsicum* (Loisel.) Poirot – *Erica arborea* L. – *Galium rotundifolium* L. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hieracium murorum* L. – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Pinus pinaster* Aiton – *Polystichum aculeatum* (L.) Roth – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Sanicula europaea* L. – *Saxifraga corsica* (Duby) Gren. & Godron – *Saxifraga pedemontana* All. ssp. *cervicornis* (Viv.) Engler – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Stachys corsica* Pers. – *Teucrium scorodonia* L. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Vicia tenuifolia* Roth

Garrigue und Ruderalflora in der Defilé de Stretta unterhalb von Ghisoni.

Achillea ligustica All. – *Andryala integrifolia* L. – *Arbutus unedo* L. – *Campanula rapunculus* L. – *Castanea sativa* Miller – *Cistus incanus* L. – *Cistus monspeliensis* L. – *Clematis flammula* L. – *Clinopodium vulgare* L. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Dactylis glomerata* L. – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. – *Echium italicum* L. – *Euphorbia characias* L. – *Helicbrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hypericum perforatum* L. – *Hypochoeris pinnatifida* (Ten.) Cyr. – *Jasione montana* L. – *Juniperus oxycedrus* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Lonicera etrusca* G. Santi – *Malva sylvestris* L. – *Petrorragia saxifraga* (L.) Link – *Prunus spinosa* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Quercus ilex* L. – *Quercus pubescens* Willd. – *Sedum album* L. – *Silene laeta* (Aiton) Godron – *Trifolium arvense* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Quellstelle an einer Felswand in der Defilé de Stretta unterhalb von Ghisoni.

Apium nodiflorum (L.) Lag. – *Callitriche palustris* L. s. l. – *Carex punctata* Gaudin – *Cyperus longus* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Juncus articulatus* L. – *Lycbhis flos-cuculi* L. – *Ranunculus flammula* L. – *Samolus valerandi* L. – *Veronica anagallis-aquatica* L.

Felsfluren in der Defilé de l'Inzecca unterhalb von Ghisoni.

Alnus cordata (Loisel.) Loisel. – *Castanea sativa* Miller – *Ferula communis* L. – *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. – *Phillyrea angustifolia* L. – *Phillyrea latifolia* L. – *Psoralea bituminosa* L. – *Ptilostemon casabonae* (L.) W. Greuter

Serpentinsteinbruch am Ostende der Defilé d'Inzecca an der Straße nach Ghisonaccia.

Arbutus unedo L. – *Asphodelus aestivus* Brot. – *Briza maxima* L. – *Bupleurum fruticosum* L. – *Cheilanthes marantae* (L.) Domin – *Cistus monspeliensis* L. – *Daphne gnidium* L. – *Euphorbia spinosa* L. – *Filago pyramidata* L. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Lavandula stoechas* L. – *Linum trigynum* L. – *Myrtus communis* L. – *Petrorragia saxifraga* (L.) Link – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago lagopus* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Silene paradoxa* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Teucrium marum* L. – *Teucrium polium* L. ssp. *capitatum* (L.) Arcang. – *Trifolium campestre* Schreber – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.

Ruderalflora in der Umgebung der Domaine de Casabianda zwischen Ghisonaccia und Cate-
raggio.

Achillea ageratum L. – *Lathyrus latifolius* L. var. *ensifolius* Pasp. – *Potentilla reptans* L. – *Quercus suber* L. – *Rubus caesius* L. – *Rumex pulcher* L. – *Tolpis virgata* Bertol. – *Verbena officinalis* L.

Sandstrand an der Küste bei Cateraggio.

Allium ampeloprasum L. – *Anthemis maritima* L. – *Cakile maritima* Scop. – *Calystegia soldanella* (L.) R. Br. – *Chamaemelum mixtum* (L.) All. – *Cyperus capitatus* Vandelli – *Echinophora spinosa* L. – *Elymus farctus* (Viv.) Runem. ex Melderis – *Eryngium maritimum* L. – *Euphorbia paralias* L. – *Euphorbia peplis* L. – *Glaucium flavum* Crantz – *Halimium balimifolium* (L.) Willk. – *Lotus creticus* L. – *Matthiola sinuata* (L.) R. Br. – *Medicago marina* L. – *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns & Link – *Pycnocomon rutaefolium* Hoffmanns & Link – *Salsola kali* L. – *Scolymus hispanicus* L. – *Silene nicaensis* All. – *Stachys maritima* Gouan

Sandstrand in der Umgebung des Tour d'Alistro bei Linguizetta.

Centaurea calcitrapa L. – *Centaurea sphaerocephala* L. – *Crucianella maritima* L. – *Dorycnium rectum* (L.) Ser.

Umgebung des Tour d'Alistro bei Linguizetta, Umgebung eines Bachlaufes mit Süßwasser.

Cladium mariscus (L.) Pohl – *Oenanthe lachenalii* C. C. Gmelin – *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel

Ortsgebiet von Cateraggio bei Linguizetta.

Onopordon illyricum L. – *Silybum marianum* (L.) Gaertner

18.6.1981

Vallée de la Restonica, Aufstieg von der Bergerie Grotelle zum Lac Melo.

Acer pseudoplatanus L. – *Aira caryophylla* L. – *Allium schoenoprasum* L. – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Anthyllis hermannaiae* L. – *Aquilegia bernardii* Gren. & Godron – *Armeria leucocephala* Salzm. ex Koch – *Barbarea rupicola* Moris – *Bellium bellidioides* L. – *Berberis aetnensis* C. Presl – *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. ssp. *rupestre* (Hast) Schübler & Martin – *Brimeura fastigiata* (Viv.) Chouard – *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. ssp. *corydalinum* (DC.) Nyman – *Bupleurum falcatum* L. – *Carex frigida* All. – *Carex microcarpa* Bertol. ex Moris – *Carex ovalis* Good. – *Carlina macrocephala* Moris – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Chenopodium bonus-henricus* L. – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw. – *Digitalis purpurea* L. – *Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm. – *Genista salzmannii* DC. – *Helichrysum frigidum* (Labill.) Willd. – *Helleborus lividus* Aiton ssp. *corsicus* (Willd.) Tutin – *Hypochoeris pinnatifida* (Ten.) Cyr. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Luzula spicata* (L.) DC. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort – *Nardus stricta* L. – *Narthecium reverchonii* Čelak – *Pbleum alpinum* L. – *Phyteuma serratum* Viv. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Pinus nigra* Arnold – *Plantago subulata* Scop. ssp. *insularis* Gren & Godron – *Polygala vulgaris* L. – *Potentilla anglica* Laicharding – *Potentilla crassinervia* Viv. – *Prunus avium* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy – *Rumex acetosella* L. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saponaria ocymoides* L. – *Sedum alpestre* Vill. – *Sedum brevifolium* DC. – *Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke ssp. *prostrata* (Gaudin) Chater & Walters – *Sorbus aucuparia* L. – *Stachys corsica* Pers. – *Teucrium marum* L. – *Thymus herba-barona* Loisel. – *Veronica officinalis* L. – *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus

Felsfluren und Grünerlengebüsch mit Pozzu-Vegetation am Lac Melo.

Bupleurum stellatum L. – *Cardamine resedifolia* L. – *Phyteuma serratum* Viv. – *Saxifraga stellaris* L. – *Silene rupestris* L.

Vallée de la Restonica, Umgebung des Lac Capitello (1930 m).

Aquilegia bernardii Gren. & Godron – *Armeria multiceps* Wallr. – *Bupleurum stellatum* L. – *Crocus corsicus* Vanucci ex Maw. – *Gagea nevadensis* Boiss. – *Geum montanum* L. – *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre – *Sorbus aria* (L.) Crantz – *Vaccinium myrtillus* L.

Pozzu-Vegetation am Lac Melo, Vallée de la Restonica.

Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Bellis bernardii* Boiss. & Reuter – *Carex nevadensis* Boiss. & Reuter – *Carex pallescens* L. – *Nardus stricta* L. – *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. – *Potentilla erecta* (L.) Rauschel var. *herminii* – *Ranunculus marschlinii* Steudel – *Scirpus cespitosus* L. – *Sorbus aucuparia* L. – *Viola biflora* L.

19.6.1981

Bonifacio, Kalkfelsen an der Treppe von der Altstadt zur Küste.

Artemisia arborescens L. – *Asteriscus maritimus* (L.) Less. – *Beta vulgaris* L. ssp. *maritima* (L.) Arcang. – *Camphorosma monspeliaca* L. – *Chrysanthemum coronarium* L. – *Crithmum maritimum* L. – *Ecbalium elaterium* (L.) A. Richard – *Euphorbia paralias* L. – *Glaucium flavum* Crantz – *Hyoscyamus albus* L. – *Hyoseris radiata* L. – *Lavatera arborea* L. – *Limonium graecum* (Poiret) Rech. fil. ssp. *divaricatum* (Rouy) Pignatti – *Lotus creticus* L. – *Matthiola incana* (L.) R. Br. – *Melilotus indica* (L.) All. – *Mesembryanthemum crystallinum* L. – *Parietaria officinalis* L. – *Plantago macrorhiza* Poiret – *Senecio bicolor* (Willd.) Tod. – *Suaeda vera* J. F. Gmelin

Bonifacio, Garrigue und Ruderalflora am Capu Pertusato östlich der Altstadt von Bonifacio.

Anthemis maritima L. – *Asteriscus maritimus* (L.) Less. – *Astragalus massiliensis* (Miller) Lam. – *Avena sterilis* L. – *Euphorbia pinea* L. – *Ferula communis* L. – *Lobularia maritima* (L.) Desv. – *Plantago macrorhiza* Poiret – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rubia peregrina* L. – *Smilax aspera* L. – *Teucrium polium* L.

Buschland und Granitfelsen in der Umgebung der Eremitage de la Trinité nördlich von Bonifacio.

Andryala integrifolia L. – *Arbutus unedo* L. – *Asplenium billotii* F. W. Schultz – *Asplenium obovatum* Viv. – *Centaureum erythraea* Rafin – *Cistus monspeliensis* L. – *Erica arborea* L. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf – *Lavandula stoechas* L. – *Linum trigynum* L. – *Linum strictum* L. – *Lonicera implexa* Aiton – *Myrtus communis* L. – *Olea europaea* L. var. *sylvestris* Brot. – *Paronychia argentea* Lam. – *Phillyrea angustifolia* L. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Ruscus aculeatus* L. – *Ruta chalepensis* L. – *Smilax aspera* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Teucrium marum* L.

20.6.1981

Ruderalflora an der Straße von Corte nach Venaco.

Achillea ligustica All. – *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr. – *Carduus pycnocephalus* L. – *Cichorium intybus* L. – *Crepis foetida* L. – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. – *Euphorbia characias* L. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Holcus lanatus* L. – *Juncus articulatus* L. – *Lathyrus latifolius* L. – *Pallenis spinosa* (L.) Cass. – *Parentucellia viscosa* (L.) Carvel – *Reseda luteola* L. – *Santolina chamaecyparissus* L. ssp. *insularis* (Genn. ex Fiori) Yeo – *Sedum album* L. – *Trifolium arvense* L. – *Typha latifolia* L.

Col de Vizzavona, dichter Rotbuchenwald am Weg zum Agnone-Bach.

Anthoxanthum odoratum L. – *Asplenium onopteris* L. – *Bellis perennis* L. – *Bellium bellidioides* L. – *Conopodium majus* (Gouan) Loret – *Cyclamen repandum* Sibth & Sm. – *Cymbalaria hepaticifolia* (Poiret) Wettst. – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – *Digitalis purpurea* L. – *Fagus sylvatica* L. – *Galium rotundifolium* L. – *Geranium robertianum* L. – *Hieracium murorum* L. – *Ilex aquifolium* L. – *Lotus corniculatus* L. – *Luzula forsteri* (Sm.) DC. – *Mycelis muralis* (L.) Dumort. – *Poa nemoralis* L. – *Polypodium vulgare* L. – *Polystichum setiferum* (Forskähl) Woynar – *Potentilla recta* L. – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Ranunculus bulbosus* L. – *Ranunculus lanuginosus* L. – *Sanicula europaea* L. – *Saxifraga rotundifolia* L. – *Silene alba* (Miller) E. H. L. Krause – *Stachys corsica* Pers. – *Taxus baccata* L.

Col de Vizzavona, Umgebung des Agnone-Baches und westlich angrenzender lichter Kiefernwald.

Allium pendulinum Ten. – *Allium schoenoprasum* L. – *Alnus viridis* (Chaix) DC. ssp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball – *Anthyllis hermanniae* L. – *Asplenium onopteris* L. – *Asplenium trichomanes* L. – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – *Barbarea rupicola* Moris – *Blechnum spicant* (L.) Roth – *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. ssp. *rupestre* (Host) Schübler & Martens – *Briza maxima* L. – *Cardamine resedifolia* L. – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – *Cerastium soleirolii* Ser. ex Duby – *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – *Cynosurus elegans* Desf. – *Doronicum corsicum* (Loisel.) Poiret – *Erica arborea* L. – *Geranium columbinum* L. – *Hieracium cymosum* L. – *Hypericum hircinum* L. – *Hypochoeris robertia* Fiori – *Juniperus communis* L. ssp. *nana* Syme – *Luzula pedemontana* Boiss. & Reuter – *Nardus stricta* L. – *Narthecium ossifragum* (L.) Celak. – *Orchis morio* L. – *Ornithopus perpusillus* L. – *Pancreatium illyricum* L. – *Petrobagia saxifraga* (L.) Link – *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch – *Phyteuma serratum* Viv. – *Pinus nigra* Arnold – *Polypodium vulgare* L. – *Populus tremula* L. – *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. – *Prenanthes purpurea* L. – *Prunella laciniata* (L.) L. – *Ranunculus ficaria* L. – *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl – *Saponaria ocymoides* L. – *Sedum brevifolium* DC. – *Solidago virgaurea* L. – *Sorbus aucuparia* L. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Teucrium scorodonia* L. – *Thymus herba-barona* Loisel. – *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy – *Veronica hederifolia* L. – *Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmelin

Feuchte Felswand ca. 5 km nördlich von Corte an der Straße nach Ponte Lecchia.

Adiantum capillus-veneris L. – *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Briza minor* L. – *Carex punctata* Goudin – *Chondrilla juncea* L. – *Cyperus longus* L. – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. – *Dorycnium rectum* (L.) Ser. – *Echium italicum* L. – *Epilobium parviflorum* Schreber – *Galactites tomentosa* Moench – *Holcus lanatus* L. – *Juncus articulatus* L. – *Juncus bufonius* L. – *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd. – *Lyttrum junceum* Banks & Sotlander – *Melica ciliata* L. – *Osmunda regalis* L. – *Pallenis spinosa* (L.) Cass. – *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. – *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. – *Reseda luteola* L. – *Santolina chamaecyparissus* L. ssp. *insularis* (Genn. ex Fiori) Yeo – *Setaria pumila* (Poiret) Schultes – *Teucrium marum* L. – *Typha angustifolia* L.

Defile du Lancone zwischen Casatorre und Oletta südlich von Bastia, Ruderalflora und Felsfluren mit Quellstellen.

Achillea ligustica All. – *Bupleurum fruticosum* L. – *Cistus incanus* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Ferula communis* L. – *Gomphocarpus fruticosus* (L.) Aiton fil. – *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. – *Phagnalon sordidum* (L.) Reichenb. – *Psoralea bituminosa* L. – *Stachys glutinosa* L. – *Teucrium marum* L. – *Vicia incana* Gouan

Ortsgebiet von St. Florent bei Bastia.

Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubbard

Garrigue auf der Paßhöhe der Col du Teghime oberhalb Bastia.

Aegilops ovata L. s. l. – *Aira caryophyllea* L. – *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr. – *Anthoxanthum odoratum* L. – *Anthyllis gerardi* L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Anthyllis vulneraria* L. – *Arbutus unedo* L. – *Asphodelus aestivus* Brot. – *Asplenium adiantum-nigrum* L. – *Bellardia trixago* (L.) All. – *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. – *Briza maxima* L. – *Campanula rapunculus* L. – *Cistus monspeliensis* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Convolvulus cantabrica* L. – *Cynosurus cristatus* L. – *Cynosurus echinatus* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen ssp. *siculus* (C. Presl) Tutin – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. – *Erica arborea* L. – *Eryngium campestre* L. – *Genista corsica* (Loisel.) DC. – *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. – *Hypericum perforatum* L. – *Jasione montana* L. – *Linum perenne* L. – *Marrubium vulgare* L. – *Petrobragia saxifraga* (L.) Link – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. – *Stachys glutinosa* L. – *Teucrium chamaedrys* L. – *Teucrium marum* L.

Fango-Tal oberhalb von Bastia.

Alyssum corsicum Duby – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter

21.6.1981

Lichtes Flaumeichen-Hopfenbuchen-Gebüsch bei San Zeno oberhalb Garda an der Straße nach Albisano.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber – *Amelanchier ovalis* Medicus – *Anacamptis pyramidalis* (L.) L. C. M. Richard – *Artemisia alba* Turra – *Asplenium ruta-muraria* L. – *Bupleurum baldense* Turra – *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin. – *Convolvulus cantabrica* L. – *Cornus mas* L. – *Coronilla minima* L. – *Cotinus coggyria* Scop. – *Cytisus sessilifolius* L. – *Dianthus sylvestris* Wulfen – *Dorycnium pentaphyllum* Scop. – *Eryngium amethystinum* L. – *Euphorbia nicaensis* All. – *Fraxinus ornus* L. – *Fumana ericoides* (Cav.) Gand. – *Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godron – *Geranium sanguineum* L. – *Globularia cordifolia* L. – *Globularia punctata* Lapeyr. – *Helianthemum canum* (L.) Baumg. – *Inula hirta* L. – *Lactuca perennis* L. – *Melampyrum cristatum* L. – *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. – *Ononis natrix* L. – *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. – *Ostrya carpinifolia* Scop. – *Petrobragia saxifraga* (L.) Link – *Pistacia terebinthus* L. – *Prunella laciniata* (L.) L. – *Quercus pubescens* Willd. – *Ruscus aculeatus* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Sedum ochroleucum* Chaix – *Senecio inaequidens* DC. – *Silene otites* (L.) Wibel – *Stachys recta* L. – *Teucrium chamaedrys* L. – *Teucrium montanum* L. – *Trinia glauca* (L.) Dumort.

Edmund GARNWEIDNER
Martin-Luther-Str. 7/0
D-8080 Fürstenfeldbruck